


BIBERSCHWANZZIEGEL



Wenn es auf den guten Ton ankommt.


BIBERSCHWANZZIEGEL – Sortimentsvielfalt

BIBER GEWELLT

DER KLASSIKER




naturrot rund




naturrot spitz




hellbraun rund engobiert




hellbraun spitz engobiert



braun rund engobiert



braun spitz engobiert



BIBER HANDSTRICH

DER RENOVIERUNGSZIEGEL MIT TRADITION




naturrot rund




naturrot spitz



rustic rund engobiert



rustic spitz engobiert



alpin rund engobiert




alpin spitz engobiert



BIBERSCHWANZZIEGEL – Technische Daten

Längsschnitt MST 1/15

Doppeldeckung/Einfachdeckung



Minimale Dachneigung Unterdach mit

normale Beanspruchung	≥ 30°
erhöhte Beanspruchung	≥ 25°
ausserordentliche Beanspruchung (Entwässerung in Dachrinne empfohlen)	≥ 22°


Unterschreitung der minimalen Dachneigung gemäss CREATON GmbH mit zusätzlichen Massnahmen

ausserordentliche Beanspruchung (entwässerung in Dachrinne empfohlen)	≥ 15°
--	-------

Dachneigung	30°	40°	40°	60°
Abstand A (cm)	8.5	8.5	8.5	8.5

Querschnitt MST 1/15

Ort mit 3/4 – und Flächenziegel links/rechts




	Länge cm	Breite cm	Decklänge cm	Deckbreite cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf
Normalziegel Doppeldeckung	38.0	18.0	15.0	18.0	1.8	36.0 Stk./m ²
Ziegel 1/2	38.0	9.0	15.0	9.0	0.9	-
Ziegel 3/4	38.0	13.5	15.0	13.5	1.4	-
Firstanschlusslüfterziegel	26.0	18.0	-	18.0	1.3	5.55 Stk./m
Firstanschlussziegel	26.0	18.0	-	18.0	1.2	5.55 Stk./m
Flächenlüfterziegel	38.0	18.0	15.0	18.0	1.9	-
Traufziegel	26.0	18.0	-	18.0	1.2	5.55 Stk./m
Glasziegel	38.0	18.0	15.0	18.0	2.5	-
Firstziegel BZ	37.0	20.5	33.3	-	3.2	3.00 Stk./m
Gratanfänger BZ gerade	-	-	-	-	-	-
Gratanfänger BZ halbrund	-	-	-	-	1.5	-
Firstziegel PKH konisch	44.0	26.5/22.2	39.5	-	-	2.5 Stk./m
Firstender PKH konisch ohne Lappen	-	-	-	-	-	-
Gratanfänger PKH gerade	-	-	-	-	-	-
Walmkappe 3-achsig BZ	-	-	-	-	3.5	-
Walmkappe 4-achsig BZ	-	-	-	-	3.5	-
Walmkappe 3-achsig PKH	-	-	-	-	3.5	-
Walmkappe 4-achsig PKH	-	-	-	-	3.5	-

BIBERSCHWANZZIEGEL – Zubehör



1/2 Ziegel



Ziegel 3/4




Firstanschluss-
ziegel



Firstanschluss-
Lüfterziegel



Flächenlüfter-
ziegel




Traufziegel



Glasziegel



Firstanfang-/
endscheibe BZ



Firstziegel BZ



Gratanfänger BZ
gerade



Gratanfänger BZ
halbrund



Walmkappe
3-achsig BZ



Walmkappe
4-achsig BZ




Firstziegel PKH
konisch



Firstender ohne
Lappen PKH
konisch



Firstanfänger
ohne Lappen PKH
konisch



Walmkappe
3-achsig PKH



Walmkappe
4-achsig PKH

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.ch

KPBIB/CH-DE/11.22/CREA Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Kontakt
Telefon: +41 (0) 56 675 76 76
Telefax: +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.com
www.creaton.ch