



KURATLE JAECKER
Mach was mit Holz

Türen Preisliste 2023





Holzdeklaration

Holzarten und ihre Herkunftsländer

Birke:	BA, FR, HR, LT, LV, SI, UA
Buche:	AT, BA, DE, FR, HR, HU, IT, LT, PL, SI, UA
Eiche europäisch:	AT, BA, DE, FR, HR, HU, LT, PL, SI, UA
Fichte:	AT, CH, CZ, DE, PL
Sapelli:	GA

Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022


Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, die Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzerzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen wurden (Raubbau) oder aus unbekanntem Quellen stammen.

Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandelsverordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1. Januar 2022 um. Weiter beschaffen wir sämtliche dafür notwendigen Unterlagen und Dokumente und verpflichten uns, diese zu prüfen und zu archivieren. Mit dem so angewandten Sorgfaltspflichtensystem können wir unserer Kundschaft bedenkenlosen Bezug von Holzwerkstoffen gewährleisten.

Aus Liebe zum Holz


Produziert aus Schweizer Holz, emissionsarm, zertifiziert – auf unserer Webseite erfahren Sie mehr zu unseren Labels für nachhaltige und qualitativ einwandfreie Produkte.

<https://www.kuratlejaecker.ch/de/zertifikate-und-labels>





Türen



Türenprogramm

Prüm Lager

- Prüm Türen grundiert
- Prüm Türen Weisslack 9010
- Prüm Futter Weisslack 9010
- NEW** Prüm Türen Weisslack 9016
- NEW** Prüm Futter Weisslack 9016
- Prüm Türen CPL Weisslack 9016
- Prüm Futter CPL Weisslack 9016
- Prüm Fertigtüren / Futter Zubehör Lager

Moralt Lager

- Moralt Türen Grundierfolie
- Moralt Türen Weisslack 9010
- Moralt Futter Weisslack 9010
- Moralt Fertigtüren / Futter Zubehör Lager

Herholz Lager

- Herholz Türen CPL Decora Brillantweiss
- Herholz Futter CPL Decora Brillantweiss
- Herholz Türen CPL Decora Esche weiss deckend
- Herholz Futter CPL Decora Esche weiss deckend

Prüm Funktionstüren Übersicht

Prüm Funktionstüren Bearbeitungszuschläge

Prüm Funktionstüren Lager

- Prüm PuraFlachs 40
- Prüm SoundStar 40 Schall
- Prüm FlamEx Top 48 EI30
- Prüm FlamEx Alu 48 EI30
- Prüm UniStar Alu 48 EI30 Schall
- Prüm SoundStar Alu 58 EI30 Schall
- Prüm UniStar Alu Top 58 Klima
- Prüm ForasS 68 Klima
- Prüm Element FlamEx Top 48/50 EI30
- Prüm Element SoundStar Alu 58/55 EI30 Schall
- Prüm Element UniStar Alu Top 58/55 EI30 Klima
- Prüm Funktionstüren / HF Zubehör Lager

Kellpax Lager

- Kellpax Perfect 1
- Kellpax Perfect 50
- Kellpax Perfect 56
- Kellpax Alupan Nr. 9
- Kellpax Alupan Isol

	Kellpax Alupan Allianz	G43
	Kellpax Element Perfect 1 EI30	G44
	Kellpax Türen / HF Zubehör Lager	G45
G4	Brunex Lager	G46
G4	Brunex Nova	G46
G5	Brunex db Plus	G47
G6	Brunex Maxima	G48
G8	Brunex Confort	G49
G9	Brunex Türen / HF Zubehör Lager	G50
G14	Entla Lager	G51
G15	Entla Türen Leichtspan Grundierfolie	G51
G17	Entla Element Leichtspan HDF	G52
G18	Moralt Lager	G53
G18	Moralt Ferro Klima	G53
G19	Türrahmenprofile und Türrahmenplatten	G54
G20	Türrahmenprofile Fichte	G54
G21	Türrahmenprofile Fichte FSC® / Schweizer Holz	G54
G22	Türrahmenplatten Fichte FSC®	G54
G22	Türrahmenprofile Eiche	G55
G24	Türrahmenplatten Eiche	G55
G24	Türrahmenplatten Eiche HDF	G55
G26	Türrahmenprofile Eiche	G56
G28	Türrahmenplatten Eiche	G56
G31	Türrahmenprofile Buche	G57
G31	Türrahmenplatten Buche	G57
G32	Türrahmenprofile Birke	G57
G32	Türrahmenplatten Birke	G57
G33	Blendrahmen Fichte, Schweizer Holz	G58
G34	Blendrahmen Eiche	G59
G34	Türbeschläge Lager	G60
G35	Bänder	G60
G35	Schlösser	G61
G36	Drückergarnituren	G61
G37	Diverses Zubehör Lager	G61
G38	Montageschaum	G61
G39	Masstabellen	G62
G41	Prüm, Moralt, Herholz, etc.	G62
G41	Normen und Grundlagen	G66
G41		
G42		
G43		

Preise exkl. TZ

Richtwerte, uns bekannt per 01.03.2023. Für tagesaktuelle Preise, Teuerungen & Preis-erhöhungen sehen Sie bitte in unserem Webshop unter kuratlejaecker.ch nach.



Prüm Türen grundiert

pcGODOBO

Ausführung	CH-Norm, eckige Kanten
Oberfläche	HDF grundiert
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²
Schloss	CH BB Schloss, DH ab UK Tür 1044.5 mm, HKF 20.5 mm
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Bandhöhe ab OK Tür 250 + 1435 mm
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 40 mm
Zertifizierung	PEFC

Preise exkl. 10.4 % TZ

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
135170	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Links	159.00	ST
135171	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Rechts	159.00	ST
135172	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Links	159.00	ST
135173	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Rechts	159.00	ST
135174	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Links	159.00	ST
135175	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Rechts	159.00	ST
135176	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Links	159.00	ST
135177	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Rechts	159.00	ST
135178	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	159.00	ST
135179	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	159.00	ST
135180	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Links	171.00	ST
135181	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Rechts	171.00	ST
135182	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Links	171.00	ST
135183	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Rechts	171.00	ST
135184	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Links	196.40	ST
135185	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Rechts	196.40	ST
135186	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Links	196.40	ST
135187	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Rechts	196.40	ST

Prüm Türen Weisslack 9010

pcGODOAO


 PRÜM
Türen die zu mir passen

Ausführung	CH-Norm, Rundkante
Oberfläche	Weisslack ähnl. RAL 9010
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²
Schloss	CH BB Schloss, DH ab UK Tür 1044.5 mm, HKF 20.5 mm
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Bandhöhe ab OK Tür 250 + 1435 mm
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 40 mm
Zertifizierung	PEFC



Preise exkl. 10.4 % TZ

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
135134	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Links	198.80	ST
135135	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Rechts	198.80	ST
135136	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Links	198.80	ST
135137	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Rechts	198.80	ST
135138	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Links	198.80	ST
135139	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Rechts	198.80	ST
135140	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Links	198.80	ST
135141	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Rechts	198.80	ST
135142	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	198.80	ST
135143	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	198.80	ST
135144	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Links	212.00	ST
135145	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Rechts	212.00	ST
135146	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Links	212.00	ST
135147	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Rechts	212.00	ST
135148	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Links	240.20	ST
135149	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Rechts	240.20	ST
135150	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Links	240.20	ST
135151	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Rechts	240.20	ST
139465	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Ohne	262.20	ST
141814	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	272.00	ST
141815	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	272.00	ST
NEW 139419	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Links	465.50	ST
NEW 139420	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Rechts	465.50	ST

Hinweis: Vollspantüren ohne Alueinlage haben ein BB Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
 Vollspantüren mit Alueinlage haben ein RZ Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
 Röhrenspantüren ohne Band- & Schlossfräsungen sind stumpf (für 850 mm Schiebetüren).



Prüm Futter Weisslack 9010

pcGODONO

Ausführung	CH-Norm, Rundkante RF
Oberfläche	Weisslack ähnl. RAL 9010
Bekleidungsbreiten	60 / 60 mm
Hobelnase	4 mm
Dichtung	Weiss
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt, Typ A
Schliessblech	Silberfarbig
Zertifizierung	PEFC

Verstellbereich: -10 / +10 mm (exkl. Wandstärken 80 / 100 mm: -5 / +15 mm)

Preise exkl. 10.4 % TZ

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
135188	80	650	2015	Links	185.20	ST
135189	80	650	2015	Rechts	185.20	ST
135190	80	700	2015	Links	185.20	ST
135191	80	700	2015	Rechts	185.20	ST
135192	80	750	2015	Links	185.20	ST
135193	80	750	2015	Rechts	185.20	ST
135194	80	800	2015	Links	185.20	ST
135195	80	800	2015	Rechts	185.20	ST
135196	80	850	2015	Links	185.20	ST
135197	80	850	2015	Rechts	185.20	ST
135198	80	900	2015	Links	185.20	ST
135199	80	900	2015	Rechts	185.20	ST
135200	80	950	2015	Links	185.20	ST
135201	80	950	2015	Rechts	185.20	ST
135202	100	650	2015	Links	185.20	ST
135203	100	650	2015	Rechts	185.20	ST
135204	100	700	2015	Links	185.20	ST
135205	100	700	2015	Rechts	185.20	ST
135206	100	750	2015	Links	185.20	ST
135207	100	750	2015	Rechts	185.20	ST
135208	100	800	2015	Links	185.20	ST
135209	100	800	2015	Rechts	185.20	ST
135210	100	850	2015	Links	185.20	ST
135211	100	850	2015	Rechts	185.20	ST
135212	100	900	2015	Links	185.20	ST
135213	100	900	2015	Rechts	185.20	ST
135214	100	950	2015	Links	185.20	ST
135215	100	950	2015	Rechts	185.20	ST
135216	125	650	2015	Links	185.20	ST
135217	125	650	2015	Rechts	185.20	ST
135218	125	700	2015	Links	185.20	ST
135219	125	700	2015	Rechts	185.20	ST
135220	125	750	2015	Links	185.20	ST
135221	125	750	2015	Rechts	185.20	ST
135222	125	800	2015	Links	185.20	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
135223	125	800	2015	Rechts	185.20	ST
135224	125	850	2015	Links	185.20	ST
135225	125	850	2015	Rechts	185.20	ST
135226	125	900	2015	Links	185.20	ST
135227	125	900	2015	Rechts	185.20	ST
135228	125	950	2015	Links	185.20	ST
135229	125	950	2015	Rechts	185.20	ST
135230	145	650	2015	Links	192.90	ST
135231	145	650	2015	Rechts	192.90	ST
135232	145	700	2015	Links	192.90	ST
135233	145	700	2015	Rechts	192.90	ST
135234	145	750	2015	Links	192.90	ST
135235	145	750	2015	Rechts	192.90	ST
135236	145	800	2015	Links	192.90	ST
135237	145	800	2015	Rechts	192.90	ST
135238	145	850	2015	Links	192.90	ST
135239	145	850	2015	Rechts	192.90	ST
135240	145	900	2015	Links	192.90	ST
135241	145	900	2015	Rechts	192.90	ST
135242	145	950	2015	Links	192.90	ST
135243	145	950	2015	Rechts	192.90	ST
135244	165	650	2015	Links	192.90	ST
135245	165	650	2015	Rechts	192.90	ST
135246	165	700	2015	Links	192.90	ST
135247	165	700	2015	Rechts	192.90	ST
135248	165	750	2015	Links	192.90	ST
135249	165	750	2015	Rechts	192.90	ST
135250	165	800	2015	Links	192.90	ST
135251	165	800	2015	Rechts	192.90	ST
135252	165	850	2015	Links	192.90	ST
135253	165	850	2015	Rechts	192.90	ST
135254	165	900	2015	Links	192.90	ST
135255	165	900	2015	Rechts	192.90	ST
135256	165	950	2015	Links	192.90	ST
135257	165	950	2015	Rechts	192.90	ST
135258	185	750	2015	Links	192.90	ST
135259	185	750	2015	Rechts	192.90	ST
135260	185	800	2015	Links	192.90	ST
135261	185	800	2015	Rechts	192.90	ST
135262	185	850	2015	Links	192.90	ST
135263	185	850	2015	Rechts	192.90	ST
141788	205	800	2015	Links	219.90	ST
141789	205	800	2015	Rechts	219.90	ST
135264	205	850	2015	Links	219.90	ST
135265	205	850	2015	Rechts	219.90	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
141790	225	800	2015	Links	219.90	ST
141791	225	800	2015	Rechts	219.90	ST
135266	225	850	2015	Links	219.90	ST
135267	225	850	2015	Rechts	219.90	ST
141792	245	800	2015	Links	219.90	ST
141793	245	800	2015	Rechts	219.90	ST
135268	245	850	2015	Links	219.90	ST
135269	245	850	2015	Rechts	219.90	ST
139462	145	850	2015	Ohne	256.90	ST



Prüm Türen Weisslack 9016

psGODOEO

Ausführung	CH-Norm, kleine Rundkante, 2 mm Radius
Oberfläche	Weisslack ähnl. RAL 9016
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²
Schloss	CH BB Schloss, DH ab UK Tür 1044.5 mm, HKF 20.5 mm
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Bandhöhe ab OK Tür 250 + 1435 mm
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 40 mm
Zertifizierung	PEFC

Preise exkl. 10.4 % TZ

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
139260	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Links	211.90	ST
139262	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Rechts	211.90	ST
139263	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Links	211.90	ST
139264	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Rechts	211.90	ST
139265	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Links	211.90	ST
139266	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Rechts	211.90	ST
139267	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Links	211.90	ST
139268	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Rechts	211.90	ST
139269	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	211.90	ST
139270	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	211.90	ST
139271	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Links	225.10	ST
139272	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Rechts	225.10	ST
139273	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Links	225.10	ST
139274	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Rechts	225.10	ST
139275	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Links	253.30	ST
139276	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Rechts	253.30	ST
139277	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Links	253.30	ST
139278	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Rechts	253.30	ST
139466	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Ohne	262.20	ST
141818	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	285.10	ST
141819	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	285.10	ST
NEW 139417	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Links	478.50	ST
NEW 139418	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Rechts	478.50	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	Völketswil ZH T+41 58 470 62 20
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	



Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
141683	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	650	Links	233.00	ST
141684	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	650	Rechts	233.00	ST
141685	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	700	Links	233.00	ST
141686	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	700	Rechts	233.00	ST
141687	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	750	Links	233.00	ST
141688	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	750	Rechts	233.00	ST
141689	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	800	Links	233.00	ST
141690	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	800	Rechts	233.00	ST
141691	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Links	233.00	ST
141692	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Rechts	233.00	ST
141693	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	900	Links	247.80	ST
141694	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	900	Rechts	247.80	ST
141695	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	950	Links	247.80	ST
141696	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	950	Rechts	247.80	ST
141813	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Ohne	283.30	ST
141820	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Links	306.20	ST
141821	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Rechts	306.20	ST
NEW 141822	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2110	850	Links	499.60	ST
NEW 141823	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2110	850	Rechts	499.60	ST

Hinweis: Vollspantüren ohne Alueinlage haben ein BB Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
 Vollspantüren mit Alueinlage haben ein RZ Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
 Röhrenspantüren ohne Band- & Schlossfräsungen sind stumpf (für 850 mm Schiebetüren).

Prüm Futter Weisslack 9016

pcGODORO



Türen die zu mir passen

Ausführung	CH-Norm, kleine Rundkante, 2.8 mm Radius
Oberfläche	Weisslack ähnl. RAL 9016
Bekleidungsbreiten	60 / 60 mm
Hobelnase	4 mm
Dichtung	Weiss
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt
Schliessblech	Silberfarbig
Zertifizierung	PEFC



Verstellbereich: -10 / +10 mm (exkl. Wandstärken 80 / 100 mm: -5 / +15 mm)

Preise exkl. 10.4 % TZ


Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
139279	80	650	2015	Links	185.20	ST
139280	80	650	2015	Rechts	185.20	ST
139281	80	700	2015	Links	185.20	ST
139282	80	700	2015	Rechts	185.20	ST
139283	80	750	2015	Links	185.20	ST
139284	80	750	2015	Rechts	185.20	ST
139285	80	800	2015	Links	185.20	ST
139286	80	800	2015	Rechts	185.20	ST
139287	80	850	2015	Links	185.20	ST
139288	80	850	2015	Rechts	185.20	ST

kuratlejaecker.ch


Preise: Mai 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
139289	80	900	2015	Links	185.20	ST
139290	80	900	2015	Rechts	185.20	ST
139291	80	950	2015	Links	185.20	ST
139292	80	950	2015	Rechts	185.20	ST
139293	100	650	2015	Links	185.20	ST
139294	100	650	2015	Rechts	185.20	ST
139295	100	700	2015	Links	185.20	ST
139296	100	700	2015	Rechts	185.20	ST
139297	100	750	2015	Links	185.20	ST
139298	100	750	2015	Rechts	185.20	ST
139299	100	800	2015	Links	185.20	ST
139300	100	800	2015	Rechts	185.20	ST
139301	100	850	2015	Links	185.20	ST
139302	100	850	2015	Rechts	185.20	ST
139303	100	900	2015	Links	185.20	ST
139304	100	900	2015	Rechts	185.20	ST
139305	100	950	2015	Links	185.20	ST
139306	100	950	2015	Rechts	185.20	ST
139307	125	650	2015	Links	185.20	ST
139308	125	650	2015	Rechts	185.20	ST
139309	125	700	2015	Links	185.20	ST
139310	125	700	2015	Rechts	185.20	ST
139311	125	750	2015	Links	185.20	ST
139312	125	750	2015	Rechts	185.20	ST
139313	125	800	2015	Links	185.20	ST
139314	125	800	2015	Rechts	185.20	ST
139315	125	850	2015	Links	185.20	ST
139316	125	850	2015	Rechts	185.20	ST
139317	125	900	2015	Links	185.20	ST
139318	125	900	2015	Rechts	185.20	ST
139319	125	950	2015	Links	185.20	ST
139320	125	950	2015	Rechts	185.20	ST
139321	145	650	2015	Links	192.90	ST
139322	145	650	2015	Rechts	192.90	ST
139323	145	700	2015	Links	192.90	ST
139324	145	700	2015	Rechts	192.90	ST
139325	145	750	2015	Links	192.90	ST
139326	145	750	2015	Rechts	192.90	ST
139327	145	800	2015	Links	192.90	ST
139328	145	800	2015	Rechts	192.90	ST
139329	145	850	2015	Links	192.90	ST
139330	145	850	2015	Rechts	192.90	ST
139331	145	900	2015	Links	192.90	ST
139332	145	900	2015	Rechts	192.90	ST
139333	145	950	2015	Links	192.90	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
139334	145	950	2015	Rechts	192.90	ST
139335	165	650	2015	Links	192.90	ST
139336	165	650	2015	Rechts	192.90	ST
139337	165	700	2015	Links	192.90	ST
139338	165	700	2015	Rechts	192.90	ST
139339	165	750	2015	Links	192.90	ST
139340	165	750	2015	Rechts	192.90	ST
139341	165	800	2015	Links	192.90	ST
139342	165	800	2015	Rechts	192.90	ST
139343	165	850	2015	Links	192.90	ST
139344	165	850	2015	Rechts	192.90	ST
139345	165	900	2015	Links	192.90	ST
139346	165	900	2015	Rechts	192.90	ST
139347	165	950	2015	Links	192.90	ST
139348	165	950	2015	Rechts	192.90	ST
139349	185	750	2015	Links	192.90	ST
139350	185	750	2015	Rechts	192.90	ST
139351	185	800	2015	Links	192.90	ST
139352	185	800	2015	Rechts	192.90	ST
139353	185	850	2015	Links	192.90	ST
139354	185	850	2015	Rechts	192.90	ST
141794	205	800	2015	Links	219.90	ST
141795	205	800	2015	Rechts	219.90	ST
139355	205	850	2015	Links	219.90	ST
139356	205	850	2015	Rechts	219.90	ST
141796	225	800	2015	Links	219.90	ST
141797	225	800	2015	Rechts	219.90	ST
139357	225	850	2015	Links	219.90	ST
139358	225	850	2015	Rechts	219.90	ST
141798	245	800	2015	Links	219.90	ST
141799	245	800	2015	Rechts	219.90	ST
139359	245	850	2015	Links	219.90	ST
139360	245	850	2015	Rechts	219.90	ST
139463	145	850	2015	Ohne	256.90	ST
141697	80	650	 2110	Links	207.40	ST
141698	80	650	2110	Rechts	207.40	ST
141699	80	700	2110	Links	207.40	ST
141700	80	700	2110	Rechts	207.40	ST
141701	80	750	2110	Links	207.40	ST
141702	80	750	2110	Rechts	207.40	ST
141703	80	800	2110	Links	207.40	ST
141704	80	800	2110	Rechts	207.40	ST
141705	80	850	2110	Links	207.40	ST
141706	80	850	2110	Rechts	207.40	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
141707	80	900	2110	Links	207.40	ST
141708	80	900	2110	Rechts	207.40	ST
141709	80	950	2110	Links	207.40	ST
141710	80	950	2110	Rechts	207.40	ST
141711	100	650	2110	Links	207.40	ST
141712	100	650	2110	Rechts	207.40	ST
141713	100	700	2110	Links	207.40	ST
141714	100	700	2110	Rechts	207.40	ST
141716	100	750	2110	Links	207.40	ST
141717	100	750	2110	Rechts	207.40	ST
141718	100	800	2110	Links	207.40	ST
141719	100	800	2110	Rechts	207.40	ST
141720	100	850	2110	Links	207.40	ST
141721	100	850	2110	Rechts	207.40	ST
141722	100	900	2110	Links	207.40	ST
141723	100	900	2110	Rechts	207.40	ST
141724	100	950	2110	Links	207.40	ST
141725	100	950	2110	Rechts	207.40	ST
141726	125	650	2110	Links	207.40	ST
141727	125	650	2110	Rechts	207.40	ST
141728	125	700	2110	Links	207.40	ST
141729	125	700	2110	Rechts	207.40	ST
141730	125	750	2110	Links	207.40	ST
141731	125	750	2110	Rechts	207.40	ST
141732	125	800	2110	Links	207.40	ST
141733	125	800	2110	Rechts	207.40	ST
141734	125	850	2110	Links	207.40	ST
141735	125	850	2110	Rechts	207.40	ST
141736	125	900	2110	Links	207.40	ST
141737	125	900	2110	Rechts	207.40	ST
141738	125	950	2110	Links	207.40	ST
141739	125	950	2110	Rechts	207.40	ST
141740	145	650	2110	Links	216.00	ST
141741	145	650	2110	Rechts	216.00	ST
141742	145	700	2110	Links	216.00	ST
141743	145	700	2110	Rechts	216.00	ST
141744	145	750	2110	Links	216.00	ST
141745	145	750	2110	Rechts	216.00	ST
141747	145	800	2110	Links	216.00	ST
141748	145	800	2110	Rechts	216.00	ST
141749	145	850	2110	Links	216.00	ST
141750	145	850	2110	Rechts	216.00	ST
141751	145	900	2110	Links	216.00	ST
141752	145	900	2110	Rechts	216.00	ST
141753	145	950	2110	Links	216.00	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	 Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
141754	145	950	2110	Rechts	216.00	ST
141755	165	650	2110	Links	216.00	ST
141756	165	650	2110	Rechts	216.00	ST
141757	165	700	2110	Links	216.00	ST
141758	165	700	2110	Rechts	216.00	ST
141759	165	750	2110	Links	216.00	ST
141760	165	750	2110	Rechts	216.00	ST
141761	165	800	2110	Links	216.00	ST
141762	165	800	2110	Rechts	216.00	ST
141763	165	850	2110	Links	216.00	ST
141764	165	850	2110	Rechts	216.00	ST
141765	165	900	2110	Links	216.00	ST
141766	165	900	2110	Rechts	216.00	ST
141767	165	950	2110	Links	216.00	ST
141768	165	950	2110	Rechts	216.00	ST
141769	185	750	2110	Links	216.00	ST
141770	185	750	2110	Rechts	216.00	ST
141771	185	800	2110	Links	216.00	ST
141772	185	800	2110	Rechts	216.00	ST
141773	185	850	2110	Links	216.00	ST
141774	185	850	2110	Rechts	216.00	ST
141800	205	800	2110	Links	246.30	ST
141801	205	800	2110	Rechts	246.30	ST
141775	205	850	2110	Links	246.30	ST
141776	205	850	2110	Rechts	246.30	ST
141802	225	800	2110	Links	246.30	ST
141803	225	800	2110	Rechts	246.30	ST
141777	225	850	2110	Links	246.30	ST
141778	225	850	2110	Rechts	246.30	ST
141804	245	800	2110	Links	246.30	ST
141805	245	800	2110	Rechts	246.30	ST
141779	245	850	2110	Links	246.30	ST
141780	245	850	2110	Rechts	246.30	ST
141781	145	850	2110	Ohne	280.10	ST



Prüm Türen CPL Weisslack 9016

pcGODOCO

Ausführung	CH-Norm, Premiumkante, 2 mm Radius / Dickkante
Oberfläche	CPL Weisslack ähnl. RAL 9016
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²
Schloss	CH BB Schloss, DH ab UK Tür 1044.5 mm, HKF 20.5 mm
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Bandhöhe ab OK Tür 250 + 1435 mm
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 40 mm
Zertifizierung	PEFC

Preise exkl. 10.4 % TZ

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
136715	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Links	261.00	ST
136716	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Rechts	261.00	ST
136717	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Links	261.00	ST
136718	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Rechts	261.00	ST
136719	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Links	261.00	ST
136720	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Rechts	261.00	ST
136721	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Links	261.00	ST
136722	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Rechts	261.00	ST
136723	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	261.00	ST
136724	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	261.00	ST
136725	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Links	277.00	ST
136726	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Rechts	277.00	ST
136727	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Links	277.00	ST
136728	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Rechts	277.00	ST
136729	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Links	311.20	ST
136730	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Rechts	311.20	ST
136731	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Links	311.20	ST
136732	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Rechts	311.20	ST
139464	Röhrenspan, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Ohne	347.20	ST
141816	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Links	334.20	ST
141817	Vollspan, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Rechts	334.20	ST
NEW 139415	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Links	527.60	ST
NEW 139416	Vollspan mit Alueinlage, ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Rechts	527.60	ST

Hinweis: Vollspantüren ohne Alueinlage haben ein BB Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
 Vollspantüren mit Alueinlage haben ein RZ Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
 Röhrenspantüren ohne Band- & Schlossfräsungen sind stumpf (für 850 mm Schiebetüren).

Prüm Futter CPL Weisslack 9016

pcGODOPO


 PRÜM
Türen die zu mir passen

Ausführung	CH-Norm, kleine Rundkante, 2.8 mm Radius
Oberfläche	CPL Weisslack ähnl. RAL 9016
Bekleidungsbreiten	60 / 60 mm
Hobelnase	4 mm
Dichtung	Weiss
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt
Schliessblech	Silberfarbig
Zertifizierung	PEFC



Verstellbereich: -10 / +10 mm (exkl. Wandstärken 80 / 100 mm: -5 / +15 mm)

Preise exkl. 10.4 % TZ

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
136734	80	650	2015	Links	185.20	ST
136735	80	650	2015	Rechts	185.20	ST
136736	80	700	2015	Links	185.20	ST
136737	80	700	2015	Rechts	185.20	ST
136738	80	750	2015	Links	185.20	ST
136739	80	750	2015	Rechts	185.20	ST
136740	80	800	2015	Links	185.20	ST
136741	80	800	2015	Rechts	185.20	ST
136742	80	850	2015	Links	185.20	ST
136743	80	850	2015	Rechts	185.20	ST
136744	80	900	2015	Links	185.20	ST
136745	80	900	2015	Rechts	185.20	ST
136746	80	950	2015	Links	185.20	ST
136747	80	950	2015	Rechts	185.20	ST
136748	100	650	2015	Links	185.20	ST
136749	100	650	2015	Rechts	185.20	ST
136750	100	700	2015	Links	185.20	ST
136751	100	700	2015	Rechts	185.20	ST
136752	100	750	2015	Links	185.20	ST
136753	100	750	2015	Rechts	185.20	ST
136754	100	800	2015	Links	185.20	ST
136755	100	800	2015	Rechts	185.20	ST
136756	100	850	2015	Links	185.20	ST
136757	100	850	2015	Rechts	185.20	ST
136758	100	900	2015	Links	185.20	ST
136759	100	900	2015	Rechts	185.20	ST
136760	100	950	2015	Links	185.20	ST
136761	100	950	2015	Rechts	185.20	ST
136762	125	650	2015	Links	185.20	ST
136763	125	650	2015	Rechts	185.20	ST
136764	125	700	2015	Links	185.20	ST
136765	125	700	2015	Rechts	185.20	ST
136766	125	750	2015	Links	185.20	ST
136767	125	750	2015	Rechts	185.20	ST
136768	125	800	2015	Links	185.20	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
136769	125	800	2015	Rechts	185.20	ST
136770	125	850	2015	Links	185.20	ST
136771	125	850	2015	Rechts	185.20	ST
136772	125	900	2015	Links	185.20	ST
136773	125	900	2015	Rechts	185.20	ST
136774	125	950	2015	Links	185.20	ST
136775	125	950	2015	Rechts	185.20	ST
136776	145	650	2015	Links	192.90	ST
136777	145	650	2015	Rechts	192.90	ST
136778	145	700	2015	Links	192.90	ST
136779	145	700	2015	Rechts	192.90	ST
136780	145	750	2015	Links	192.90	ST
136781	145	750	2015	Rechts	192.90	ST
136782	145	800	2015	Links	192.90	ST
136783	145	800	2015	Rechts	192.90	ST
136784	145	850	2015	Links	192.90	ST
136785	145	850	2015	Rechts	192.90	ST
136786	145	900	2015	Links	192.90	ST
136787	145	900	2015	Rechts	192.90	ST
136788	145	950	2015	Links	192.90	ST
136789	145	950	2015	Rechts	192.90	ST
136790	165	650	2015	Links	192.90	ST
136791	165	650	2015	Rechts	192.90	ST
136792	165	700	2015	Links	192.90	ST
136793	165	700	2015	Rechts	192.90	ST
136794	165	750	2015	Links	192.90	ST
136795	165	750	2015	Rechts	192.90	ST
136796	165	800	2015	Links	192.90	ST
136797	165	800	2015	Rechts	192.90	ST
136798	165	850	2015	Links	192.90	ST
136799	165	850	2015	Rechts	192.90	ST
136800	165	900	2015	Links	192.90	ST
136801	165	900	2015	Rechts	192.90	ST
136802	165	950	2015	Links	192.90	ST
136803	165	950	2015	Rechts	192.90	ST
136804	185	750	2015	Links	192.90	ST
136805	185	750	2015	Rechts	192.90	ST
136806	185	800	2015	Links	192.90	ST
136807	185	800	2015	Rechts	192.90	ST
136808	185	850	2015	Links	192.90	ST
136809	185	850	2015	Rechts	192.90	ST
141782	205	800	2015	Links	219.90	ST
141783	205	800	2015	Rechts	219.90	ST
136810	205	850	2015	Links	219.90	ST
136811	205	850	2015	Rechts	219.90	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
141784	225	800	2015	Links	219.90	ST
141785	225	800	2015	Rechts	219.90	ST
136812	225	850	2015	Links	219.90	ST
136813	225	850	2015	Rechts	219.90	ST
141786	245	800	2015	Links	219.90	ST
141787	245	800	2015	Rechts	219.90	ST
136814	245	850	2015	Links	219.90	ST
136815	245	850	2015	Rechts	219.90	ST
139461	145	850	2015	Ohne	256.90	ST

Prüm Fertigtüren / Futter Zubehör Lager

pcG0D0Z0

Preise exkl. 10.4 % TZ



Artikel Nr.	Beschreibung	Anwendung	Verbrauchsmenge	Preis CHF	pro
139474	Glasleiste ähnl. RAL 9010 à 2150 mm	Für einen bauseitigen DIN-Glasausschnitt	4 Glasleisten für einen DIN-Glasausschnitt	16.10	ST
139475	Glasleiste ähnl. RAL 9016 à 2150 mm	Für einen bauseitigen DIN-Glasausschnitt	4 Glasleisten für einen DIN-Glasausschnitt	16.10	ST
139501	Bandaufnahmen ST108 (Paar)	Nachrüstset zur Bandverstärkung		73.20	ST
136733	Bohrlehre	Für Toproc-Schrauben, für 5 mm Holz- und 8 mm Steinbohrer	Montagehilfe zu E130 Brandschutzfutter	117.60	ST
139506	Schliessblech Standard	Austausch-Schliessblech		6.60	ST
139504	Schliessblech nur für Falle gestanzt, DIN Links	Austausch-Schliessblech		8.00	ST
139505	Schliessblech nur für Falle gestanzt, DIN Rechts	Austausch-Schliessblech		8.00	ST
139478	Dichtungsprofil S6538A weiss (pro Meter)	Futter Dichtung		1.30	M





Moralt Türen Grundierfolie

pcGOA0B0

Ausführung	CH-Norm, Rundkante
Oberfläche	Grundierfolie
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan
Schloss	Swiss BB Schloss wie 1001.1
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Typ A
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 45 mm

Preise exkl. 5 % TZ

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
129358	Röhrenspan	2a	40	2015	650	Links	198.70	ST
129359	Röhrenspan	2a	40	2015	650	Rechts	198.70	ST
129360	Röhrenspan	2a	40	2015	700	Links	198.70	ST
129361	Röhrenspan	2a	40	2015	700	Rechts	198.70	ST
129362	Röhrenspan	2a	40	2015	750	Links	198.70	ST
129363	Röhrenspan	2a	40	2015	750	Rechts	198.70	ST
129364	Röhrenspan	2a	40	2015	800	Links	198.70	ST
129365	Röhrenspan	2a	40	2015	800	Rechts	198.70	ST
129366	Röhrenspan	2a	40	2015	850	Links	198.70	ST
129367	Röhrenspan	2a	40	2015	850	Rechts	198.70	ST
129368	Röhrenspan	2a	40	2015	900	Links	213.80	ST
129369	Röhrenspan	2a	40	2015	900	Rechts	213.80	ST
129370	Röhrenspan	2a	40	2015	950	Links	213.80	ST
129371	Röhrenspan	2a	40	2015	950	Rechts	213.80	ST
129372	Röhrenspan	2a	40	2015	1000	Links	259.60	ST
129373	Röhrenspan	2a	40	2015	1000	Rechts	259.60	ST
129374	Röhrenspan	2a	40	2015	1050	Links	259.60	ST
129375	Röhrenspan	2a	40	2015	1050	Rechts	259.60	ST

Moralt Türen Weisslack 9010**pcGOAOAO**

Ausführung	CH-Norm, Rundkante
Oberfläche	Weisslack ähnl. RAL 9010
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan
Schloss	Swiss BB Schloss wie 1001.1
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Typ A
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 45 mm



Preise exkl. 5 % TZ

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
129417	Röhrenspan	2a	40	2015	650	Links	199.50	ST
129418	Röhrenspan	2a	40	2015	650	Rechts	199.50	ST
129419	Röhrenspan	2a	40	2015	700	Links	199.50	ST
129420	Röhrenspan	2a	40	2015	700	Rechts	199.50	ST
129421	Röhrenspan	2a	40	2015	750	Links	199.50	ST
129422	Röhrenspan	2a	40	2015	750	Rechts	199.50	ST
129423	Röhrenspan	2a	40	2015	800	Links	199.50	ST
129424	Röhrenspan	2a	40	2015	800	Rechts	199.50	ST
129426	Röhrenspan	2a	40	2015	850	Rechts	199.50	ST
129425	Röhrenspan	2a	40	2015	850	Links	199.50	ST
129427	Röhrenspan	2a	40	2015	900	Links	214.80	ST
129428	Röhrenspan	2a	40	2015	900	Rechts	214.80	ST
129429	Röhrenspan	2a	40	2015	950	Links	214.80	ST
129430	Röhrenspan	2a	40	2015	950	Rechts	214.80	ST



Moralt Futter Weisslack 9010

pcGOAONO

Ausführung	CH-Norm, VZ-6, Rundkante
Oberfläche	Weisslack ähnl. RAL 9010
Bekleidungsbreiten	60 / 60 mm
Hobelnase	4 mm
Dichtung	Weiss
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt, Typ A
Schliessblech	Nickel-silberfarbig

Verstellbereich: -7 / +15 mm (exkl. Wandstärke 80 mm: -0 / +20 mm)

Preise exkl. 5 % TZ

Artikel Nr.	Produkt	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
129431	Futter	80	750	2015	Links	202.00	ST
129432	Futter	80	750	2015	Rechts	202.00	ST
129433	Futter	80	800	2015	Links	202.00	ST
129434	Futter	80	800	2015	Rechts	202.00	ST
129435	Futter	80	850	2015	Links	202.00	ST
129436	Futter	80	850	2015	Rechts	202.00	ST
129437	Futter	100	750	2015	Links	202.00	ST
129438	Futter	100	750	2015	Rechts	202.00	ST
129439	Futter	100	800	2015	Links	202.00	ST
129440	Futter	100	800	2015	Rechts	202.00	ST
129441	Futter	100	850	2015	Links	202.00	ST
129442	Futter	100	850	2015	Rechts	202.00	ST
129443	Futter	125	750	2015	Links	209.20	ST
129444	Futter	125	750	2015	Rechts	209.20	ST
129445	Futter	125	800	2015	Links	209.20	ST
129446	Futter	125	800	2015	Rechts	209.20	ST
129447	Futter	125	850	2015	Links	209.20	ST
129448	Futter	125	850	2015	Rechts	209.20	ST
129449	Futter	145	750	2015	Links	209.20	ST
129450	Futter	145	750	2015	Rechts	209.20	ST
129451	Futter	145	800	2015	Links	209.20	ST
129452	Futter	145	800	2015	Rechts	209.20	ST
129453	Futter	145	850	2015	Links	209.20	ST
129454	Futter	145	850	2015	Rechts	209.20	ST
129455	Futter	165	750	2015	Links	225.70	ST
129456	Futter	165	750	2015	Rechts	225.70	ST
129457	Futter	165	850	2015	Links	225.70	ST
129458	Futter	165	850	2015	Rechts	225.70	ST
129459	Futter	185	750	2015	Links	234.70	ST
129460	Futter	185	750	2015	Rechts	234.70	ST
129461	Futter	185	850	2015	Links	234.70	ST
129462	Futter	185	850	2015	Rechts	234.70	ST

Artikel Nr.	Produkt	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
129469	Futter Längsteile	80		2015	Links	134.70	ST
129470	Futter Längsteile	80		2015	Rechts	134.70	ST
129463	Futter Längsteile	100		2015	Links	134.70	ST
129464	Futter Längsteile	100		2015	Rechts	134.70	ST
129465	Futter Längsteile	125		2015	Links	139.50	ST
129466	Futter Längsteile	125		2015	Rechts	139.50	ST
129467	Futter Längsteile	145		2015	Links	139.50	ST
129468	Futter Längsteile	145		2015	Rechts	139.50	ST
129471	Futter Querteil	80	650			67.30	ST
129472	Futter Querteil	80	700			67.30	ST
129473	Futter Querteil	80	900			67.30	ST
129474	Futter Querteil	80	950			67.30	ST
129475	Futter Querteil	100	650			67.30	ST
129476	Futter Querteil	100	700			67.30	ST
129477	Futter Querteil	100	900			67.30	ST
129478	Futter Querteil	100	950			67.30	ST
129479	Futter Querteil	125	650			69.70	ST
129480	Futter Querteil	125	700			69.70	ST
129481	Futter Querteil	125	900			69.70	ST
129482	Futter Querteil	125	950			69.70	ST
129483	Futter Querteil	145	650			69.70	ST
129484	Futter Querteil	145	700			69.70	ST
129485	Futter Querteil	145	900			69.70	ST
129486	Futter Querteil	145	950			69.70	ST

Moralt Fertigtüren / Futter Zubehör Lager

pcGOAOZO



Preise exkl. 5 % TZ

Artikel Nr.	Beschreibung	Oberfläche	Verbrauchsmenge	Länge	Preis CHF	pro
139473	Moralt Glasleiste à 2150 mm	Weisslack ähnl. RAL 9010	4 Glasleisten für einen DIN-Glasausschnitt	2150	21.50	ST





Herholz Türen CPL Decora Brillantweiss

pcGOBOCO

Ausführung	CH-Norm, SR Kante, 2 mm Radius
Oberfläche	CPL Decora Brillantweiss
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan
Schloss	Swiss BB Schloss wie 1001.1
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Typ A
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 30 mm
Zertifizierung	PEFC

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
125673	Röhrenspan	2a	39	2010	750	Links	242.90	ST
125674	Röhrenspan	2a	39	2010	750	Rechts	242.90	ST
125675	Röhrenspan	2a	39	2010	800	Links	248.40	ST
125676	Röhrenspan	2a	39	2010	800	Rechts	248.40	ST
125677	Röhrenspan	2a	39	2010	850	Links	248.40	ST
125678	Röhrenspan	2a	39	2010	850	Rechts	248.40	ST
126045	Röhrenspan	2a	39	2010	850	Ohne	277.70	ST
125864	Vollspan VSP-1	2a	39	2030	850	Links	361.60	ST
125865	Vollspan VSP-1	2a	39	2030	850	Rechts	361.60	ST
125868	Vollspan VSP-1	2a	39	2030	950	Links	383.10	ST
125869	Vollspan VSP-1	2a	39	2030	950	Rechts	383.10	ST
125970	Vollspan VSP-1 mit Alueinlage	2c	42	2030	850	Links	630.30	ST
125976	Vollspan VSP-1 mit Alueinlage	2c	42	2030	850	Rechts	630.30	ST

Hinweis: Vollspantüren ohne und mit Alueinlage haben ein RZ Schloss und 2 Bänder V0026 (3-teilig).
Röhrenspantüren ohne Band- & Schlossfräsungen sind stumpf (für 850 mm Schiebetüren).
Die Lieferzeit für nicht eingelagerte Röhrenspantüren beträgt ca. 2 Wochen.



Herholz Futter CPL Decora Brillantweiss

pcGOBOPO

Ausführung	CH-Norm, SR Kante, 2 mm Radius
Oberfläche	CPL Decora Brillantweiss
Bekleidungsbreiten	62.5 / 62.5 mm
Hobelnase	10 mm
Dichtung	Weiss
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt, Typ A
Bandtaschen	Neue Ausführung mit 60 kg Tragkraft
Schliessblech	Silberfarbig, austauschbar
Verstellbereich	-0 / +20 mm
Zertifizierung	PEFC

Verstellbereich: -0 / +20 mm

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
125783	100	750	2010	Links	207.40	ST
125784	100	750	2010	Rechts	207.40	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
125797	100	800	2010	Links	207.40	ST
125798	100	800	2010	Rechts	207.40	ST
125812	100	850	2010	Links	207.40	ST
125813	100	850	2010	Rechts	207.40	ST
125785	120	750	2010	Links	207.40	ST
125786	120	750	2010	Rechts	207.40	ST
125799	120	800	2010	Links	207.40	ST
125800	120	800	2010	Rechts	207.40	ST
125814	120	850	2010	Links	207.40	ST
125816	120	850	2010	Rechts	207.40	ST
125787	140	750	2010	Links	207.40	ST
125788	140	750	2010	Rechts	207.40	ST
125801	140	800	2010	Links	207.40	ST
125802	140	800	2010	Rechts	207.40	ST
125817	140	850	2010	Links	207.40	ST
125818	140	850	2010	Rechts	207.40	ST
125789	160	750	2010	Links	217.90	ST
125790	160	750	2010	Rechts	217.90	ST
125803	160	800	2010	Links	217.90	ST
125804	160	800	2010	Rechts	217.90	ST
125820	160	850	2010	Links	217.90	ST
125821	160	850	2010	Rechts	217.90	ST
125791	180	750	2010	Links	235.70	ST
125792	180	750	2010	Rechts	235.70	ST
125805	180	800	2010	Links	235.70	ST
125806	180	800	2010	Rechts	235.70	ST
125822	180	850	2010	Links	235.70	ST
125823	180	850	2010	Rechts	235.70	ST
125825	200	850	2010	Links	254.90	ST
125826	200	850	2010	Rechts	254.90	ST

Hinweis: Die Lieferzeit für nicht eingelagerte Futter beträgt ca. 2 Wochen.



Herholz Türen CPL Decora Esche weiss deckend

pcGOBOC1

Ausführung	CH-Norm, SR Kante, 2 mm Radius
Oberfläche	CPL Decora Esche weiss deckend
Falz	3-seitig 13 x 25.5 mm
Mittellage	Röhrenspan
Schloss	Swiss BB Schloss wie 1001.1
Bänder	2 Stück V 0020 vernickelt, Typ A
Schalldämmwert	RW ~ 28dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 30 mm
Zertifizierung	PEFC

Artikel Nr.	Mittellage	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Bandseite	Preis CHF	pro
126028	Röhrenspan	2a	39	2010	750	Links	242.90	ST
126029	Röhrenspan	2a	39	2010	750	Rechts	242.90	ST
126032	Röhrenspan	2a	39	2010	850	Links	248.40	ST
126033	Röhrenspan	2a	39	2010	850	Rechts	248.40	ST

Hinweis: Die Lieferzeit für nicht eingelagerte Röhrenspantüren beträgt ca. 4 Wochen.



Herholz Futter CPL Decora Esche weiss deckend

pcGOBOP1

Ausführung	CH-Norm, SR Kante, 2 mm Radius
Oberfläche	CPL Decora Esche weiss deckend
Bekleidungsbreiten	62.5 / 62.5 mm
Hobelnase	10 mm
Dichtung	Weiss
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt, Typ A
Bandtaschen	Neue Ausführung mit 60 kg Tragkraft
Schliessblech	Silberfarbig, austauschbar
Verstellbereich	-0 / +20 mm
Zertifizierung	PEFC

Verstellbereich: -0 / +20 mm

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
125900	100	750	2010	Links	207.40	ST
125901	100	750	2010	Rechts	207.40	ST
125929	100	850	2010	Links	207.40	ST
125930	100	850	2010	Rechts	207.40	ST
125902	120	750	2010	Links	207.40	ST
125904	120	750	2010	Rechts	207.40	ST
125931	120	850	2010	Links	207.40	ST
125932	120	850	2010	Rechts	207.40	ST
125905	140	750	2010	Links	207.40	ST
125906	140	750	2010	Rechts	207.40	ST
125933	140	850	2010	Links	207.40	ST
125934	140	850	2010	Rechts	207.40	ST

Artikel Nr.	Dicke	Breite	Länge	Bandseite	Preis CHF	pro
125907	160	750	2010	Links	217.90	ST
125908	160	750	2010	Rechts	217.90	ST
125935	160	850	2010	Links	217.90	ST
125936	160	850	2010	Rechts	217.90	ST
125909	180	750	2010	Links	235.70	ST
125910	180	750	2010	Rechts	235.70	ST
125937	180	850	2010	Links	235.70	ST
125938	180	850	2010	Rechts	235.70	ST

Hinweis: Die Lieferzeit für nicht eingelagerte Futter beträgt ca. 4 Wochen.

Funktionstüren

aus der Schweiz

Kennwerte

Mittellage Dicke Gewicht Schall Klima Wärme

Neuer Produktname
ab 01.01.2021Alter Produktname
bis 31.12.2020Mittellage (mm) (kg / m²) (Rw/dB) (Klasse) (W/m²K)

Innentüren

	Neuer Produktname ab 01.01.2021	Alter Produktname bis 31.12.2020	Mittellage	(mm)	(kg / m ²)	(Rw/dB)	(Klasse)	(W/m ² K)
Pura	PuraFichte 40	R-40	Röhrenspan	40	15	32	2a	1.9
	PuraFichte 48	R-48	Röhrenspan	47	22	33	-	1.7
	Pura Light 40	VL-40	Leichtspan	40	22	32	2a	1.9
	PuraFlachs 40	VF-40	Faserplatte	40	20	30	2a	1.5
FlamEx	FlamEx Top 48	FK-48 (inkl. Elemente)	Vollspan	47	33	34	2b	2.0
	FlamEx Alu 48	FAP-48	Vollspan, Alu	48	36	34	2c	2.0
	FlamEx Top 58	FK-58	Vollspan	57	39	34	2b	1.7
	FlamEx Alu 58	FAP-58	Vollspan, Alu	58	42	34	2c	1.7
UniStar	UniStar 40	PF-40	Mineralfaser	40	19	41	2a	1.3
	UniStar Top 48	PFK-48	Mineralfaser	47	26	40	2a, 1b	1.2
	UniStar Alu 48	PFAP-48	Mineralfaser, Alu	48	29	40	2c	1.2
	UniStar Top 58	PFK-58	Mineralfaser	57	30	40	2a, 2b, 1c	1.0
	UniStar Alu 58	PFAP-58	Mineralfaser, Alu	58	33	40	2c	1.0
	UniStar Alu RC 58	PFAP3-58	Mineralfaser, Alu	59	37	40	3c	1.0
	UniStar 68	PF-68	Mineralfaser	67	34	40	-	0.9
	UniStar Alu 68	PFAP-68	Mineralfaser, Alu	68	37	40	2c	0.9
SoundStar	SoundStar 40	S-40	Sonitus	40	24	44	1a	1.8
	SoundStar 48	S-48	Sonitus	47	31	44	1a	1.6
	SoundStar Alu 48	SAP-48	Sonitus, Alu	48	34	44	2c	1.6
	SoundStar 58	S-58	Sonitus	57	36	46	2a	1.4
	SoundStar Alu 58	SAP-58 (inkl. Elemente)	Sonitus, Alu	58	39	46	3c	1.4
	SoundStarAlu RC 58	SAP3-58	Sonitus, Alu	59	43	46	3c	1.4
	SoundStar 68	S-68	Sonitus	67	41	46	-	1.2
	SoundStarAlu 68	SAP-68	Sonitus, Alu	68	45	46	3c	1.2
Protect	Protect 48	Protect L	Sperrholz	49	62	42	3a, 3b, 3c	2.7
	Protect 68	Protect	Sperrholz	67	93	42	3a, 3b, 3c	2.5
All-round	Allrounder 68	KS-68	Kork, Sperrholz	67	34	37	-	1.1
	Allrounder Alu 68	KSAP-68	Kork, Sperrholz, Alu	67	36	37	3c, 3d, 3e	1.1
	Allrounder Alu RC 68	KSAP3-68	Kork, Sperrholz, Alu	67	36	37	3c, 3d, 3e	1.1

Aussentüren

Outdoor	UniStar Alu Top 58 ²	PFAP-58e (inkl. Elemente) ²	Mineralfaser, Alu	58	33	40	3c, 3d	1.0
	ForasS 68 ²	Foras-S68e	Verbundeinlage, Alu	67	39	45	3c, 3d, 3e	0.95
	ForasS RC 68 ²	Foras3-S68e	Verbundeinlage, Alu	67	39	45	3c, 3d, 3e	0.95

Legende: Details zu unseren Lagertüren & Elemente finden Sie unter kuratlejaecker.ch

Fussnote: ² Outdoor / EI30

Brandschutztüren für den Aussenbereich (SN EN 16034/14351-1) sind nur als montagefertige Elemente inkl. Leistungserklärung erhältlich.

							Preise exkl. 19 % TZ				
Option						Rahmen- hölzer	Max. Grösse		Max. Grösse	Preis ¹ Seite	
Brand	Rauch	Sicherheit	Ökologie			Einleimer	EI30 Brandschutz geprüft!		Einteilige Produktions- grösse	Brutto CHF	
VKF	Rauch- schutz	Einbruch- schutz	Schuss- hemmung	Strah- lenschutz	Min Eco		1 flügelig	2 flügelig	1 flügelig	pro m ²	
-	-	-	-	-	✓	Fichte	-	-	3000 x 1500	72.00	
-	-	-	-	-	✓	Fichte	-	-	3000 x 1500	104.00	
-	-	-	-	-	✓	Fichte	-	-	3000 x 1500	72.00	
-	-	-	-	-	✓	Fichte	-	-	3000 x 1500	74.00	G31
EI30	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Hartholz	2640 x 1400	2640 x 2300	3000 x 1500	158.00	G32
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	2640 x 1400	2640 x 2300	2750 x 1450	261.00	G33
EI30	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	3000 x 1500	200.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	2750 x 1450	300.00	
EI30	-	-	-	-	✓	Hartholz	2100 x 900	-	3000 x 1500	141.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Hartholz	2640 x 1400	2640 x 2300	3000 x 1500	182.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	2640 x 1400	2640 x 2300	2750 x 1450	285.00	G34
EI30	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	3000 x 1500	202.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	2750 x 1450	308.00	
EI30	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Hartholz	2530 x 1270	2530 x 2530	2750 x 1450	455.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Hartholz	3500 x 2100	3500 x 2640	3000 x 1500	277.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 2100	3500 x 2640	2750 x 1450	379.00	
EI30	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Hartholz	3100 x 1270	3100 x 2530	2750 x 1450	607.00	
-	-	-	-	-	✓	Fichte	-	-	3000 x 1500	116.00	G32
EI30	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Hartholz	2640 x 1400	2640 x 2300	3000 x 1500	244.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	2640 x 1400	2640 x 2300	2750 x 1450	306.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	3000 x 1500	267.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	2750 x 1450	375.00	G34
EI30	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Hartholz	2530 x 1270	2530 x 2530	2750 x 1450	513.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 2100	3500 x 2640	3000 x 1500	332.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 2100	3500 x 2640	2750 x 1450	535.00	
EI30	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Hartholz	3100 x 1270	3100 x 2530	2750 x 1450	732.00	
EI30	-	RC4	-	-	-	Hartholz	2310 x 1250	-	2550 x 1400	a. A.	
EI30	-	RC4	FB4	-	-	Hartholz	2310 x 1250	-	2550 x 1400	a. A.	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	-	Hartholz	3500 x 3100	3500 x 5000	3000 x 1500	301.00	
EI30	S200	RC2 / WK2	-	-	-	Hartholz	3500 x 3100	3500 x 5000	2500 x 1300	395.00	
EI30	S200	RC3 / WK3	-	-	-	Hartholz	3100 x 1270	3100 x 2530	2500 x 1300	503.00	
(EI30) ²	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	3500 x 1660	3100 x 2640	2500 x 1300	347.00	G35
(EI30) ²	-	RC2 / WK2	-	-	✓	Hartholz	2150 x 1115	-	2500 x 1300	377.00	G35
(EI30) ²	-	RC3 / WK3	-	-	✓	Hartholz	2150 x 1115	-	2500 x 1300	550.00	

- ¹ Das Mindestverrechnungsmass für Türen auf Mass beträgt 1 m².

- Die Preise gelten für ein Rohlingausenmass von 03.12 m², was z. B. einer Abmessung von 2.4 x 1.3 m entspricht.
- Übergrössenzuschläge ab 2.4 m und 2.9 m sowie einer Türbreite von 1.3 m finden Sie unter den «Bearbeitungszuschlägen».
- Übergrössenzuschläge ab der maximalen Produktionsgrösse (für zweiteilig/zusammengesetzt) sind auf Anfrage.
- Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

Funktionsüren
Bruttopreis CHF
Formatzuschläge

Mehrpreis Überbreite ab 1300 mm (je Flügel)	ST	180.00
Mehrpreis Überhöhe ab 2900 mm (je Flügel)	ST	180.00
Mehrpreis Stabilisator ab 2400 mm Höhe (fix, je Flügel)	ST	37.00

Bearbeitungen

Schlossausschnitt Einsteckschloss	ST	14.00
Schlossausschnitt Mehrfallenschloss	ST	55.00
Bandfräsung / Bohrung pro ST (Prüm Norm)	ST	7.00
Bandfräsung / Bohrung pro ST (Spez.)	ST	14.00
Falz 3-seitig / einfach pro Flügel (Prüm Norm)	ST	10.00
Falz 3-seitig / einfach pro Flügel (Spez.)	ST	22.00
Falz 3-seitig / doppelt pro Flügel (Prüm Norm)	ST	22.00
Falz 3-seitig / doppelt pro Flügel (Spez.)	ST	44.00
Schwellenfalz	ST	10.00
Nut für Absenkichtung (z. B. Planet)	ST	19.00
Mittelpartie 2-flügelig / oder Oberteil	ST	117.00
Mittelpartie 2-flügelig / EI30 / oder Oberteil	ST	154.00
Spionloch Bohrung	ST	14.00
ITS Fräsung in Türblatt (inkl. Rahmen)	ST	69.00
Drückergarnitur Bohrung (Prüm Norm)	ST	17.00

Oberflächen

Grundiert inkl. Kanten (Innenanwendung)	M2	82.00
Natur lackiert inkl. Kanten (Innenanwendung)	M2	117.00
Farbig lackiert RAL / NCS inkl. Kanten, ohne Glimmer (Innenanwendung)	M2	134.00
NEU Farbig lackiert RAL 9010 / 9016 / 7035 oder NCS 0500-N / 1500-N (Innenanwendung)	M2	80.00
Mehrpreis grundiert / lackiert (Aussenanwendung)	M2	35.00
Mehrpreis 2-farbig lackiert	ST	95.00
KH streichfähig inkl. Rollenkanten bis 2750 x 1250 mm	M2	55.00
KH Max / Pfeleiderer uni (Prüm Norm / Kollektion)	M2	89.00
KH Argolite uni (Prüm Norm / Kollektion)	M2	97.00
Mehrpreis 2-farbig KH belegt	ST	55.00
Buche gedämpft 0.6 mm	M2	132.00
Eiche euro. 0.6 mm	M2	154.00
Furnier oder KH angeliefert (durch Prüm belegt)	M2	37.00
Alu roh 0.5 mm	M2	109.00
Türdoppel MDF Exterior (fertig lackiert)	ST	644.00

Kanten (pro Rohling)

Eiche keilgezinkt / laminiert pro Rohling bis 48 mm	ST	62.00
Eiche keilgezinkt / laminiert pro Rohling bis 58 mm	ST	85.00
Eiche keilgezinkt / laminiert pro Rohling bis 68 mm	ST	102.00
Rollenkante ummantelt Einfachfalz	ST	10.00
Rollenkante ummantelt Doppelfalz	ST	22.00
Kanten KH-belegt 3-seitig (nur stumpf)	ST	22.00
Kanten in KH-Farbe lackiert 3-seitig	ST	69.00
Kanten vorbereitet zum bauseitigen Verleimen (pro Stoss)	ST	129.00
Zusätzlicher Einleimer oben oder unten	ST	17.00

Bearbeitungszuschläge



Preise exkl. 19 % TZ

Funktionstüren Bruttopreis CHF

Beschläge (pro Stück). Die Fräsungen hierzu finden Sie unter den «Bearbeitungen».

Schloss Glutz 1106 78 / N8 / DM60	ST	25.00
Schloss MFV Glutz 1834 / MSL 1855 RZ 78 / N8 / DM80	ST	137.00
Schloss MSL 3-FS 1856 RZ 78 / N8 / DM80	ST	282.00
Schloss MSL 17014 PE RZ 74 / N9 / DM65	ST	149.00
Schloss MSL 17017 PBA RZ 74 / N9 / DM65 (inkl. Stift)	ST	332.00
Einbohr- / Lappenband mit 18er / 22er Rolle	ST	12.00
Objektband VX / 160 CRNI matt (Prüm Norm)	ST	57.00
Winkel-Objektband VX CRNI (für Überschlagsdichtung)	ST	74.00
Haustürband Easy 3D, immer 3 ST (EI30 + BSS)	ST	50.00
Tectus TE 340 3D (Tragkraft 2 Bänder 80 kg)	ST	109.00
Tectus TE 540 3D (Tragkraft 2 Bänder 120 kg)	ST	175.00
Kantenriegel oben und unten (Paar)	ST	102.00
Kantenriegel EHK 1808 DM65	ST	315.00
Treibriegel ATR 1708 DM65	ST	694.00
Spion Standard mit Weitwinkel 200° (lose beigelegt)	ST	10.00
Türschliesser Dorma TS83 / 3-6	ST	140.00
Türschliesser Dorma TS92 B / 1-4	ST	180.00
Türschliesser Dorma TS93 Basic / 2-5	ST	249.00
Türschliesser ITS96 / 2-4 in Rahmen (fertig eingebaut)	ST	687.00
NEW Drückergarnitur Mega 32.250 / 35.488 mit Schilder RC2 / RZ	ST	89.00
NEW Drückergarnitur Topaz 30.030 / 5632C / 5332C mit Rosetten BB / RZ	ST	44.00
NEW Drückergarnitur Topaz 30.030 / 5632C / 5332C mit Rosetten WC	ST	74.00
NEW Drückergarnitur Slidebloc light 1106 mit Rosetten BB	ST	24.00
NEW Drückergarnitur Slidebloc light 1106 mit Rosetten WC	ST	40.00
BSS Bandseitensicherung (Prüm Norm)	ST	59.00
KÜ480, inkl. Fräsung und Kabelkanal (nicht steckbar)	ST	239.00
Wetterschenkel Hebgo 157	ST	122.00
Mehrpriis Montage Spezialbeschläge (gilt nur für 2-flügelig Schösser mit KÜ und RC Klassen)	ST	37.00

Dichtungen (pro Stück). Die Fräsungen hierzu finden Sie unter den «Bearbeitungen».

Absenkichtung (z. B. Planet HS) bis 900 mm	ST	82.00
Absenkichtung (z. B. Planet HS) bis 1300 mm	ST	100.00
Zuschlag Absenkichtung Standflügelbohrung	ST	55.00
Schwellendichtung Sdi2 + Absenkichtung S2H, stumpfe Türen bis 900 mm	ST	107.00
Schwellendichtung Sdi2 + Absenkichtung S2H, stumpfe Türen bis 1300 mm	ST	124.00
Schwellendichtung Sdi2 / Sdi3	ST	9.00
Überschlagsdichtung Udi (3-seitig)	ST	67.00
EI30 Kombidichtung für Zarge (lose)	M1	9.00

Glasausschnitte

Ausschnitt fräsen rechteckig (ohne Nachstechen der Ecken)	ST	120.00
Ausschnitt fräsen rechteckig und auskanten (ohne Nachstechen der Ecken)	ST	155.00
Glaseinbau mit Glasleisten verglast / montiert (exkl. Glas)	ST	282.00
Glaseinbau (EI30) mit Glasleisten verglast / montiert (exkl. Glas)	ST	454.00
VetroSafe VSG 4 / 0.76 / 4, 8,8 mm	(min. CHF 82.00/ST) M2	252.00
Promatglas 30, Typ 1-0 / 17 mm / 39dB / 5.4 Ug	(min. CHF 187.00/ST) M2	547.00
Mehrpriis Microsandstrahlung Promatglas Typ 1-11	(min. CHF 187.00/ST) M2	467.00
Aussenglas VetroTherm 1.1 ESG/ESG / Trio / 36 mm / 34 dB / 0.8 Ug	(min. CHF 187.00/ST) M2	674.00
Aussenglas (EI30) Pyrostop ISO / EI30-17 / 36 mm / 46 dB / 1.0 Ug	(min. CHF 260.00/ST) M2	1040.00
RC2 - (EI30) Promatglas 30, Typ 2, P4A / 22 mm / 39 dB / 5.2 Ug	(min. CHF 234.00/ST) M2	929.00
RC3 - (EI30) Promatglas 30, Typ 5, P5A / 23 mm / 39 dB / 5.0 Ug	(min. CHF 274.00/ST) M2	1092.00
Glasleisten grundiert (pro Seite)	ST	35.00
Glasleisten farbig lackiert (pro Seite)	ST	90.00

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Föllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	Völketswil ZH	T +41 58 470 62 20
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60		

Massivholzrahmen
Bruttopreis CHF
Massivholzrahmen bis LM 1100 x 2200 mm
Buche (inkl. Schliessblech & Gummidichtung)

3-seitig 90 x 45 mm	ST	409.00
3-seitig 120 x 45 mm	ST	484.00
3-seitig 90 x 50/55 mm	ST	505.00
3-seitig 120 x 50/55 mm	ST	535.00
3-seitig 90 x 65/70 mm	ST	550.00
3-seitig 120 x 65/70 mm	ST	624.00
3-seitig 90 x 75/80 mm Eiche	ST	830.00
3-seitig 120 x 75/80 mm Eiche	ST	909.00

Eiche (inkl. Schliessblech & Gummidichtung)

ST +25%

Mehrpreis Übergrösse Rahmen / pro Fries	M1	62.00
Rahmenverbreiterung bis 200 mm / pro Seite	ST	114.00
Rahmenverbreiterung bis 300 mm / pro Seite	ST	195.00
Rahmenverbreiterung über 300 mm / pro Seite & m ² (min. 1 m ²)	M2	314.00
Grundiert (Innenanwendung)	ST	70.00
Natur- / farbig lackiert (Innenanwendung)	ST	160.00
Grundiert (Aussenanwendung)	ST	107.00
Natur- / farbig lackiert (Aussenanwendung)	ST	199.00
Mehrpreis 2-farbig lackiert	ST	77.00
Mehrpreis grundiert / lackiert für übergrosse Rahmen	ST	27.00
Furniert / KH belegt BS+GBS	ST	210.00
Mehrpreis 2-farbig KH belegt	ST	54.00
Bandaufnahme VX / Easy 3D (inkl. Fräsung)	ST	64.00
Rahmenholz unten bis 70 mm für 1-flüglig (max. 1200 mm)	ST	109.00
Schwellenwinkel 30/40 mm oder 40/30 mm für 1-flüglig (max. 1200 mm)	ST	42.00
Renovationschwelle Typ R1 für 1-flüglig (max. 1200 mm)	ST	167.00
Haustürschwelle Roto Eifel für 1-flüglig (max. 1200 mm)	ST	210.00

Weitere Türschwellen

ST a. A.

Weitere Beschläge

ST a. A.

Ökologie

PEFC, LEED, MinEco

a. A.

Prüm PuraFlachs 40

pcG1JOA0



Produkt	Innentür Rohling
Typ	PuraFlachs 40H
Oberfläche	HDF
Mittellage	Ökologische Faserplatte, ~ 20 kg / m ²
Kante	4-seitig Fichte, seitlich 57 mm
Schalldämmwert	RW ~ 30dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm



Anwendung: Geeignet für wohngesunde Räume (emissionsarm, nachhaltig), z. B. im Wohnbereich, Kinderzimmer, Schlafzimmer für sensitive Personen.

Kürzbarkeit: Türlängen 2050 / 2140 mm: -120 mm

Kürzbarkeit: Türlängen 2500 mm (inkl. Stabilisator): -160 mm

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136562	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	650	103.00	ST
136563	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	700	110.00	ST
136564	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	750	120.00	ST
136565	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	800	127.00	ST
136566	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	850	134.00	ST
136567	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	900	142.00	ST
136568	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	950	149.00	ST
136569	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	1000	159.00	ST
136570	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	1050	166.00	ST
136571	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	650	107.00	ST
136572	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	700	114.00	ST
136573	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	750	125.00	ST
136574	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	800	132.00	ST
136575	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	850	140.00	ST
136576	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	900	147.00	ST
136577	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	950	158.00	ST
136578	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	1000	165.00	ST
136579	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	1050	173.00	ST
136599	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	750	171.00	ST
136600	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	800	184.00	ST
136601	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	850	195.00	ST
136602	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	900	206.00	ST
136603	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	950	216.00	ST
136604	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1000	229.00	ST
136605	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1050	241.00	ST
136606	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1100	251.00	ST
136607	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1250	285.00	ST



Prüm SoundStar 40 Schall

pcG1JOB0

Produkt	Innentür Rohling
Typ	SoundStar 40H
Oberfläche	HDF
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 24 kg / m ²
Kante	4-seitig Fichte, seitlich 57 mm
Schalldämmwert	RW ~ 44dB
Klimaklasse	1a
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Zum Belegen, Furnieren Türdicke 5–48 mm verwenden

Anwendung: Geeignet für Raumabschlüsse mit höchsten Schallschutzanforderungen, z. B. in Büros, Altersheimen, Schulen, Hotels, anspruchsvollem Wohnen etc.

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136588	SoundStar 40H	1a	40	2050	750	186.00	ST
136589	SoundStar 40H	1a	40	2050	800	198.00	ST
136590	SoundStar 40H	1a	40	2050	850	209.00	ST
136591	SoundStar 40H	1a	40	2050	900	223.00	ST
136592	SoundStar 40H	1a	40	2050	950	235.00	ST
141678	SoundStar 40H	1a	40	2140	750	195.00	ST
141679	SoundStar 40H	1a	40	2140	800	208.00	ST
141680	SoundStar 40H	1a	40	2140	850	221.00	ST
141681	SoundStar 40H	1a	40	2140	900	234.00	ST
141682	SoundStar 40H	1a	40	2140	950	247.00	ST



Prüm FlamEx Top 48 EI30

pcG1J0D0

Produkt	Innentür Rohling
Typ	FlamEx Top 48H
Oberfläche	HDF
Mittellage	Vollspan, ~ 33 kg / m ²
Kante	4-seitig Birke, seitlich 57 mm, 2-seitig Schichtholz innen
Schalldämmwert	RW ~ 34dB
Klimaklasse	2b
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 2.0 W/m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27453/18319 lose mitgeliefert
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Weitere Informationen finden Sie unter www.prüm.ch

Anwendung: Geeignet für Büro- und Kellertüren bei leichten Temperaturdifferenzen.

Brandschutz: Diverse Brandschutzartikel finden Sie unter Zubehör.

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136614	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	750	252.00	ST
136615	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	800	269.00	ST
136616	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	850	285.00	ST
136617	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	900	303.00	ST
136618	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	950	318.00	ST
136619	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	1000	336.00	ST
136620	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	1050	352.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	Völketswil ZH	T +41 58 470 62 20
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136623	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	850	299.00	ST
136624	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	900	315.00	ST
136625	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	950	334.00	ST
136626	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	1000	350.00	ST
136627	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	1050	368.00	ST

Prüm FlamEx Alu 48 EI30

pcG1J0D1

PRÜM
Türen die zu mir passen

Produkt	Innentür Rohling
Typ	FlamEx Alu 48H
Oberfläche	HDF mit Alueinlage
Mittellage	Vollspan, ~ 36 kg / m ²
Kante	4-seitig Birke, seitlich 57 mm
Schalldämmwert	RW ~ 34dB
Klimaklasse	2c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 2.0 W/m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27453/18319 lose mitgeliefert
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Weitere Informationen finden Sie unter www.prüm.ch



Anwendung: Geeignet für Raumabschlüsse mit erhöhten Klimaanforderungen, z. B. als Heizungs- und Kellertüren mit Temperaturdifferenzen.

Brandschutz: Diverse Brandschutzartikel finden Sie unter Zubehör.

Wichtig: Türblätter mit Alueinlage erfordern einen Schwellenabschluss oder einen Intumex Brandschutzstreifen an der Türblattunterkante.

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136609	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	850	472.00	ST
136610	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	900	500.00	ST
136611	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	950	528.00	ST
136612	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	1000	555.00	ST
136613	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	1050	582.00	ST
141673	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	850	493.00	ST
141674	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	900	522.00	ST
141675	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	950	551.00	ST
141676	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	1000	580.00	ST
141677	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	1050	609.00	ST



Prüm UniStar Alu 48 EI30 Schall

pcG1JOH1

Produkt	Innentür Rohling
Typ	UniStar Alu 48H
Oberfläche	HDF mit Alueinlage
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 29 kg / m ²
Kante	4-seitig Birke, seitlich 57 mm
Schalldämmwert	RW ~ 40dB
Klimaklasse	2c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.2 W/m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27466/19733 lose mitgeliefert
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Weitere Informationen finden Sie unter www.prüm.ch

Anwendung: Geeignet für Raumabschlüsse mit erhöhten Schallschutz- und Klimaanforderungen in Büros, Altersheimen, Schulen und Hotels mit Temperaturdifferenzen.

Brandschutz: Diverse Brandschutzartikel finden Sie unter Zubehör.

Wichtig: Türblätter mit Alueinlage erfordern einen Schwellenabschluss oder einen Intumex Brandschutzstreifen an der Türblattunterkante.

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
139196	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	850	535.00	ST
139197	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	900	566.00	ST
139198	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	950	598.00	ST
139199	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	1000	629.00	ST
139200	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	1050	661.00	ST



Prüm SoundStar Alu 58 EI30 Schall

pcG1JOE1

Produkt	Innentür Rohling
Typ	SoundStar Alu 58H
Oberfläche	HDF mit Alueinlage
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 39 kg / m ²
Kante	4-seitig Birke, seitlich 57 mm
Schalldämmwert	RW ~ 46dB
Klimaklasse	3c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.4 W/m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27450/18156 lose mitgeliefert
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Weitere Informationen finden Sie unter www.prüm.ch

Anwendung: Geeignet für Raumabschlüsse mit höchsten Schallschutzanforderungen und erhöhten Klimaanforderungen z. B. in Büros, Altersheimen, Schulen, Hotels und anspruchsvollem Wohnen etc. mit Temperaturdifferenzen.

Brandschutz: Diverse Brandschutzartikel finden Sie unter Zubehör.

Wichtig: Türblätter mit Alueinlage erfordern einen Schwellenabschluss oder einen Intumex Brandschutzstreifen an der Türblattunterkante.

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136628	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	850	707.00	ST
136629	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	900	749.00	ST
136630	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	950	791.00	ST
136631	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	1000	832.00	ST
136632	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	1050	873.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	Völketswil ZH	T +41 58 470 62 20
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60		

Prüm UniStar Alu Top 58 Klima

pcG1J0F0



Produkt	Nebeneingangstür Rohling
Typ	UniStar Alu Top 58H
Oberfläche	HDF Exterieur, Alu-Einlage
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 33 kg / m ²
Kante	4-seitig Birke, seitlich 57 mm
Schalldämmwert	RW ~ 40dB
Klimaklasse	3d
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.0 W/m ² K
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Anwendung	An regen- und nässegeschützten Standorten
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.prüm.ch



Anwendung: Türrohlinge geeignet für Nebeneingangstüren ohne Brandschutzanforderung (mit Brandschutz nur als montagefertige Elemente inkl. Leistungserklärung erhältlich).

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136817	UniStar Alu Top 58H	3d	57	2140	950	727.00	ST

Prüm ForasS 68 Klima

pcG1J0G0



Produkt	Haustür Rohling
Typ	ForasS 68H
Oberfläche	HDF Exterieur, Alu-Einlage
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 39 kg / m ²
Kante	4-seitig Eiche, seitlich 77 mm
Schalldämmwert	RW ~ 45dB
Klimaklasse	3cde
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 0.95 W/m ² K
Kürzbarkeit	Seitlich je 17 mm, unten 120 mm
Anwendung	An regen- und nässegeschützten Standorten
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.prüm.ch



Anwendung: Türrohlinge geeignet für Haustüren ohne Brandschutzanforderung (mit Brandschutz nur als montagefertige Elemente inkl. Leistungserklärung erhältlich).

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136816	ForasS 68H	3cde	67	2160	1000	842.00	ST



Prüm Element FlamEx Top 48/50 EI30

pcG1JOU1

Produkt	Brandschutz Element / Innenanwendung
Set	Element montagefertig verleimt
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27453/18319 montiert
Türe	FlamEx Top 48H
Oberfläche	HDF
Dicke mm	47.0
Mittellage	Vollspan, ~ 33 kg / m ²
Schalldämmwert	RW ~ 34dB
Klimaklasse	2b
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 2.0 W / m ² K
Kante	4-seitig Birke, 3-seitig Einfachfalz
Info	Zylindermass FS 20.0 / ÜS 27.0 mm, ohne Schilddicke
Bänder	2 Stück 18 / 3L verzinkt, ähnl. Anuba HE18
Rahmen	Buche RU-34H / 50, roh zum Streichen
Querschnitt	50 x 90 mm
Dichtung	3-seitig Falzdichtung schwarz
Ausführung	8 mm Bodenluft
Verarbeitungshinweis	Weitere Informationen finden Sie unter www.prüm.ch

Anwendung: Für Büro- und Kellertüren bei leichten Temperaturdifferenzen (Innenanwendung).

Hinweis: Schloss Glutz 1106/RZ (KABA) eingebaut. Die Drückerhöhe liegt von Unterkante Türblatt bis Mitte Drücker bei 1000 mm (Rahmenlicht 2010 mm) sowie bei 1043 mm (Rahmenlicht 2100 mm).

Kürzbarkeit: -60 mm (Rahmenlicht 2010 mm) sowie -120 mm (Rahmenlicht 2100 mm).

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Dicke mm	Rahmenlichtmass	Bandseite	Preis CHF	pro
136695	47.0	2010 x 800 mm	Links	790.00	ST
136696	47.0	2010 x 800 mm	Rechts	790.00	ST
136697	47.0	2010 x 850 mm	Links	810.00	ST
136698	47.0	2010 x 850 mm	Rechts	810.00	ST
136699	47.0	2010 x 900 mm	Links	825.00	ST
136700	47.0	2010 x 900 mm	Rechts	825.00	ST
136701	47.0	2010 x 950 mm	Links	839.00	ST
136702	47.0	2010 x 950 mm	Rechts	839.00	ST
136703	47.0	2010 x 1000 mm	Links	864.00	ST
136704	47.0	2010 x 1000 mm	Rechts	864.00	ST
136705	47.0	2100 x 800 mm	Links	810.00	ST
136706	47.0	2100 x 800 mm	Rechts	810.00	ST
136707	47.0	2100 x 850 mm	Links	830.00	ST
136708	47.0	2100 x 850 mm	Rechts	830.00	ST
136709	47.0	2100 x 900 mm	Links	887.00	ST
136710	47.0	2100 x 900 mm	Rechts	887.00	ST
136711	47.0	2100 x 950 mm	Links	857.00	ST
136712	47.0	2100 x 950 mm	Rechts	857.00	ST
136713	47.0	2100 x 1000 mm	Links	884.00	ST
136714	47.0	2100 x 1000 mm	Rechts	884.00	ST

Prüm Element SoundStar Alu 58/55 EI30 Schall

pcG1JOV0


 PRÜM
Türen die zu mir passen

Produkt	Wohnungsabschluss Element / Innenanwendung
Set	Element montagefertig verleimt
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27450 / 18156 montiert
Türe	SoundStar Alu 58H
Oberfläche	HDF mit Alueinlage
Dicke mm	58.0
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 39 kg / m ²
Schalldämmwert	RW ~ 46dB
Klimaklasse	3c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.4 W / m ² K
Kante	4-seitig Birke
Falz	3 s Einfachfalz mit Überschlagsdichtung schwarz
Schloss	Glutz Treplane 1834 / RZ / 60 / 8 eingebaut, DH 1040 / 30 mm ab UK Tür
Info	Zylindermass FS 25.0 / ÜS 33.0 mm, ohne Schilddicke
Bänder	2 Stück VX 160 / 20 CrNi matt
Rahmen	Buche RU-40H, roh zum Streichen
Querschnitt	55 x 90 mm
Dichtung	3-seitig Falzdichtung schwarz
Ausführung	8 mm Bodenluft, EI30 Dichtung oder Intumex an UK Tür notwendig
Kürzbarkeit	Türe + Rahmen unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Weitere Informationen finden Sie unter www.prüm.ch



Anwendung: Geeignet für Raumabschlüsse mit höchsten Schallschutzanforderungen und erhöhten Klimaanforderungen, z. B. in Büros, Altersheimen, Schulen, Hotels, anspruchsvollem Wohnen etc. mit Temperaturdifferenzen (Innenanwendung).

Hinweis: Türblätter mit Alueinlage erfordern einen Schwellenabschluss oder einen Intumex Brandschutzstreifen an der Türblatt Unterkante (bauseits).

Kürzbarkeit: -120 mm (Rahmenlicht 2100 mm).

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Dicke mm	Rahmenlichtmass	Bandseite	Preis CHF	pro
134995	58.0	2100 x 900 mm	Links	1597.00	ST
134996	58.0	2100 x 900 mm	Rechts	1597.00	ST



Prüm Element UniStar Alu Top 58/55 EI30 Klima

pcG1JOWO

Produkt	Nebeneingangselement, Aussen
Set	Element montagefertig
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 27466 / 19733
Türe	UniStar Alu Top 58H
Oberfläche	HDF Exterieur, Alu-Einlage
Dicke	57
Mittellage	Schalldämm Mittellage, ~ 33 kg / m ²
Schalldämmwert	RW ~ 40dB
Klimaklasse	3d
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.0 W / m ² K
Kante	4-seitig Birke
Falz	3 s einfach, Dichtung schwarz
Schloss	Glutz 1106 / RZ / 60 / 8, DH 1040 / 30 mm ab UK Tür
Info	Zylindermass FS 25.0 / ÜS 33.0 mm, ohne Schilddicke
Bänder	3 Stück 22 / 3 verzinkt
Rahmen	55 x 90 mm, Eiche RU-40H, zum Streichen
Dichtung	3 s, schwarz
Ausführung	8 mm Bodenluft. Bauseitig Dichtung oder Intumex an UK Tür für EI30
Kürzbarkeit	Türe + Rahmen unten 120 mm
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.prüm.ch

Anwendung: Geeignet für Nebeneingangstüren mit Brandschutzanforderung und Leistungserklärung (Aussenanwendung) sowie VKF zertifiziert (Innenanwendung).

Hinweis: Türblätter erfordern einen Schwellenabschluss.

Kürzbarkeit: -120 mm (Rahmenlicht 2100 mm).

Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Dicke	Rahmenlichtmass	Bandseite	Preis CHF	pro
139688	57	2100 x 900 mm	Links	1525.00	ST
139689	57	2100 x 900 mm	Rechts	1525.00	ST

Prüm Funktionstüren / HF Zubehör Lager

pcG1J0Z0



Preise exkl. 16 % TZ

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis CHF	pro
135029	EI30 Montageset für Holzrahmen	67.00	ST
135033	EI30 Kombidichtung für Stahlzargen (Länge 2150 mm)	16.00	ST
135034	EI30 Kombidichtung für Stahlzargen (Länge 2600 mm)	19.00	ST
135035	EI30 Glashaltewinkel Typ 1 (für 15-17 mm Glasdicke)	4.00	ST
139476	EI30 Glashaltewinkel Typ 2 (für 22-23 mm Glasdicke)	9.00	ST
139477	EI30 Glashaltewinkel Typ 3 (für 36 mm Glasdicke)	9.50	ST
135036	EI30 Brandschutzstreifen Mobil Fireblock (für 2-flügelig Mittelpartie)	5.80	M
135037	EI30 Brandschutzstreifen Intumex LXSK (für Holzrahmen & Unterkant Türblatt mit Alu)	4.30	M
135038	Überschlagsdichtung Typ Udi 1012 schwarz (für 2-flügelig Mittelpartien, Türblätter und Oberteile)	6.00	M
139479	Rahmendichtung Typ Rdi 1017 schwarz (für Massivholzrahmen)	2.20	M





Kellpax Perfect 1**pcG1A0A1****KELLPAX** 
Das Schweizer Original von Kell-Herr

Produkt	Innentür Rohling
Typ	Perfect 1
Ausführung	Norm
Oberfläche	HDF
Mittellage	Vollspan, ~ 27 kg / m ²
Kante	Eiche oder Birke, seitlich je 50 mm, oben + unten je 85 mm
Schalldämmwert	RW ~ 32dB
Klimaklasse	2b
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 2.0 W / m2K
Brandschutzklasse	EI30
Kürzbarkeit	Seitlich je 10 mm, oben + unten je 40 mm
Info	Brandschutzstreifen + Plakette lose mitgeliefert
Zertifizierung	PEFC



Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
124775	Perfect 1	2b	41	2080	850	358.00	ST
124777	Perfect 1	2b	41	2080	950	400.00	ST

Kellpax Perfect 50**pcG1A0A2****KELLPAX** 
Das Schweizer Original von Kell-Herr

Produkt	Innentür Rohling
Typ	Perfect 50
Ausführung	Norm
Oberfläche	HDF
Mittellage	Mehrlagiger Kombinationsaufbau, ~ 33 kg / m ²
Kante	Eiche oder Birke, seitlich je 50 mm, oben + unten je 85 mm
Schalldämmwert	RW ~ 41dB
Klimaklasse	2b
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.8 W / m2K
Brandschutzklasse	EI30
Kürzbarkeit	Seitlich je 10 mm, oben + unten je 40 mm
Info	Brandschutzstreifen + Plakette lose mitgeliefert
Zertifizierung	PEFC



Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
124719	Perfect 50	2b	51	2080	850	483.00	ST
124721	Perfect 50	2b	51	2080	950	538.00	ST

Kellpax Perfect 56**pcG1A0A3****KELLPAX** 
Das Schweizer Original von Kell-Herr

Produkt	Innentür Rohling
Typ	Perfect 56
Ausführung	Norm
Oberfläche	HDF
Mittellage	Mehrlagiger Kombinationsaufbau, ~ 37 kg / m ²
Kante	Eiche oder Birke, seitlich je 50 mm, oben + unten je 85 mm
Schalldämmwert	RW ~ 42dB
Klimaklasse	3a / 2c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.7 W / m2K
Brandschutzklasse	EI30
Kürzbarkeit	Seitlich je 10 mm, oben + unten je 40 mm
Info	Brandschutzstreifen + Plakette lose mitgeliefert
Zertifizierung	PEFC



Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
124705	Perfect 56	3a/2c	57	2080	950	603.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	



Kellpax Alupan Nr. 9

pcG1A0A4



Produkt	Abschlusstür Rohling
Typ	Alupan Norm
Ausführung	Nr. 9, zum Streichen oder Furnieren
Oberfläche	HDF spezial mit Alueinlage
Mittellage	Vollspan F5, ~ 31 kg / m ²
Kante	Eiche, seitlich 40 mm, oben + unten 80 mm
Schalldämmwert	RW ~ 32dB
Klimaklasse	2c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.7 W / m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	Auf Anfrage
Kürzbarkeit	Seitlich 0 mm, oben + unten je 50 mm
Info	Keine Allwettertüren
Anwendung	An regen- und nässegeschützten Standorten
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.jeld-wen.ch/leistungserklärung
Zertifizierung	PEFC

Vorbehalt: Für die Garantievorbehalte, Oberflächenqualität, Anwendungshinweise und Fertigstellung gelten die Bedingungen gemäss Lieferprogramm des Türenherstellers.

Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
103458	Alupan Norm	2c	50	2120	800	507.00	ST
103459	Alupan Norm	2c	50	2120	850	538.00	ST
103460	Alupan Norm	2c	50	2120	900	571.00	ST
103461	Alupan Norm	2c	50	2120	950	602.00	ST
103456	Alupan Norm	2c	50	2120	1000	633.00	ST
103457	Alupan Norm	2c	50	2120	1050	665.00	ST



Kellpax Alupan Isol

pcG1A0A5

Produkt	Nebeneingangstür Rohling
Typ	Alupan Isol Norm
Ausführung	Nr. 9, zum Streichen oder Furnieren
Oberfläche	HDF spezial mit Alueinlage
Mittellage	Mehrlagiger Kombinationsaufbau, ~ 33 kg / m ²
Kante	Eiche, seitlich 100 mm, oben + unten 80 mm
Schalldämmwert	RW ~ 38dB
Klimaklasse	2c
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.3 W / m2K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	Auf Anfrage
Kürzbarkeit	Allseitig 50 mm
Info	Keine Allwettertüren
Anwendung	An regen- und nässegeschützten Standorten
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.jeld-wen.ch/leistungserklärung
Zertifizierung	PEFC

Vorbehalt: Für die Garantievorbehalte, Oberflächenqualität, Anwendungshinweise und Fertigstellung gelten die Bedingungen gemäss Lieferprogramm des Türenherstellers.

Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
125269	Alupan Isol Norm	2c	52	2120	900	665.00	ST
124593	Alupan Isol Norm	2c	52	2120	1000	739.00	ST
125270	Alupan Isol Norm	2c	52	2120	1100	814.00	ST
125586	Alupan Isol Norm	3d	56	2120	900	713.00	ST
125587	Alupan Isol Norm	3d	56	2120	1000	794.00	ST

Kellpax Alupan Allianz

pcG1A0A7



Produkt	Haustür Rohling
Typ	Alupan Allianz Norm
Ausführung	Nr. 9, zum Streichen oder Furnieren
Oberfläche	HDF spezial mit Alueinlage
Mittellage	Mehrlagiger Kombinationsaufbau, ~ 40 kg / m ²
Kante	Eiche, seitlich 100 mm, oben + unten 85 mm
Schalldämmwert	RW ~ 42dB
Klimaklasse	3cde
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 0.93 W/m2K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	Auf Anfrage
Kürzbarkeit	Allseitig 50 mm
Info	Keine Allwettertüren
Anwendung	An regen- und nässegeschützten Standorten
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.jeld-wen.ch/leistungserklärung
Zertifizierung	PEFC

Vorbehalt: Für die Garantievorbehalte, Oberflächenqualität, Anwendungshinweise und Fertigstellung gelten die Bedingungen gemäss Lieferprogramm des Türenherstellers.

Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
134726	Alupan Allianz Norm	3cde	67	2150	1000	1110.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	Volketswil ZH	T +41 58 470 62 20
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60		



Produkt	Blendrahmen Element Perfect 1 Norm
Set	Element montagefertig verleimt
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	VKF-NR. 22949 montiert
Türe	Perfect 1
Oberfläche	HDF
Dicke	41
Mittellage	Vollspan
Kante	Birke, unten 2
Klimaklasse	2b
Schalldämmwert	RW ~ 32dB
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 2.0 W / m2K
Falz	3-seitig Einfachfalz
Bänder	2 Stück Anuba HE 18/100
Rahmen	Cadra 4A
Holzart	Birke mit HDF
Querschnitt	51 x 90 mm
Dichtung	3-seitig Falzdichtung schwarz
Ausführung	Schwellenlos, 8 mm Bodenluft
Zertifizierung	PEFC

Hinweis: Schloss Glutz 1106/RZ (KABA) eingebaut. Die Drückerhöhe liegt von Unterkantetüren bis Mitte Drücker bei 1000 mm (Rahmenlicht 2010 mm) sowie bei 1043 mm (Rahmenlicht 2100 mm).

Kürzbarkeit: -60 mm (Rahmenlicht 2010 mm) sowie -100 mm (Rahmenlicht 2100 mm).

Einsatzort: Innenanwendung

Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Dicke	Rahmenlichtmass	Bandseite	Preis CHF	pro
125288	41	2010 x 800 mm	Links	909.00	ST
125290	41	2010 x 800 mm	Rechts	909.00	ST
125291	41	2010 x 850 mm	Links	929.00	ST
125293	41	2010 x 850 mm	Rechts	929.00	ST
125294	41	2010 x 900 mm	Links	950.00	ST
125296	41	2010 x 900 mm	Rechts	950.00	ST
125297	41	2010 x 950 mm	Links	962.00	ST
125298	41	2010 x 950 mm	Rechts	962.00	ST
125300	41	2010 x 1000 mm	Links	989.00	ST
125301	41	2010 x 1000 mm	Rechts	989.00	ST
129401	41	2100 x 800 mm	Links	926.00	ST
129402	41	2100 x 800 mm	Rechts	926.00	ST
129403	41	2100 x 850 mm	Links	947.00	ST
129404	41	2100 x 850 mm	Rechts	947.00	ST
129405	41	2100 x 900 mm	Links	969.00	ST
129406	41	2100 x 900 mm	Rechts	969.00	ST
129407	41	2100 x 950 mm	Links	980.00	ST
129408	41	2100 x 950 mm	Rechts	980.00	ST
129409	41	2100 x 1000 mm	Links	1008.00	ST
129410	41	2100 x 1000 mm	Rechts	1008.00	ST

Kellpax Türen / HF Zubehör Lager**pcG1A0Z0****KELLPAX**
DAS SCHWEIZER ORIGINAL VON JELD-WEN

Preise exkl. 12 % TZ

Artikel Nr.	Set	Preis CHF	pro
125630	EI30 Montageset mit 1 x Gyso-FlammFix 20, 10 x Toproc RAFIX 120 x 7.5 mm, Montageanleitung	90.00	ST



BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER



Brunex Nova

pcG1BOA1

Produkt	Innentür Rohling
Typ	Nova
Oberfläche	HDF leicht gefast
Mittellage	Ultraleichte Vollspanplatte, ~ 16 kg / m ²
Kante	4-seitig Fichte KV, unten 3
Schalldämmwert	RW ~ 29dB
Klimaklasse	2a

- **Kürzbarkeit der Türlänge 2000 / 2100 / 2200 mm:** -80 mm (unten 3 Rahmenhölzer)
- **Kürzbarkeit der Türlänge 2050 mm:** -120 mm (unten 4 Rahmenhölzer)
- **Kürzbarkeit der Türlänge 2500 mm:** -150 mm (unten 5 Rahmenhölzer)

Preise exkl. 8 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
129334	Nova	2a	39	2000	750	129.00	ST
129335	Nova	2a	39	2000	800	138.00	ST
129336	Nova	2a	39	2000	850	146.00	ST
129337	Nova	2a	39	2050	600	106.00	ST
129338	Nova	2a	39	2050	650	115.00	ST
129339	Nova	2a	39	2050	700	124.00	ST
129340	Nova	2a	39	2050	750	132.00	ST
129341	Nova	2a	39	2050	800	141.00	ST
129342	Nova	2a	39	2050	850	149.00	ST
129343	Nova	2a	39	2050	900	159.00	ST
129344	Nova	2a	39	2050	950	167.00	ST
129345	Nova	2a	39	2050	1000	176.00	ST
129346	Nova	2a	39	2050	1050	185.00	ST
129290	Nova	2a	39	2100	650	117.00	ST
129291	Nova	2a	39	2100	700	127.00	ST
129292	Nova	2a	39	2100	750	136.00	ST
129294	Nova	2a	39	2100	800	144.00	ST
129293	Nova	2a	39	2100	850	152.00	ST
129295	Nova	2a	39	2100	900	162.00	ST
129296	Nova	2a	39	2100	950	171.00	ST
129297	Nova	2a	39	2100	1000	180.00	ST
129298	Nova	2a	39	2100	1050	189.00	ST
129347	Nova	2a	39	2200	700	132.00	ST
129348	Nova	2a	39	2200	750	141.00	ST
129349	Nova	2a	39	2200	800	150.00	ST
129350	Nova	2a	39	2200	850	161.00	ST
129351	Nova	2a	39	2200	900	170.00	ST
129352	Nova	2a	39	2200	950	179.00	ST
129353	Nova	2a	39	2200	1000	188.00	ST
129391	Nova	2a	39	2500	700	171.00	ST
129392	Nova	2a	39	2500	750	184.00	ST
129393	Nova	2a	39	2500	800	195.00	ST
129394	Nova	2a	39	2500	850	208.00	ST
129395	Nova	2a	39	2500	900	220.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG	T +41 58 470 60 60	Buchs ZH	T +41 58 470 63 10	Niederbipp BE	T +41 58 470 60 40	St. Margrethen SG	T +41 58 470 60 80
Alpnach OW	T +41 58 470 61 80	Föllinsdorf BL	T +41 58 470 62 60	Oberentfelden AG	T +41 58 470 60 20	Völketswil ZH	T +41 58 470 62 20
Bern BE	T +41 58 470 60 30	Märstetten TG	T +41 58 470 61 10	Sins AG	T +41 58 470 61 60		

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
129396	Nova	2a	39	2500	950	231.00	ST
129397	Nova	2a	39	2500	1000	245.00	ST
129398	Nova	2a	39	2500	1050	257.00	ST
129399	Nova	2a	39	2500	1100	268.00	ST
129400	Nova	2a	39	2500	1250	305.00	ST

Brunex db Plus

pcG1B0A2

BRUNEX
DIE TÜR DER SCHWEIZER

Produkt	Innentür Rohling
Typ	dB-Plus
Oberfläche	HDF leicht gefast
Mittellage	HWS Akustikmittellage, geschichtet, ~ 25 kg / m ²
Kante	4-seitig Fichte KV, unten 3
Schalldämmwert	RW ~ 41dB
Klimaklasse	2a
Kürzbarkeit	Unten 80 mm
Verarbeitungshinweis	Zum Belegen, Furnieren Türdicke 46 mm verwenden



Preise exkl. 8 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
129304	dB-Plus	2a	39	2050	750	238.00	ST
129305	dB-Plus	2a	39	2050	800	255.00	ST
129306	dB-Plus	2a	39	2050	850	271.00	ST
129307	dB-Plus	2a	39	2050	900	287.00	ST
129308	dB-Plus	2a	39	2050	950	303.00	ST

BRUNEX®
 DIE TÜR DER SCHWEIZER

Brunex Maxima
pcG1BOA3

Produkt	Innentür Rohling
Typ	Maxima
Oberfläche	HDF leicht gefast
Mittellage	Feuerhemmende Vollspanplatte, ~ 21 kg / m ²
Kante	Rotholz
Schalldämmwert	RW ~ 29dB
Klimaklasse	2a
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.9 W / m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	Auf Anfrage
Kürzbarkeit	Unten 80 mm, seitlich je 12 mm bei Stumpf

Preise exkl. 8 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
129384	Maxima	2a	44	2050	750	303.00	ST
129385	Maxima	2a	44	2050	800	323.00	ST
129386	Maxima	2a	44	2050	850	344.00	ST
129387	Maxima	2a	44	2050	900	364.00	ST
129388	Maxima	2a	44	2050	950	382.00	ST
129389	Maxima	2a	44	2050	1000	403.00	ST
129390	Maxima	2a	44	2050	1050	423.00	ST
129377	Maxima	2a	44	2150	750	317.00	ST
129378	Maxima	2a	44	2150	800	340.00	ST
129379	Maxima	2a	44	2150	850	363.00	ST
129380	Maxima	2a	44	2150	900	386.00	ST
129381	Maxima	2a	44	2150	950	410.00	ST
129382	Maxima	2a	44	2150	1000	432.00	ST
129383	Maxima	2a	44	2150	1050	456.00	ST

Brunex Confort


pcG1BOA4

BRUNEX
 DIE TÜR DER SCHWEIZER

Produkt	Innentür Rohling
Typ	Confort
Oberfläche	HDF leicht gefast
Mittellage	Feuerhemmender Mehrschichtaufbau, ~ 32 kg / m ²
Kante	Rotholz
Schalldämmwert	RW ~ 42dB
Klimaklasse	3b
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.3 W / m ² K
Brandschutzklasse	EI30
Brandschutzplakette	Auf Anfrage
Kürzbarkeit	Unten 80 mm, seitlich je 12 mm bei Stumpf



Preise exkl. 8 % TZ

Artikel Nr.	Typ	Schalldämmwert	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
*138080	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	850	582.00	ST
*138082	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	950	649.00	ST
*138083	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	1000	684.00	ST
*138084	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	1050	718.00	ST
*129300	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2100	850	595.00	ST
*129301	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2100	900	631.00	ST
*129302	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2100	950	665.00	ST
*138085	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	850	609.00	ST
*138086	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	900	645.00	ST
*138087	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	950	681.00	ST
*138088	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	1000	717.00	ST
*138089	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	1050	753.00	ST
141296	Confort Neu 	RW ~ 45dB	3b	59	2050	850	611.00	ST
141297	Confort Neu	RW ~ 45dB	3b	59	2050	900	647.00	ST
141298	Confort Neu	RW ~ 45dB	3b	59	2050	950	683.00	ST
141299	Confort Neu	RW ~ 45dB	3b	59	2150	850	641.00	ST
141300	Confort Neu	RW ~ 45dB	3b	59	2150	900	679.00	ST
141301	Confort Neu	RW ~ 45dB	3b	59	2150	950	716.00	ST

Hinweis: *Auslaufartikel

Preise exkl. 8 % TZ

Artikel Nr.	Set	Brandschutzplakette	Typ	Preis CHF	pro
104502	Couvert mit EI30 Brandschutzplakette, Bearbeitungs- und Montageanleitung	VKF-NR. 15549	Maxima	31.00	ST
*104507	Couvert mit EI30 Brandschutzplakette, Bearbeitungs- und Montageanleitung	VKF-NR. 16651	Maxima Glas	31.00	ST
133671	Couvert mit EI30 Brandschutzplakette, Bearbeitungs- und Montageanleitung	VKF-NR. 22358	Confort	31.00	ST

Hinweis: * Auslaufartikel, danach auf Anfrage

Entla Türen Leichtspan Grundierfolie

pcG1COA2



Produkt	Innentür Rohling
Typ	Leichtspan GF
Oberfläche	HDF mit Grundierfolie
Mittellage	Leichtspan, ~ 20 kg / m ²
Kante	4-seitig Abachi
Schalldämmwert	RW ~ 29dB
Klimaklasse	2a
Info	Siehe Merkblatt in unserem Webshop.



Verarbeitungshinweis: Diese Grundierfolie muss vor einer Farbbehandlung erneut grundiert werden. Die Grundierung muss mindestens 12 Stunden, der Decklack anschliessend mindestens 48 Stunden aushärten.

Kürzbarkeit der Türlänge 2050 mm: unten -150 mm

Kürzbarkeit der Türlänge 2120 mm: unten -70 mm

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
136818	Leichtspan GF	2a	41	2050	650	167.00	ST
136820	Leichtspan GF	2a	41	2050	700	179.00	ST
136822	Leichtspan GF	2a	41	2050	750	192.00	ST
136824	Leichtspan GF	2a	41	2050	800	205.00	ST
136827	Leichtspan GF	2a	41	2050	850	217.00	ST
136830	Leichtspan GF	2a	41	2050	900	231.00	ST
136832	Leichtspan GF	2a	41	2050	950	243.00	ST
136834	Leichtspan GF	2a	41	2050	1000	256.00	ST
136836	Leichtspan GF	2a	41	2050	1050	269.00	ST
136819	Leichtspan GF	2a	41	2120	650	172.00	ST
136821	Leichtspan GF	2a	41	2120	700	185.00	ST
136823	Leichtspan GF	2a	41	2120	750	198.00	ST
136825	Leichtspan GF	2a	41	2120	800	212.00	ST
136828	Leichtspan GF	2a	41	2120	850	226.00	ST
136831	Leichtspan GF	2a	41	2120	900	239.00	ST
136833	Leichtspan GF	2a	41	2120	950	251.00	ST
136835	Leichtspan GF	2a	41	2120	1000	265.00	ST
136837	Leichtspan GF	2a	41	2120	1050	278.00	ST



Entla Element Leichtspan HDF

pcG1COA4



Produkt	Blendrahmen Element / Innenanwendung
Set	Element montagefertig verleimt
Türe	LS
Oberfläche	HDF
Dicke	40
Mittellage	Leichtspan
Kante	4-seitig Fichte
Falz	3-seitig Einfachfalz
Klimaklasse	2a
Schalldämmwert	RW ~ 29dB
Schloss	Glutz 1102 BB eingebaut, DH 1000 mm ab UK Tür
Bänder	2 Stück Anuba HR 18
Rahmen	Blendrahmen
Holzart	Fichte
Querschnitt	45 x 90 mm
Dichtung	3-seitig Falzdichtung schwarz
Ausführung	Schwellenlos, 10 mm Bodenluft
Kürzbarkeit	Türen + Rahmen unten 50 mm

Artikel Nr.	Dicke	Rahmenlichtmass	Bandseite	Preis CHF	pro
139886	40	2050 x 650 mm	Links	446.00	ST
139887	40	2050 x 650 mm	Rechts	446.00	ST
139888	40	2050 x 700 mm	Links	457.00	ST
139889	40	2050 x 700 mm	Rechts	457.00	ST
139890	40	2050 x 750 mm	Links	469.00	ST
139891	40	2050 x 750 mm	Rechts	469.00	ST
139892	40	2050 x 800 mm	Links	478.00	ST
139893	40	2050 x 800 mm	Rechts	478.00	ST
139894	40	2050 x 850 mm	Links	486.00	ST
139895	40	2050 x 850 mm	Rechts	486.00	ST
139896	40	2050 x 900 mm	Links	498.00	ST
139897	40	2050 x 900 mm	Rechts	498.00	ST
139898	40	2050 x 950 mm	Links	511.00	ST
139899	40	2050 x 950 mm	Rechts	511.00	ST
139900	40	2050 x 1000 mm	Links	519.00	ST
139901	40	2050 x 1000 mm	Rechts	519.00	ST

Moralt Ferro Klima

pcG1DOAO



Produkt	Haustür Rohling
Typ	Moralt Ferro Klima
Oberfläche	MDF Exterior Deck 5 mm
Mittellage	Balsa oder ökologische Faserplatte, ~ 28 kg / m ²
Querschnitt	Flacheisenstabilisator schlosseiteig
Kante	4-seitig Kiefer lamelliert und keilgezinkt
Klimaklasse	3cde
Schalldämmwert	RW ~ 31dB
Wärmeleitfähigkeit	U-Wert 1.04 W / m ² K
*Kürzbarkeit	O = 110 mm, U = 120 mm, SS = 25 mm, BS = 110 mm
Anwendung	An regen- und nässegeschützten Standorten
Verarbeitungshinweis	Leistungserklärung finden Sie unter www.moralt-ag.de/ce-fuer-aussentueren.html



Info: Der klimaschonende Haustürrohling für eine saubere Umwelt.

Garantie/Vorbehalt: 10 Jahre Garantie gegen Verzug. Für die Garantievorbehalte und Oberflächenqualität. Anwendungshinweise und Fertigstellung gelten die Bedingungen gemäss Lieferprogramm des Türenherstellers.

Artikel Nr.	Typ	Klimaklasse	Dicke	Länge	Breite	Preis CHF	pro
125600	Moralt Ferro Klima	3cde	68	2110	950	972.00	ST
125601	Moralt Ferro Klima	3cde	68	2110	1050	972.00	ST
125602	Moralt Ferro Klima	3cde	68	2240	950	1016.00	ST
125603	Moralt Ferro Klima	3cde	68	2240	1050	1016.00	ST

Hinweis: * Neue Artikel-Nummern & Kürzbarkeiten ab Mitte/Ende 2023

Die klimaschonenden – Ferro «Klima» Haustürrohlinge von Moralt sparen fossile Ressourcen und Energie in der Herstellung. Ihre hervorragende Ökobilanz basiert auf dem Einsatz von nahezu 100 % nachwachsenden Rohstoffen. So wird CO₂ gebunden und der Treibhauseffekt verringert. Durch seine hohe, ökologisch wertvolle Wärmedämmung und seine speziellen Komponenten schafft er beste Voraussetzungen für ein «Wohlfühlklima». Der Flacheisenstabilisator ist mit druckfestem Leichtholz isoliert, verhindert Wärmebrücken und schützt so vor Tauwasserproblemen.

Setzen Sie auf Moralt Ferro «Klima» – für zukünftige Generationen. Mehr auf moralt-ag.de. Verarbeitungshinweise & Leistungserklärungen auf moralt-ag.de/ce-fuer-aussentueren.html.

Ferro Klima

Der klimaschonende
für eine saubere Umwelt.





Türrahmenprofile Fichte

pcG2COCO

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt, Kanten gerundet
Aufbau	Lamelliert, schichtverleimt, 2 x 22.5 mm
Verleimung	D4

Artikel Nr.	Holzart	Falz	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
129263	Fichte	27 x 14 mm	45	90	5300	126.0	135.60	ST
129264	Fichte	30 x 14 mm	45	90	5300	126.0	135.60	ST
129260	Fichte		45	90	5300	117.0	116.20	ST
129759	Fichte		55	90	5300	104.0	166.40	ST



Türrahmenprofile Fichte FSC® / Schweizer Holz

pcG2DOC1

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Vollholz
Verleimung	D4
Zertifizierung	FSC®-C017145

Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
138163	Fichte Schweizer Holz	45	90	5300	110.0	97.00	ST



Türrahmenplatten Fichte FSC®

pcIOFOAO

Qualität	A, ast-/fehlerfrei, Rift / Halbrift, geschliffen
Ausführung	Lamellen in der Länge gestossen, seitlich gezinkt, Lamellenbreite 83 - 100 mm, Lamellen in der Dicke 2-fach verleimt, alle Lagen längslaufend
Verleimung	D4
Zertifizierung	FSC®-C017145

Ein Produkt mit sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten wie Fensterbänken, Leibungsplatten, Türen, Fenstern oder Treppen. Überall dort, wo eine fehlerfreie und gleichmässige Optik gefragt ist.

Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Länge	Breite	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
131980	Fichte	47	6000	930	9.0	291.60	M2
131981	Fichte	63	6000	930	7.0	392.20	M2
131982	Fichte	72	6000	930	6.0	448.10	M2

Türrahmenprofile Eiche

pcG2A0A0

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt, Kanten gefast
Aufbau	Lamelliert, schichtverleimt, 2 x 22.5 mm
Verleimung	D4
Zertifizierung	PEFC



Artikel Nr.	Holzart	Falz	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
103237	Eiche		45	90	5300	110.0	139.00	ST
129756	Eiche		45	120	5300	48.0	186.00	ST
103244	Eiche		55	90	5300	110.0	174.00	ST
103241	Eiche		55	120	5300	48.0	233.00	ST
120226	Eiche		60	90	5300	110.0	200.00	ST
139460	Eiche		70	120	5300	48.0	279.00	ST
*129758	Eiche	30 x 14 mm	45	90	5300	110.0	120.00	ST
*129757	Eiche	27 x 14 mm	45	90	5300	110.0	120.00	ST

Hinweis: *Auslaufartikel mit Falz

Türrahmenplatten Eiche

pcG2A0A1

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt
Verleimung	D4
Verpackung	Einzelfoliiert
Zertifizierung	PEFC



Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
129755	Eiche	60	500	5300	10.0	1122.00	ST
136838	Eiche	70	500	5300	10.0	1206.00	ST

Türrahmenplatten Eiche HDF

pcG2A0A2

Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt
Decklage	2-seitig HDF 2.5 mm
Verleimung	Massivholz = D4 / HDF = D3
Anwendung	Einsatz im Innenbereich
Zertifizierung	PEFC
Info	Brandschutz auf Anfrage / produktabhängig



Hinweis: 51 mm Platte von Prüm Schweiz und Kellpax EI30 Brandschutzgeprüft und zugelassen.
58 mm Platte von Prüm Schweiz, Kellpax und Brunex EI30 Brandschutzgeprüft und zugelassen.

Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
136826	Eiche	51	800	3300	10.0	1186.00	ST
136829	Eiche	58	800	3300	10.0	1301.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60	Buchs ZH T+41 58 470 63 10	Niederbipp BE T+41 58 470 60 40	St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
Alpnach OW T+41 58 470 61 80	Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60	Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20	Volketswil ZH T+41 58 470 62 20
Bern BE T+41 58 470 60 30	Märstetten TG T+41 58 470 61 10	Sins AG T+41 58 470 61 60	



Türrahmenprofile Eiche

pcG2FOA0

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt
Verleimung	D4
Zertifizierung	PEFC

NEW

Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
141660	Eiche	45	90	5300	110.0	143.00	ST
141662	Eiche	45	120	5300	88.0	191.00	ST
141663	Eiche	55	90	5300	110.0	173.00	ST
141664	Eiche	55	120	5300	88.0	231.00	ST
141665	Eiche	60	90	5300	110.0	189.00	ST
141666	Eiche	70	120	5300	48.0	303.00	ST



Türrahmenplatten Eiche

pcG2FOA1

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt 1- oder 3-fach
Verleimung	D4
Verpackung	Einzelfoliet
Zertifizierung	PEFC

NEW

Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
141667	Eiche	55	800	3300	10.0	966.00	ST
141668	Eiche	60	800	3300	10.0	1054.00	ST
141669	Eiche	70	800	3300	10.0	1256.00	ST

Türrahmenprofile Buche

pcG2FOE0

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt
Verleimung	D4
Zertifizierung	PEFC



Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
141648	Buche	45	90	5300	110.0	121.00	ST
141649	Buche	55	90	5300	110.0	146.00	ST
141650	Buche	61	120	5300	88.0	210.00	ST

Türrahmenplatten Buche

pcG2FOE1

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt 1- oder 3-fach
Verleimung	D4
Verpackung	Einzelfoliiert
Zertifizierung	PEFC



Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
141651	Buche	45	800	3300	10.0	645.00	ST
141652	Buche	55	800	3300	10.0	778.00	ST
141653	Buche	61	800	3300	10.0	868.00	ST

Türrahmenprofile Birke

pcG2E0F0

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt
Verleimung	D4
Zertifizierung	PEFC



Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
141610	Birke	45	90	5300	110.0	117.00	ST
141611	Birke	51	90	5300	110.0	133.00	ST
141612	Birke	61	120	5300	55.0	211.00	ST

Türrahmenplatten Birke

pcG2E0F1

Qualität	Zum Streichen
Ausführung	Keilgezinkt
Aufbau	Lamelliert, stabverleimt
Verleimung	D4
Zertifizierung	PEFC



Artikel Nr.	Holzart	Dicke	Breite	Länge	Inh./Pak.	Preis CHF	pro
141613	Birke	45	800	3300	10.0	703.00	ST
141614	Birke	51	800	3300	10.0	797.00	ST
141615	Birke	61	800	3300	10.0	953.00	ST

kuratlejaecker.ch

Preise: Mai 2023

Leibstadt AG T+41 58 470 60 60
 Alpnach OW T+41 58 470 61 80
 Bern BE T+41 58 470 60 30

Buchs ZH T+41 58 470 63 10
 Füllinsdorf BL T+41 58 470 62 60
 Märstetten TG T+41 58 470 61 10

Niederbipp BE T+41 58 470 60 40
 Oberentfelden AG T+41 58 470 60 20
 Sins AG T+41 58 470 61 60

St. Margrethen SG T+41 58 470 60 80
 Volketswil ZH T+41 58 470 62 20



Blendrahmen Fichte, Schweizer Holz

pcG2X0C1

Ausführung	CH-Norm, Keilgezinkt, passend für Prüm / Moralt / Herholz
Holzart	Fichte Schweizer Holz
Oberfläche	Weiss grundiert mit Adler Acryl zum Schutz gegen Bläue und Schimmelpilz
Querschnitt	45 x 90 mm
Falz	30.5 x 15 mm
Dichtung	Deventer SP7715 schwarz, eingebaut
Verbindung	Dübelverbindung, 4 Löcher gebohrt
Bänder	2 Stück V 3400 WF vernickelt
Schliessblech	Spezial KJ, eingebaut
Anwendung	Passend zu Türhöhen 2015 / 2010 mm
Rahmenlichtmass	2000 mm
Info	Bodenluft bei Türen 2015 / 2010 mm ist 10 / 15 mm

Montage

Die Rahmen müssen unten nicht mehr gekürzt werden.

Artikel Nr.	Produkt	Bandseite	Beschreibung	Länge	Preis CHF	pro
138164	Blendrahmen Längsteile	Links	Fichte, weiss grundiert	2015	225.00	ST
138165	Blendrahmen Längsteile	Rechts	Fichte, weiss grundiert	2015	225.00	ST
138166	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	650	60.00	ST
138167	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	700	60.00	ST
138168	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	750	60.00	ST
138169	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	800	60.00	ST
138170	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	850	60.00	ST
138171	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	900	60.00	ST
138172	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	950	60.00	ST
138173	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	1000	60.00	ST
138174	Blendrahmen Querteil		Fichte, weiss grundiert	1050	60.00	ST

Blendrahmen Eiche**pcG2X0A0**

Ausführung	CH-Norm, passend für Moralt / Herholz / Prüm
Holzart	Eiche, lamelliert, keilgezinkt
Oberfläche	Roh zum Streichen
Querschnitt	45 x 90 mm
Falz	30.5 x 15 mm
Dichtung	Deventer SP7715 schwarz, eingebaut
Verbindung	Dübelverbindung, 4 Löcher gebohrt
Bänder	2 Stück V 4400 WF vernickelt
Schliessblech	Spezial KJ, eingebaut
Anwendung	Passend zu Türhöhen 2010, 2015, 2030 mm
Rahmenlichtmass	2020 mm

Montage **Rahmen ist 2010 - 2029 mm langen Türen zu kürzen.**

Hinweis: 35 mm Fussluft bei TAM 2010 mm / 30 mm bei TAM 2015 mm / 15 mm bei TAM 2030 mm

Artikel Nr.	Produkt	Bandseite	Beschreibung	Länge	Preis CHF	pro
131743	Blendrahmen Längsteile	Links	Eiche	2030	245.00	ST
131744	Blendrahmen Längsteile	Rechts	Eiche	2030	245.00	ST
131734	Blendrahmen Querteil		Eiche	750	60.00	ST
131735	Blendrahmen Querteil		Eiche	800	60.00	ST
131736	Blendrahmen Querteil		Eiche	850	60.00	ST
131737	Blendrahmen Querteil		Eiche	900	60.00	ST
131738	Blendrahmen Querteil		Eiche	950	60.00	ST
131739	Blendrahmen Querteil		Eiche	1000	60.00	ST
131740	Blendrahmen Querteil		Eiche	1050	60.00	ST

Bänder pcG5A0A0

Artikel Nr.	Typ	Beschreibung	Anwendung	Ausführung	Preis CHF	pro
104511	V 0020	Türenband	Flügelteil für gefälzte Türen	Stahl vernickelt	1.30	ST
104513	V 0026 WF	Türenband	Flügelteil für gefälzte Türen	Stahl vernickelt	10.20	ST
129500	V 0080	Türenband Links	Flügelteil für ungefälzte Türen	Stahl vernickelt	18.60	ST
129501	V 0080	Türenband Rechts	Flügelteil für ungefälzte Türen	Stahl vernickelt	18.60	ST
104515	V 8000 WF	Stahlzargenband	Stahlzargenteil	Stahl vernickelt	6.50	ST
130849	V 8000 WF-U M10/1	Stahlzargenband	Stahlzargenteil	Stahl vernickelt	11.10	ST
129506	ETM V 8000/33 WF	Brandschutz Stahlzargenband	Stahlzargenteil	Stahl vernickelt	12.40	ST
104516	V 8100 WF	Stahlzargenband	Stahlzargenteil	Stahl vernickelt	3.80	ST
132194	V 3400/32 WF	Rahmenband	Rahmenteil für Holzblendrahmen	Stahl vernickelt	4.80	ST
132195	V 4400/32 WF	Rahmenband	Rahmenteil für Holzblendrahmen	Stahl vernickelt	8.90	ST
104519	V 3400 WF	Futterband	Rahmenteil für Holzfutter	Stahl vernickelt	3.10	ST
104518	V 4400 WF	Futterband	Rahmenteil für Holzfutter	Stahl vernickelt	7.50	ST

Schlösser**pcG5A0A1**

Ausführung Rundstulp 18 x 230 mm CRNI



Artikel Nr.	Schloss	Bandseite	Preis CHF	pro
104522	Swiss 1001 / BB 78 / D60 / N8	Links	34.60	ST
104523	Swiss 1001 / BB 78 / D60 / N8	Rechts	34.60	ST
104524	Swiss 1001 / RZ 78 / D60 / N8	Links	34.60	ST
104525	Swiss 1001 / RZ 78 / D60 / N8	Rechts	34.60	ST
104526	Swiss 1001 / WC 78 / D60 / N8	Links	35.10	ST
104527	Swiss 1001 / WC 78 / D60 / N8	Rechts	35.10	ST

Drückergarnituren**pcG5A0A2**

Produkt Drückergarnitur



Artikel Nr.	Typ	Artikeltext	Ausführung	Oberfläche	Preis CHF	pro
129508	Lucia	Griffwerk	Mit Rund-Rosetten, Clip, BB	Edelstahl matt	34.60	ST
129509	Lucia	Griffwerk	Mit Rund-Rosetten, Clip, RZ	Edelstahl matt	34.60	ST
139467	Lucia	Griffwerk	Mit Rund-Rosetten, Clip, WC	Edelstahl matt	47.90	ST


Diverses Zubehör Lager**pcG5C0Y0**

Beschreibung Für die Türfuttermontage geeignet




Artikel Nr.	Typ	Ausführung	Gebinde	Preis CHF	pro
129494	Coltogum B2	2-Komponenten PU Schaum	Dose 400 ml	25.80	ST


Höhenangaben Holzzarge mesure dans la hauteur du cadre-faux cadre



Breitenangaben Blendrahmen mesure dans la largeur du cadre applique



Breitenangaben Holzzarge mesure dans la largeur du cadre-faux cadre



Wandstärkenausgleich égalissement de l'épaisseur du mur

Fertige Mauerstärke épaisseur du mur fini	verstellbar von - bis réglable de - jusqu' à
90	80 - 100
100	93 - 115
125	118 - 140
145	138 - 160
165	150 - 180
185	178 - 200
205	198 - 220


	lichtes rohes Mauermaß (Höhe ab OKFF)	Türblatt (Aussenmaß) gefälzt	Türblatt (Aussenmaß) flächenbündig	Türfutter falzmaß	Lichtes Durchgangmaß	Aussenkante Türfutter	Aussenkante Bekleidung bei 50	Aussenkante Bekleidung bei 62,5	rohes Mauermaß minimal	rohes Mauermaß maximal
	<i>Vide maçonnerie normal (hauteur depuis sol fini)</i>	<i>Dimensions externes de panneau avec feuillure</i>	<i>Dimensions externes de panneau avec affleurement</i>	<i>Dimensions de feuillure d'encadrement</i>	<i>Dimensions transversales de fenêtre</i>	<i>Bord externe de tenon</i>	<i>Bord externe de revêtement pour 50</i>	<i>Bord externe de revêtement pour 62,5</i>	<i>Vide de maçonnerie minimal</i>	<i>Vide de maçonnerie maximal</i>
Masse in mm Dimensions en mm		A	A	B	C	D	E	E		
Breite (1-flg.) Largeur (1-vant)	680	650	624	631	603	649	731	756	665	720
	730	700	674	681	653	699	781	806	715	770
	780	750	724	731	703	749	831	856	765	820
	830	800	774	781	753	799	881	906	815	870
	880	850	824	831	803	849	931	956	865	920
	930	900	874	881	853	899	981	1006	915	970
	980	950	924	931	903	949	1031	1056	965	1020
	1030	1000	974	981	953	999	1081	1106	1015	1070
	1080	1050	1024	1031	1003	1049	1131	1156	1065	1120
Breite (2-flg.) Largeur (2-vant)	1320	1290	1264	1271	1243	1289	1371	1396	1305	1335
	1420	1390	1364	1371	1343	1389	1471	1496	1405	1435
	1520	1490	1464	1471	1443	1489	1571	1596	1505	1535
	1620	1590	1564	1571	1543	1589	1671	1696	1605	1635
	1720	1690	1664	1671	1643	1689	1771	1796	1705	1735
	1820	1790	1764	1771	1743	1789	1871	1896	1805	1835
	1920	1890	1864	1871	1843	1889	1971	1996	1905	1935
	2020	1990	1964	1971	1943	1989	2071	2096	2005	2035
	2120	2090	2064	2071	2043	2089	2171	2196	2105	2135
Höhe Hauteur	2030	2010	1997	2005 ¹⁾	1991	2014	2055	2067,5	2030	2030
	2050	2030	2017	2025 ¹⁾	2011	2034	2075	2087,5	2050	2050

1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Türfutter für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten. 2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.


1) Grâce au jour au niveau du sol des éléments pré-fabriqués Herholz calculé à 4 mm, il est possible d'aménager plus haut les encadrements pour assurer une étanchéité durable et élastique (important pour les sols en carrelage et en grès) Le jour au sol ne doit pas dépasser 7 mm.

2) Les supports des charnières dépassent d'env. 17 mm


Höhenschnitt gefälzt
Section verticale à feuillure



Querschnitt gefälzt
Section transversale à feuillure







Querschnitt flächenbündig
Section transversale à affleurement



Fichte / Épicéa
RA 2090 / RL 2000 MM

**Fichte /
Épicéa**
RA 2090
RL 2000

**Eiche /
Chêne**
RA 2110
RL 2020



K&J - Blendrahmen, passend auf
K&J - Lagertüren von:

Prüm: 2015 MM
Moralt: 2015 MM
Herholz: 2010 / 2030 MM

Leuba Hiag - Cadres applique, convient
pour portes de stock:

Prüm: 2015 MM
Moralt: 2015 MM
Herholz: 2010 / 2030 MM

Info: Die Rahmenfriesen 90/45 MM können bauseits
auf max. 60/45 MM eingeschnitten werden.

Info: C'est possible de couper les frises
d'encadrement 90/45 MM sur 60/45 MM sur place.

Normen und Grundlagen

Brandschutz

EI	Raumabschluss (E) mit wärmedämmenden Eigenschaften (I)
30 / 60 / 90	Feuerwiderstand in Minuten
C	Türschliesser (engl. close)
S	Rauchschutz (engl. smoke)

Klimaklasse und max. Verformung

Beanspruchungs- gruppe / klasse	Einsatzort / Funktion	Max. Verformung längs (mm)	Max. Verformung quer (mm)	Prüfklima (EN 1221-2)	Temp. Diff. (°C)	Rel. Feuchte- Diff. (%)
Element nach DIN EN 12219				a	5	20
1	innen ohne Anforderung	8	4	b	10	35
2	innen ohne / mit Anforderung	4	2	c	20	55
3	innen / aussen mit Anforderung	2	1	d	38	55+
3	Bestrahlungswärme (80 °C)	2	1	e	55	55+

Schalldämmwiderstand

dB	Dezibel = Schalldämm-Mass	Beispiel:
Rw	Schalldämmung eines Tür-Blattes im Labor gemessen	42 dB/Rw
Rw + C	Schalldämmung eines Tür-Elementes im Labor gemessen	41 dB/Rw
R'w	Schalldämmung eines Tür-Elementes am Bau gemessen	39 dB/R'w
R'w + C	inkl. spektralem Anpassungswert / Frequenzkorrektur (Innenanwendung)	37 dB/R'w+C
R'w + Ctr	inkl. spektralem Anpassungswert / Frequenzkorrektur (Aussenanwendung)	32 dB/R'w+Ctr

Wärmedurchgangskoeffizient

Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt die Wärmedämmeigenschaften eines Bauteils. Gemäss SIA 380/1 und MuKEn 2014 dürfen Aussentür-Elemente (Türblatt + Rahmen + Verluste über Fugen) folgende Anforderungswerte (UD-Werte) nicht unterschreiten:

	Bauteil gegen Aussenklima oder weniger als 2 m im Erdreich	Bauteil gegen unbeheizte Räume oder mehr als 2 m im Erdreich
Grenzwert für Fenster und Türen:	1.2 (W/m ² K) Element-Wert	1.5 (W/m ² K) Element-Wert

Einbruchhemmung

Widerstandsklasse	Werkzeugtyp	Widerstandszeit	Max. Angriffszeit	Mögl. Objekte
Element nach SN EN 1627:2011 (rev. 2021)				
RC 2	A	3 Minuten	15 Minuten	Wohnbereich
RC 3	B	5 Minuten	20 Minuten	Wohnbereich / Geschäfte
RC 4	C	10 Minuten	20 Minuten	Banken / Schmuckläden

Einige Gesetze und Normen

SIA 343	= Türen und Tore
SIA 181/1	= Schallschutz im Hochbau
SIA 380/1	= Thermische Energie / Wärmedämmung im Hochbau
BauPG 933.0	= Bauproduktgesetz (1.10.2014)
SN EN 16034	= Neue Brandschutznorm für Türen und Tore (rev. 1.11.2019*)
SN EN 14351-1	= Neue Produktnorm für Aussentüren (rev. 1.11.2019*)
SN EN 14351-2	= Neue Produktnorm für Innentüren (rev. folgt)
MuKEn 2014	= Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich
VKF	= Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
VST	= Verband Schweizerische Türenbranche

* Seit dem 1. November 2019 gelten für Aussentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften neue Vorschriften. Grund dafür ist die Anpassung der schweizerischen Gesetzgebung an die europäische Bauprodukteverordnung, worin Brandschutz-Aussentüren nur noch mit Leistungserklärungen in Verkehr gebracht werden dürfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter kuratlejaecker.ch, jeld-wen.ch, brunex.ch oder pruem.ch.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Kuratle & Jaeger AG

Grundlagen

Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen der Kuratle & Jaeger AG (nachfolgend auch als „Verkäuferin“ bezeichnet) gelten ausschliesslich die nachstehenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Abweichungen von diesen Bedingungen, insbesondere auch allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers, werden nur Vertragsinhalt, wenn sie von der Verkäuferin ausdrücklich und in Schriftform anerkannt werden.

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang an vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlichen Regelung am nächsten kommt.

Preise

Die Preise verstehen sich entsprechend Auszeichnung in CHF (Schweizer Franken) oder in EUR (Euro) ab Werk. (Incoterms 2020 FCA) Die Kosten für Versand, Verpackung, Transport, Mehrwertsteuer, Zölle, Versicherungen und ähnliche Kosten sind nicht im Preis inbegriffen und werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Preisänderungen bleiben jederzeit ohne Avis vorbehalten. Sollten sich während der Bestellungsabwicklung Änderungen durch Kostenerhöhungen bei der Verkäuferin bzw. Preisaufschläge bei deren Lieferanten irgendwelcher Art, zusätzlich fiskalische Belastungen, Belastungen infolge behördlicher Massnahmen, Zollerhöhungen oder Währungsschwankungen ergeben, behält sich die Verkäuferin ausdrücklich eine entsprechende Erhöhung des Preises vor, ohne dass der Käufer das Recht hat, vom Vertrag zurückzutreten. Vorbehalten bleiben falsche Preise und/oder Produktspezifikationen infolge Tipp-, Übertragungs- oder sonstiger Fehler sowie Spezifikationsänderungen durch den Hersteller.

Für die Fakturierung sind die beim Abgang festgestellten Masse und Spezifikationen massgebend.

Bis Warenwert CHF 980.- wird eine Grundkostenpauschale pro Lieferung von CHF 44.- berechnet. Ist der Warenwert höher, wird der Transportkostenanteil generell mit 4.49 % vom Warenwert verrechnet. Der Maximalbetrag des Transportkostenzuschlags je Lieferung beträgt CHF 445.-. Anlieferungen mit einem Warenwert unter CHF 350.- werden mit einem angemessenen Kleinmengen-Lieferzuschlag von mindestens CHF 35.- verrechnet. Werkseitige Mindermengenzuschläge werden von der Verkäuferin weiterverrechnet. Bei Schwankungen der Treibstoffpreise wird ein Dieselmengenzuschlag in Prozent des Transportpreises in Rechnung gestellt. Aktuelle Angaben zu den Treibstoffzuschlägen werden vom schweizerischen Nutzfahrzeugverband publiziert und können unter www.astag.ch abgerufen werden.

Auf Wunsch laden wir die Materialien mit unserem mitgeführten Stapler/Kran gegen Verrechnung ab. Wir können nicht haftbar gemacht werden, wenn der Stapler/Kran nicht verfügbar ist.

Rüstpauuschale Abholer

Für Aufträge unter CHF 300.- wird dem Abholer an der Rampe eine Rüstpauuschale von CHF 18.- verrechnet und keine Rabatte gewährt. Werkseitige Mindermengenzuschläge werden von uns weiterverrechnet.

Paketgrössen / Abmessungen

Die Menge pro Paket ist von den Lieferanten abhängig und kann deshalb variieren.

Wo nichts Anderes vermerkt ist, sind die Stärken und Formate in mm (erstes Mass-Länge des Deckfurnieres) angegeben.

Kommissionsware

Unter-/Überlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge können nicht beanstandet werden. Die Verrechnung erfolgt aufgrund der tatsächlich gelieferten Kommissionsmenge.

Offerten

Alle Angaben der Verkäuferin zu Preisen, Waren, Liefer- und sonstigen Bedingungen, seien sie allgemein oder konkret im Hinblick auf eine Anfrage des Käufers, sind unverbindlich, solange die Verkäuferin nicht ausdrücklich eine verbindliche Offerte abgibt.

Aufträge und Bestellungen gelten erst als angenommen, wenn die Verkäuferin sie schriftlich bestätigt hat. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit der Ware und weiteren Bedingungen gehen allfällig abweichenden Angaben in Bestellungen und Aufträgen vor. Von der Verkäuferin oder Zulieferanten vorgenommene Änderungen in der Ausführung der bestellten Waren sind ausdrücklich vorbehalten.

Angaben in Offerten und Auftragsbestätigungen über Trockenheit, Lieferfristen, Gewichte, Frachten usw. erfolgen nach bestem Kenntnis, jedoch unverbindlich. Zugestellte Muster bleiben stets Typenmuster, d.h. die Eigenschaften dieser Muster gelten mangels ausdrücklicher gegenteiliger Zusicherung von der Verkäuferin nicht als zugesichert, sofern die gelieferte Ware zum vorgesehenen Gebrauch tauglich ist.

Eigentumsvorbehalt

Die Vertragsgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Verkäuferin. Diese ist berechtigt, einen entsprechenden Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Register eintragen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, auf Aufforderung der Verkäuferin bei der Eintragung mitzuwirken.

Vor der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises darf der Käufer die gekaufte Ware weder veräußern noch verpfänden oder Dritten zu Sicherungszwecken übereignen. Im Fall einer Pfändung oder sonstigen Beanspruchung durch Dritte hat der Kunde den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen.

Lieferung

Alle Lieferungen reisen auf eigene Rechnung und Gefahr des Käufers. Nutzen und Gefahr gehen in jedem Fall mit Abgang der Lieferung ab Werk (Incoterms 2010 FCA) auf den Käufer über.

Die zugesagten Lieferfristen und -termine werden von der Verkäuferin nach bestem Ermessen abgegeben und bestmöglich eingehalten, sind aber unverbindlich und berechtigen den Käufer im Fall ihrer Nichteinhaltung daher weder zum Vertragsrücktritt, noch zu Schadenersatz- oder anderen Ansprüchen.

Die Verkäuferin behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teillieferungen auszuführen und diese in Rechnung zu stellen.

Im Fall von höherer Gewalt und/oder ähnlichen Störungen, – unabhängig davon, ob bei der Verkäuferin oder ihren Lieferanten und Hilfspersonen eingetreten –, welche die Herstellung oder Lieferung der Ware hindern oder in unzumutbarer Weise erschweren, ist die Verkäuferin ohne Haftungsfolgen berechtigt, nach freiem Ermessen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten und die Lieferfristen und -termine entsprechend abzuändern. Die Verkäuferin lehnt jede Haftung wegen verspäteter Erfüllung oder Vertragsrücktritt ab.

Ist Lieferung der Ware auf Abbruch durch den Käufer vereinbart, so ist dieser verpflichtet, die Waren innerhalb der vereinbarten Frist abzurufen. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Käufers verzögert, so dass Zwischenlagerung der Ware erforderlich ist, werden die diesbezüglichen Lagerkosten dem Käufer belastet. Bei Nichtabruf der vorgesehenen Menge innert der vereinbarten Frist kann die Verkäuferin die Lager-, und Umschlagskosten ganz in Rechnung stellen.

Übernimmt die Verkäuferin die Zustellung der Ware und wird die Ware während den vereinbarten oder üblichen Lieferzeiten nicht angenommen, so ist der zusätzliche Aufwand einer weiteren Zustellung vom Käufer zu vergüten. Aus der verspäteten Abnahme resultierende Lagergelder, Zinsverlust und andere zusätzlichen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Sondertransporte gehen in voller Höhe zu Lasten des Käufers.

Prüfung und Abnahme der Lieferung

Der Käufer hat die Lieferung nach Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel so rasch als möglich, spätestens innert 5 Tagen seit Erhalt der Lieferung der Verkäuferin schriftlich bekannt zu geben. Unterlässt er dies, gilt die Lieferung als genehmigt.

Der Käufer ist verantwortlich für die Gültigkeit, der im Webshop personalisierten Accounts. Unterlässt er die Meldung zur Sperrung eines Accounts, so haftet er für die entstandenen Kosten.

Alle Reklamationen sind vor jeglicher Verarbeitung der Materialien anzubringen. Mängel, die bei sofortiger Untersuchung nicht erkennbar sind, müssen sofort nach ihrer Feststellung schriftlich gemeldet werden. Beanstandungen und Reklamationen berechtigen in keinem Fall zur Verweigerung der Übernahme der Ware bzw. Leistung des vereinbarten Kaufpreises.

Bei Transportschäden ist in jedem Fall auch dem Frachtführer Mitteilung zu machen und ein entsprechender Vermerk auf dem zu visierenden Lieferschein anzubringen. Der Schaden ist vom Chauffeur bestätigen zu lassen.

Verpackung

Verpackungsplatten werden berechnet und nicht zurückgenommen. Verschlüge und Spezial-Platten können nach Absprache mit uns franko und in einwandfreiem Zustand zurückgenommen werden. Euro-Paletten müssen bei der Lieferung im Austausch dem Transporteur mitgegeben werden, andernfalls werden diese verrechnet.

Termine

Alle publizierten Angaben und Liefertermine richten sich nach unserem aktuellen Informationsstand. Je nach Auftragslage und Versorgungssituation können Termine kurzfristig ändern. Eventuelle Terminüberschreitungen berechtigen weder zur Annullierung des Auftrages noch zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen oder Konventionalstrafen. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferverpflichtung.

Sachgewährleistung

Liegt ein kaufrechtlicher Mangel vor, der nachweislich bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestanden hat, und hat der Käufer seine Pflicht zur Prüfung der Lieferung und Anzeige von Mängeln eingehalten, kann die Verkäuferin nach ihrer Wahl den schadhafte Teil/Gegenstand reparieren oder Ersatz liefern oder, sofern sie auf eine Reparatur oder Ersatzlieferung verzichten will, dem Käufer eine Kaufpreisminderung zugestehen. Diese Pflicht der Verkäuferin und das entsprechende Recht des Käufers verjährt und erlischt 12 Monate nach Versand der Lieferung. Nach diesem Zeitpunkt bestehen keine Ansprüche des Käufers mehr, unabhängig davon, ob es sich um offene oder verdeckte Mängel handelt.

Die vorgenannten Mängelrechte des Käufers bestehen nicht bei folgenden Mängeln:

- natürlicher Verschleiss
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang oder infolge unsachgemässer Behandlung, Lagerung, Aufstellung oder Wartung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Betriebsvorschriften oder übermässiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äusserer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware ausserhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten gewöhnlichen Verwendung entstehen

Es bestehen keine Ansprüche des Käufers bei handelsüblicher und/oder nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit der Ware oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

Sind Waren oder Teile davon mangelhaft, die nicht vom Käufer hergestellt wurden, kann sich die Verkäuferin von Ihrer Haftung befreien, indem sie dem Käufer ihre eigenen Gewährleistungsansprüche gegen ihre Lieferanten abtritt. Alle weitergehenden Ansprüche des Käufers wie Wandelung, Minderung, Schadenersatz (einschliesslich die Haftung für Folgeschäden) etc. sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Für alle gelieferten Bauprodukte wird auf Anfrage die jeweils gültige Leistungserklärung gedruckt oder digital zur Verfügung gestellt. Alle Unterlagen werden mit grösster Sorgfalt erarbeitet und gepflegt. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung wird von uns insoweit nicht übernommen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Annullierungen und Rücksendungen

Annullierungen von Bestellungen durch den Käufer bedürfen des schriftlichen Einverständnisses der Verkäuferin. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Käufer nicht zur Annullierung von Rest- oder anderen Lieferungen. Verschlechtert sich die finanzielle Situation des Käufers wesentlich, oder präsentiert sie sich anders, als gegenüber der Verkäuferin dargestellt, ist die Verkäuferin ohne weiteres zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Fall einer rechtmässigen Annullierung durch die Verkäuferin trägt der Käufer die der Verkäuferin entstandenen Kosten.

Umtausch und Rücknahme von Waren der Verkäuferin sind nur franko (Incoterms 2020 DDP) und in absolut einwandfreiem Zustand und nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Verkaufsabteilung möglich. Rücksendungen ohne Absprache werden nicht angenommen und nicht gutgeschrieben. Für Umtriebe, Verpackung und Fracht werden von der Gutschrift 20% vom Warenwert, mindestens jedoch CHF 200.- durch die Verkäuferin abgezogen.

Zahlung

Firmen beliefern wir gegen Rechnung vorbehaltlich Kreditprüfung. Die Rechnungen der Verkäuferin sind, soweit nichts Anderes schriftlich vereinbart ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen.

Die Zahlungspflicht ist erst erfüllt mit dem Eingang des Betrags auf dem Postcheck- oder Bankkonto der Verkäuferin (Valuta).

Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Verkäuferin Zahlungen des Käufers mit der jeweils ältesten Forderung verrechnet.

Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Käufer ohne Mahnung in Verzug. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, werden sämtliche Forderungen von der Verkäuferin gegen den Kunden aus der Geschäftsbeziehung sofort zur Zahlung fällig. Im Verzugsfall ist die Verkäuferin berechtigt, allenfalls gewährte Rabatte zu widerrufen.

Zahlungsverzug und sonstige Veränderungen in den Verhältnissen des Käufers, welche die Bezahlung der Ware oder Dienstleistung gefährden, berechtigen die Verkäuferin,

- jederzeit vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zurückzubehalten oder vom Käufer zurück zu verlangen bzw. allfällige Dienstleistungen nicht zu erbringen
- alle bestehenden Forderungen gegen den Käufer ungeachtet ihrer Fälligkeit sofort geltend zu machen oder für die Forderungen Sicherheiten zu verlangen
- noch ausstehende Lieferungen ungeachtet der für diese getroffenen Vereinbarungen nur gegen Vorkasse auszuführen
- sowie nebst 5% Verzugszins eine Mahngebühr von bis CHF 200.- und bei Inkasso ein Unkostenbeitrag von CHF 150.- zu belasten.

Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit Gegenansprüchen zu verrechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Datenschutz und Datenverarbeitung

Datenschutzrechtliche Informationen entnehmen Sie bitte aus unserer Webseite. (www.kuratlejaecker.ch)

Erfüllungsort

Erfüllungsort für die Lieferung und Bezahlung der Waren ist der schweizerische Sitz der Verkäuferin.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Leibstadt.

Anwendbares Recht

Das UN-Übereinkommen über den internationalen Warenverkauf ("Wiener Kaufrecht") ist auf abgeschlossene Verträge mit Kuratle & Jaeger AG nicht anwendbar.

Wir sind gerne für Sie da



kuratlejaecker.ch
info@kuratlejaecker.ch

Folgen Sie uns auf:



Ein Unternehmen der Kuratle Group

Hauptverwaltung

Kuratle & Jaeger AG • Bahnhofstrasse 311 • 5325 Leibstadt



T +41 58 470 60 60

Kuratle & Jaeger • Untere Gründlistrasse 23 • 6055 Alpnach



T +41 58 470 61 80

Kuratle & Jaeger • Rehhagstrasse 154 • 3018 Bern



T +41 58 470 60 30

Kuratle & Jaeger • Mülibachstrasse 40 • 8107 Buchs



T +41 58 470 63 10

Kuratle & Jaeger • Wölferstrasse 17 • 4414 Füllinsdorf



T +41 58 470 62 60

Kuratle & Jaeger • Weinfelderstrasse 31 • 8560 Märstetten



T +41 58 470 61 10

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 1 • 4704 Niederbipp



T +41 58 470 60 40

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 24 • 5036 Oberentfelden



T +41 58 470 60 20

Kuratle & Jaeger • Industrie Nord 8 • 5643 Sins



T +41 58 470 61 60

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 25 • 9430 St. Margrethen



T +41 58 470 60 80

Permanente Ausstellung

Bauarena • 3. Stock, Sektor C • Industriestrasse 18 • 8604 Volketswil



T +41 58 470 62 20

Legende:

☎ = Verkauf

🏠 = Ausstellung

🚚 = Lager und Logistik

Besuchen Sie unseren Webshop sowie unsere Kuratle Showrooms unter:

