

Echtholz | stark | nachhaltig




**FARO** ★ HARDWOOD

# Legende

# Symbolik


Vorwort	3
Nachhaltigkeit / Labeling	4
Technologie	5
Sortierungsmerkmale	6
Edition N° 1   N° 2   N° 30	7
Edition N° 3   N° 4	8–9
Edition N° 5   N° 20   N° 28	10
Edition N° 6   N° 27	12
Edition N° 7   Edition N° 21	13
Edition N° 22   N° 23	14
Edition N° 24   N° 25	16
Edition N° 26   N° 29	17
Edition N° 40–43	18–19
Edition N° 50   N° 51	20–21
Produktinformationen	22
Reinigung und Pflege	23




Vollflächige  
Verklebung



Geeignet für  
Fussbodenheizungen



Schwimmende  
Verlegung



Gefast



Alle Lagerprodukte sind in  
 geölter Oberfläche

Holzdeklaration

Eiche

AT, HU, PL

Trägerplatte

AT, DE, PL, SE, SI

Gegenzug

AT, SE, SI

Alle in diesem Prospekt aufgeführten Produkte sind aus dem aktuellen Sortiment von Kuratle & Jaecker. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage Echtmuster zu.

# Starker Echtholzboden

Faro Hardwood – das ist ein Holzboden mit einer aussergewöhnlichen Strapazierfähigkeit. Dellen gehören der Vergangenheit an. Spitze Absätze oder Gegenstände, die zu Boden fallen, sorgen nicht mehr für schlaflose Nächte. Auch Haustiere oder Kinderspielzeuge hinterlassen praktisch keine Spuren mehr in Ihrem Holzboden.

Die Schlag- und Verschleissfestigkeit besitzt die höchste Nutzungsklasse und eignet sich für eine Vielzahl von Räumen von Wohnen bis Gewerbe. So ist der strapazierfähige Holzboden von Faro Hardwood die ideale Lösung für das Zuhause, für Restaurants, Boutiquen oder fürs Büro. Bei beweglichen Gegenständen wie Stühlen, Tischen etc. empfehlen wir, nach wie vor Filzgleiter zu verwenden.

Genauso wie Holz ist auch ein Echtholzurnier einzigartig. Faro Hardwood unterstreicht den Wert des Holzes als Unikat. Dank dem Wood Powder in verschiedenen Farben oder durch die Wahl der Oberflächenbehandlung und Formate ergeben sich nach dem Verpressen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. So entstehen auf Wunsch ganz unterschiedliche Stile: von vintage über modern bis hin zu rustikal.

## Welche Vorteile bietet Faro Hardwood?

- Einfache und schnelle Verlegung durch 5G/2G Klick-System
- Lange Lebensdauer dank extrem hoher Abriebfestigkeit
- Fischgratverlegung möglich
- Perfekt für Fussbodenheizung: hohe Wärmedurchlässigkeit
- Rutschhemmung (R10/ R11)
- Brandklasse Bfl-S1
- Oberflächenrenovierung möglich
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Gesundes Innenraumklima, geprüft vom eco Institut
- **Schont Ressourcen, ergibt ca. 10x mehr Bodenfläche als herkömmliche Parkettböden**



Wir von Kuratle & Jaecker sind laufend bestrebt, qualitativ einwandfreie Produkte mit einem hohen Kundennutzen anzubieten. Dabei setzen wir uns aktiv für unsere Umwelt ein und verwenden für unsere Bodenbeläge ausschliesslich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.




## eco

Das eco-Institut-Label ist ein Siegel für Produkte mit strengen Schadstoff- und Emissionsanforderungen nach neuestem Stand internationaler Forschung. Diese Kennzeichnung gibt die Sicherheit, das Produkt uneingeschränkt in Ihren Wohnräumen einsetzen zu können. Für gesundheitsbewusste Verbraucher und Verbraucherinnen.

### **Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022**


Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, die Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen (Raubbau) wurden oder aus unbekanntem Quellen stammen. Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandelsverordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1.1.2022 um.



# Technologie

Das Geheimnis hinter der Strapazierfähigkeit von Faro Hardwood besteht in einer technologischen Innovation. Dabei wird unter hohem Druck und hoher Wärme das Wood Powder mit der Echtholznutzschicht verschmolzen. In diesem Prozess dringt das Pulver komplett durch die Poren und Mikrorisse des Edelholzurniers.

Faro Hardwood wird dadurch bis zu dreimal so hart wie herkömmliches Eichenholz, das zu den härtesten Hölzern in Europa gehört.



# Sortierungsmerkmale

## Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Standard


Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen. Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Erscheinungsbild. Geringfügiger Splintanteil ist zu tolerieren. Used Look Optik mit dunklen Poren und Rissen.



# Edition N° 1 | N° 2 | N° 30 2200 x 223 x 11 mm



**Optik** Landhausdielen, allseitig gefast

**Verbindung** Click 5G / 2G

**Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt   
oder mattlackiert 

**Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm

**Mittellage** HDF Compositenk<sup>TM</sup>

**Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Sortierung: Variation


Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen. Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Erscheinungsbild. Geringfügiger Splintanteil ist zu tolerieren. Used Look Optik mit dunklen Poren und Rissen.

## Farbgestaltung

Eiche Naturfarbe

Eiche europäisch | **Edition N° 1** | Natur

Ab Lager  
erhältlich



Eiche europäisch | **Edition N° 2** | Standard


Ab Lager  
erhältlich



Eiche europäisch | **Edition N° 30** | Variation



# Edition N° 3 | N° 4 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdielen, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositenk™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Farbgestaltung

Eiche mit leichtem Weisston

Eiche europäisch | Edition N° 3 | Natur




Eiche europäisch | Edition N° 4 | Standard





Little  
PRINCESS

# Edition N° 5 | N° 20 | N° 28 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdiele, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositek™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Sortierung: Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen. Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Erscheinungsbild. Geringfügiger Splintanteil ist zu tolerieren. Used Look Optik mit dunklen Poren und Rissen.

## Farbgestaltung

Eiche leicht pigmentiert, Roheffekt

Eiche europäisch | **Edition N° 5** | Natur



Eiche europäisch | **Edition N° 20** | Standard




Eiche europäisch | **Edition N° 28** | Variation





# Edition N° 6 | N° 27 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdielen, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositenk™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.


## Sortierung: Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen. Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Erscheinungsbild. Geringfügiger Splintanteil ist zu tolerieren. Used Look Optik mit dunklen Poren und Rissen.

## Farbgestaltung

Eiche grau pigmentiert

Eiche europäisch | **Edition N° 6** | Variation





Ab Lager  
erhältlich

Eiche europäisch | **Edition N° 27** | Standard



# Edition N° 7 2200 x 223 x 11 mm

# Edition N° 21 2200 x 223 x 11 mm



**Optik** Landhausdiele, allseitig gefast

**Verbindung** Click 5G / 2G

**Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 

**Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm

**Mittellage** HDF Compositetek™

**Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

**Optik** Landhausdiele, allseitig gefast

**Verbindung** Click 5G / 2G

**Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 

**Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm

**Mittellage** HDF Compositetek™

**Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsenen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Farbgestaltung

Eiche gedämpft ohne Farbpigmente

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Farbgestaltung

Eiche leicht bräunlich pigmentiert

Eiche europäisch | Edition N° 7 | Standard


Ab Lager  
erhältlich



Eiche europäisch | Edition N° 21 | Natur



# Edition N° 22 | N° 23 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdielen, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositenk™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.


## Farbgestaltung

Eiche weiss pigmentiert

Eiche europäisch | **Edition N° 22** | Natur




Eiche europäisch | **Edition N° 23** | Standard





# Edition N° 24 | N° 25 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdielen, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositenk™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Farbgestaltung

Eiche creme farbig pigmentiert


Eiche europäisch | **Edition N° 24** | Natur



Eiche europäisch | **Edition N° 25** | Standard



# Edition N° 26 | N° 29 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdielen, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositetek™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

## Sortierung: Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen. Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Erscheinungsbild. Geringfügiger Splintanteil ist zu tolerieren. Used Look Optik mit dunklen Poren und Rissen.

## Farbgestaltung

Eiche grau pigmentiert


Eiche europäisch | Edition N° 26 | Standard



Eiche europäisch | Edition N° 29 | Variation



# Edition N° 40–43 774 x 129 x 11 mm



- Optik** Fischgrat 90°, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Eiche Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositenk™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Farbgestaltung

- Edition N° 40** Eiche Naturfarbe
- Edition N° 41** Eiche mit leichtem Weisston
- Edition N° 42** Eiche leicht pigmentiert, Roheffekt
- Edition N° 43** Eiche weiss pigmentiert

Eiche europäisch | **Edition N° 40** | Natur



Eiche europäisch | **Edition N° 41** | Natur



Eiche europäisch | **Edition N° 42** | Natur




Eiche europäisch | **Edition N° 43** | Natur





inspiration

# Edition N° 50 | N° 51 2200 x 223 x 11 mm



- Optik** Landhausdielen, allseitig gefast
- Verbindung** Click 5G / 2G
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt  oder mattlackiert 
- Deckschicht** Nussbaum Echtholz furnier 0.7 mm
- Mittellage** HDF Compositenk™
- Gegenzug** Echtholz furnier Wood Powder Technologie

## Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Kein Splint, natürliche Struktur und leichte Farbunterschiede sind zu tolerieren.

## Sortierung: Standard

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild. Gelegentlicher Randsplint ist zu tolerieren.

## Farbgestaltung

Nussbaum Naturfarbe

Nussbaum ami | Edition N° 50 | Natur



Nussbaum ami | Edition N° 51 | Standard





# Produktinformationen

	Landhausdiele	Fischgrat
<b>Formate</b>	2200 x 223 x 11 mm	774 x 129 x 11 mm
<b>Herkunft / Produktion</b>	Österreich	Österreich
<b>Nutzschicht</b>	0.7 mm Echtholzfurnier, Wood Powder Technologie	0.7 mm Echtholzfurnier, Wood Powder Technologie
<b>Mittellage</b>	HDF Compositek™	HDF Compositek™
<b>Gegenzug</b>	Echtholzfurnier, Wood Powder Technologie	Echtholzfurnier, Wood Powder Technologie
<b>Gewicht</b>	10.1 kg / m <sup>2</sup>	10.1 kg / m <sup>2</sup>
<b>Verbindung / Profilierung</b>	Click 5G/2G, 4-seitig Microfase	Click 5G/2G, 4-seitig Microfase
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Wohnfertig geölt oder Mattlack forte	Wohnfertig geölt oder Mattlack forte
<b>Anforderung Untergrund</b>	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
<b>Verlegung</b>	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder <b>vollflächig verklebt</b> . Klebstoffempfehlung: <b>Sika Bond</b> 600 Rapid	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder <b>vollflächig verklebt</b> . Klebstoffempfehlung: <b>Sika Bond</b> 600 Rapid
<b>Fussbodenheizung</b>	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	Schwimmend: 0.071 m <sup>2</sup> k/w Verklebt: 0.065 m <sup>2</sup> k/w	Schwimmend: 0.071 m <sup>2</sup> k/w Verklebt: 0.065 m <sup>2</sup> k/w
<b>Emissionsklasse</b>	Formaldehyd < 10 µg / m <sup>3</sup>	Formaldehyd < 10 µg / m <sup>3</sup>
<b>Brandklasse</b>	B <sub>fl</sub> -S1 bei vollflächiger Verklebung	B <sub>fl</sub> -S1 bei vollflächiger Verklebung
<b>Rutschfestigkeit</b>	<b>R10</b>	<b>R10</b>
<b>Brinelhärte</b>	81.83 N/mm <sup>2</sup>	81.83 N/mm <sup>2</sup>
<b>Raumemissionen</b>	Geprüft vom Eco Institut. Erfüllt die Anforderungen von Minergie-Eco®.	Geprüft vom Eco Institut. Erfüllt die Anforderungen von Minergie-Eco®.
<b>Reinigung / Pflege</b>	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat

# Reinigung und Pflege

## Für die Reinigung geölter und versiegelter Oberflächen



### RMC Surface Care

RMC Surface Care ist eine gebrauchsfertige, praktische Version der RMC Soap. Besonders geeignet für kleinere Bodenflächen, Möbel, Tische etc.



### RMC Soap

Der Echtholzboden ist von Staub und Schmutz mit dem Besen oder Staubsauger zu befreien. Anschliessend kann der Boden nebelfeucht gewischt werden. Dazu verwenden Sie die RMC Soap verdünnt 50 ml auf 10 Liter Wasser. Vermeiden Sie eine Pfützenbildung und verwenden Sie keine Microfasertücher.

## Für die Pflege geölter Oberflächen



### RMC Pflegeöl VOC frei

RMC Pflegeöl ist ein Öl, das sich sowohl zur Farbauffrischung als auch zum Schutz von geölten Holzoberflächen verwenden lässt. Die Pflegehäufigkeit hängt dabei ganz von der Nutzungsintensität des Fussbodens ab. Es wird empfohlen, diese Behandlung noch vor dem Verblässen des Öls auszuführen.

Empfehlung: Verlangen Sie unsere ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung. Wir beraten Sie gerne.

### Achtung

**Ölgetränkte Lappen und Tücher nie in den Abfall werfen! Mit Wasser befeuchten und im Freien trocknen lassen. Ölgetränkte Lappen und Tücher können sich selbst entzünden und Brände verursachen.**

# Wir sind gerne für Sie da



## Ein Unternehmen der Kuratle Group

### Hauptverwaltung

Kuratle & Jaeger AG • Bahnhofstrasse 311 • 5325 Leibstadt

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 60

Kuratle & Jaeger • Untere Gründlistrasse 23 • 6055 Alpnach

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 80

Kuratle & Jaeger • Rehhagstrasse 154 • 3018 Bern

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 30

Kuratle & Jaeger • Mülibachstrasse 40 • 8107 Buchs

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 63 10

Kuratle & Jaeger • Wölferstrasse 17 • 4414 Füllinsdorf

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 62 60

Kuratle & Jaeger • Weinfelderstrasse 31 • 8560 Märstetten

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 10

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 1 • 4704 Niederbipp

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 40

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 24 • 5036 Oberentfelden

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 20

Kuratle & Jaeger • Industrie Nord 8 • 5643 Sins

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 60

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 25 • 9430 St. Margrethen

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 80

### Permanente Ausstellungen

Kuratle Showroom • Willestrasse 3 • 8957 Spreitenbach

☎ 🏠 T +41 58 470 68 10

Bauarena • 3. Stock, Sektor C • Industriestrasse 18 • 8604 Volketswil

☎ 🏠 T +41 58 470 62 20

Legende:

☎ = Verkauf

🏠 = Ausstellung

🚚 = Lager und Logistik

kuratlejaecker.ch  
info@kuratlejaecker.ch

Jetzt online Ihren Beratungstermin  
im Kuratle Showroom buchen:

Folgen Sie uns auf:

