

natürlich | langlebig | trendig




FARO ★ PARQUET

Legende

Vorwort	3
Nachhaltigkeit / Labeling	4
Produktübersicht / Dimensionen	5
03 Trend XL plus	6
03 Trend XL	7
03 Trend L Nut + Kamm	8 – 9
03 Trend L Click	10 – 11
03 Living L	12
03 Basic	14 – 15
02 Trend XL	16 – 17
02 Basic L	18 – 20
02 Basic M	21
02 Basic S	22
01 Trend	24
01 Basic	25
Reinigung und Pflege	26
Rubio® Monocoat	27

Symbolik




Stärke
Nutzschicht




Vollflächige
Verklebung



Fussboden-
heizung geeignet



Schwimmende
Verlegung



Gefast



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Umweltschutz & Ökologie
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



Emissionsarme
Bodenbeläge

Emissionsarme Bodenbeläge

Holzdeklaration

Ahorn	HR
Birke	FI, PL, SE
Buche	HR
Eiche	BG, HR, HU, PL, SI, UA
Fichte	AT, BA, HR, PL, SI
Nussbaum amerikanisch	USA
Nussbaum europäisch	HR

Alle in diesem Prospekt aufgeführten Produkte sind aus dem aktuellen Kuratle & Jaecker Sortiment. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage Echtmuster zu.

Parkett – klassisch – stilvoll – zeitlos

Mehr als nur Parkett – holen Sie sich Ihr Stück Natur nach Hause.

Ein Parkettboden erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Er ist robust und zeitlos. Die natürliche Ausstrahlung eines Parkettbodens verleiht Ihrem Objekt viel Behaglichkeit.

Einen grossen Teil unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen sowie in unserem Zuhause, wo wir das Umfeld zum Entspannen und Wohlfühlen finden. Ein Parkettboden aus dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz trägt dazu bei, das Innenraumklima sowie das Wohlbefinden massgeblich zu verbessern, was wiederum einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Natürliche Bodenbeläge verleihen Ihrem Zuhause ein wohlführendes Ambiente und lassen die Räume in neuer, zeitloser Eleganz erscheinen. Die einzigartige und unverkennbare Holzstruktur mit ihren Unregelmässigkeiten sorgt für die persönliche Note Ihres Parkettbodens.

Ob Eiche, Buche, Nussbaum oder Ahorn – Parkett ist in verschiedenen Holzarten, Sortierungen, Oberflächen und Nutzsichten erhältlich. Egal ob Schiffsboden, Landhausdiele oder Fischgrat, gerne beraten wir Sie bei der Suche nach Ihrem persönlichen Traumboden.

Oberflächenbehandlung mit Rubio® Monocoat

Damit Sie lange Freude an Ihrem Parkettboden haben, ist es wichtig, diesen mit den richtigen Produkten zu pflegen.

Dank der fortschrittlichen Technologie der molekularen Bindung besitzt Rubio® Monocoat Öl folgende Eigenschaften:

- Ist äusserst ökologisch
- Weltweit das erste und einzige Öl, welches keine VOCs oder Wasser enthält
- Pflegeleicht

Durch diese einzigartige Technologie heben sich die Produkte von Rubio® Monocoat schon seit Jahren von anderen Holzschutzprodukten ab und bieten so den bestmöglichen Schutz für Ihren Parkettfussboden.



Nachhaltigkeit / Labeling

Wir von Kuratle & Jaecker sind laufend bestrebt, qualitativ einwandfreie Produkte mit einem hohen Kundennutzen anzubieten. Dabei setzen wir uns aktiv für unsere Umwelt ein und verwenden für unsere Bodenbeläge ausschliesslich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ausgezeichnet mit dem FSC® oder PEFC Label.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®

Das FSC® Label (Forest Stewardship Council) steht für eine vorbildliche Waldwirtschaft. Die Auszeichnung mit dem Warenzeichen garantiert, dass nur Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft oder kontrolliertes Recyclingmaterial eingesetzt wurde. Produkte mit dem FSC® Label werden von einem unabhängigen Zertifizierer geprüft. Ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte werden dabei gleichwertig behandelt.



PEFC

Das PEFC Label (Programme for the Endorsement of Forest Certification) garantiert, dass das verwendete Holz überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Die Bewirtschaftung wird durch unabhängige Organisationen kontrolliert.




Emissionsarme Bodenbeläge

Mit dem «Schmetterling» ausgezeichnete Produkte stehen für ein gutes Raumklima. Die gekennzeichneten Produkte halten die vorgeschriebenen Grenzwerte bezüglich VOCs und Formaldehyd ein und können dadurch bedenkenlos in Innenräumen eingesetzt werden. Sie richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco. Beim «Schmetterling» handelt es sich um ein Label, welches von Kuratle & Jaecker ins Leben gerufen wurde, da wir laufend bestrebt sind, unseren Kunden qualitativ einwandfreie Produkte anbieten zu können. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das entsprechende Zertifikat zur Verfügung.

Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022

Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, welche Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzserzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen (Raubbau) wurden oder aus unbekanntem Quellen stammen.



Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandelsverordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1.1.2022 um.



Produktübersicht / Dimensionen

Faro Parquet 03	Formate			Verfügbarkeit
	Variante 1	Variante 2	Variante 3	
Trend XL plus	2390 x 252 x 14.5 mm	2190 x 252 x 14.5 mm	1990 x 252 x 14.5 mm	Längen nach Verfügbarkeit bei Farbe Gold
Trend XL	2400 x 250 x 15 mm			
Trend L Nut + Kamm	2200 x 160 x 15 mm	2000 x 160 x 15 mm	1800 x 160 x 15 mm	Längen nach Verfügbarkeit
	2400 x 190 x 15 mm	2200 x 190 x 15 mm	2000 x 190 x 15 mm	Längen nach Verfügbarkeit
Trend L Click	2200 x 185 x 13.5 mm	2000 x 185 x 13.5 mm	1800 x 185 x 13.5 mm	Längen nach Verfügbarkeit
Living L	2200 x 185 x 13.5 mm	2000 x 185 x 13.5 mm	1800 x 185 x 13.5 mm	Längen nach Verfügbarkeit
Basic	2200 x 208 x 13.5 mm			

Faro Parquet 02	Formate		
Trend XL	1600 x 160 x 11 mm	1800 x 180 x 11 mm	
Basic L	1200 x 120 x 11 mm	600 x 120 x 11 mm	1200 x 153 x 11 mm
Basic M	* 1000 x 100 x 11 mm	900 x 90 x 11 mm	* 660 x 100 x 11 mm
Basic S	490 x 70 x 11 – 16 mm		

Faro Parquet 01	Formate		Verlegung			
Trend	160 x 10 x 8 mm					
Basic	160 x 8 x 23 mm	120 x 8 x 23 mm				

* Verfügbarkeit auf Anfrage


Mosaik

Englisch

Parallel

Hochkant

03 Trend XL plus 2390 x 252 x 14.5 mm



- Optik** Landhausdiele, allseitig gefast
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett, formaldehydfrei verleimt
- Verbindung** Nut + Kamm
- Oberfläche** Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC 
- Gegenzug** Fichtenschäl furnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

Sortierung: Variation

Natürlich gewachsene Holzstruktur mit rustikalem Charakter. Jede Diele ist von Hand veredelt und ein Unikat. Ausgetretene Äste sowie markante Risse, welche gespachtelt sind, gehören zum Erscheinungsbild.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Info

Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

* Längen nach Verfügbarkeit 2390/2190/1990.

Eiche europäisch | **Bronze**, angeräuchert | Variation



Eiche europäisch | **Gold *** | Variation



Eiche europäisch | **Titanium**, angeräuchert | Variation




Eiche europäisch | **Copper** | Variation



Eiche europäisch | **Silver** | Variation



03 Trend XL 2400 x 250 x 15 mm



Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild wie gewachsen. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Leichter Splintanteil im Randbereich möglich.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

- Optik** Landhausdiele, allseitig gefast
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett, formaldehydfrei verleimt
- Verbindung** Nut + Kamm
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt RMC 
- Gegenzug** Fichtenfurnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

Info

Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Eine Stosslänge pro Paket erlaubt.

Eiche europäisch | **Fire**, angeräuchert | Variation



Eiche europäisch | **Air** | Variation



Eiche europäisch | **Metal**, angeräuchert, weiss geölt | Variation



Eiche europäisch | **Water**, weiss geölt | Variation



03 Trend L Nut + Kamm 2200 / 2000 / 1800 x 160 x 15 mm



- Optik** Landhausdiele, allseitig gefast
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett, formaldehydfrei verleimt
- Verbindung** Nut + Kamm
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt RMC 
- Gegenzug** Fichtenfurnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

Sortierung: Standard

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Farbabweichungen. Gesunde Äste erlaubt, ohne Einschränkung in Grösse und Anzahl. Gekittete Astrisse sowie gespachtelte Äste bis max. 30 mm sind zulässig. Vereinzelte Splintanschnitte sowie Kern oder gespachtelte Endrisse sind erlaubt.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Info

Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Eine Stosslänge pro Paket erlaubt. Längen nach Verfügbarkeit.

* Sommer auch in 190 mm Breite an Lager.

Eiche europäisch | **Spring**, angeräuchert, weiss geölt | Standard



Eiche europäisch | **Summer** * | Standard



Eiche europäisch | **Fall**, angeräuchert | Standard



Eiche europäisch | **Winter**, weiss geölt | Standard



03 Trend L Nut + Kamm 2400 / 2200 / 2000 x 190 x 15 mm



- Optik** Landhausdiele, allseitig gefast
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett
- Verbindung** Nut + Kamm
- Oberfläche** Gebürstet, wohnfertig geölt RMC 
- Gegenzug** Nadelholz furnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

Sortierung: Standard Plus

Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischer Struktur und Farbabweichungen. Astanteil gesundverwachsen, kleinere Risse oder Äste sind gespachtelt und gehören zum Erscheinungsbild.

Sortierung: Standard

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Farbabweichungen. Gesunde Äste erlaubt, ohne Einschränkung in Grösse und Anzahl. Gekittete Astrisse sowie gespachtelte Äste bis max. 30 mm sind zulässig. Vereinzelte Splintanschnitte sowie Kern oder gespachtelte Endrisse sind erlaubt.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Eiche europäisch | **Opal**, kerngeräuchert | Standard



Eiche europäisch | **Smaragd** | Standard Plus



Eiche europäisch | **Saphir** | Standard Plus




Eiche europäisch | **Rubin** | Standard Plus



Eiche europäisch | **Diamant** | Standard Plus



03 Trend L Click 2200 x 185 x 13.5 mm



- Optik** Landhausdiele 1-Stab
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett
- Verbindung** Click
- Gegenzug** Fichten-Sägefurnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

- Oberfläche**
- * Gebürstet, wohnfertig geölt RMC, Längskanten gefast 💧
 - ** Gebürstet, matt lackiert, allseitig gefast 💧
 - *** Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC, Längskanten gefast 💧

Info
 Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Längenabweichung bei einigen Dekoren möglich (1800/2000 mm).

Eiche europäisch | **Leather**, angeräuchert * | Variation



Eiche europäisch | **Sand** *** | Variation



Eiche europäisch | **Mud**, angeräuchert *** | Variation



Eiche europäisch | **Desert+** * | Natur



Eiche europäisch | **Mountain** * | Variation



Eiche europäisch | **Sky+** ** | Natur



Sortierung: Natur

Natürliches, ruhiges Erscheinungsbild mit kleineren, gesund verwachsenen Ästen. Dunkel gespachtelte Äste bis ca. 15 mm können geringfügig vorkommen. Kein Splint, natürliche Struktur- und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen, Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Charakter. Leichter Randsplint ist zu tolerieren.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Eiche europäisch | **Cloud** * | Variation




Eiche europäisch | **Ice** * | Natur



Eiche europäisch | **Light** * | Natur



03 Living L 2200 / 2000 / 1800 x 185 x 13.5 mm



- Optik** Landhausdiele, längsseitig gefast
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett
- Verbindung** Click
- Oberfläche**
- Eiche** Stark gebürstet, wohnfertig geölt RMC 💧
- Nuss** Geschliffen, wohnfertig geölt RMC 💧
- Gegenzug** Fichtenfurnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

Sortierung: Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit grösseren, gespachtelten Ästen und Rissen, Struktur- und Farbabweichungen gehören zum rustikalen Charakter.

Sortierung: Standard

Nussbaum amerikanisch mit lebhaftem Erscheinungsbild. Äste und Risse sind gespachtelt. Im Randbereich ist gelegentlich ein leichter Splintanteil vorhanden und gehört zum Erscheinungsbild.


Info

Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden. Für ein gleichmässiges Erscheinungsbild, empfiehlt es sich, die Holzart Nussbaum nach der Verlegung mit RMC Pflegeöl maschinell einzupflegen.

Oberfläche stark gebürstet



Nussbaum amerikanisch | Standard



Eiche europäisch | **Pure**, angeräuchert | Variation



Eiche europäisch | **Pure** | Variation



Eiche europäisch | **White 5 %** | Variation




Eiche europäisch | **Cotton white** | Variation





03 Basic 2200 x 208 x 13.5 mm



- Optik** Schiffsboden 3-Stab
- Aufbau** 3-Schicht Fertigparkett
- Verbindung** Click
- Oberfläche** Wohnfertig geölt RMC 💧
Versiegelt 💧
- Gegenzug** Fichten-Sägefurnier
- Mittellage** Nadelholzstäbchen

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, Äste und Verfärbungen, Nussbaum mit Splintanteil.

Sortierung: Standard

Lebhaftes Erscheinungsbild mit teilweise kleinen Ästen und Farbabweichungen.

Sortierung: Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild, mit kleinen Ästen und Splintanteil, Struktur- und Farbabweichungen sind möglich.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Eiche europäisch | **Earth**, gebürstet | Standard 💧



Eiche europäisch | gebürstet, angeräuchert | Standard 💧



Nussbaum europäisch | Natur 💧



Buche europäisch | gedämpft | Standard 💧



Eiche europäisch | **Cream**, gebürstet | Standard 💧



Eiche europäisch | **Cloud**, gebürstet | Standard 💧



Eiche europäisch | Standard



Eiche europäisch | Variation




Eiche europäisch | Natur



Ahorn europäisch | Standard



02 Trend XL 1600 x 160 x 11 mm / 1800 x 180 x 11 mm - Formate nach Verfügbarkeit



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Oberfläche** Wohnfertig geölt RMC 💧
Versiegelt 💧
* Gebürstet, allseitig mit kleiner Fase
- Gegenzug** Birkensperrholz
- Ausführung** Allseitig mit kleiner Fase

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne kleinere Äste, Flader und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren. Allseitig mit kleiner Fase.

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren. Allseitig mit kleiner Fase.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Info

Bei angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

Eiche europäisch | **Forest** *, angeräuchert | Variation




Eiche europäisch | **Rain** *, angeräuchert, weiss geölt | Variation



Eiche europäisch | **Storm**, Sägeschnitt B | Variation



Eiche europäisch | **Wind** * | Natur



Eiche europäisch | **Sun** | Natur



Eiche europäisch | **Tree** * | Variation



Sägeschnitt


A: leichter Sägeschnitt

B: starker Sägeschnitt


Eiche europäisch | **Ocean***, weiss geölt | Natur



Eiche europäisch | **Creak**, Sägeschnitt A, weiss geölt | Natur



02 Basic L 1200 x 120 x 11 mm



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Oberfläche** Gebürstet und allseitig gefast,
Wohnfertig geölt RMC 
Versiegelt ohne Fase 
- Gegenzug** Birkenperrholz

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil, Äste sind sauber gespachtelt. Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Info

Bei geräucherter und angeräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

** Erfüllt die Anforderungen für emissionsarme Produkte nicht.

Eiche europäisch | Natur



Eiche europäisch | weiss geölt | Natur



Eiche europäisch ** | geräuchert | Natur



Eiche europäisch | Variation



Eiche europäisch | weiss geölt | Variation



Eiche europäisch | angeräuchert | Variation



Eiche europäisch | angeräuchert, weiss geölt | Variation



Eiche europäisch | Variation | 600 x 120 x 11 mm




Eiche europäisch | Natur | 600 x 120 x 11 mm



Faro Parquet 02 Trend XL, Eiche Forest, angeräuchert, Variation

02 Basic L 1200 x 153 x 11 mm



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Oberfläche** Gebürstet Saicos, allseitig gefast 
Gebürstet, matt lackiert ohne Fase 
- Gegenzug** Fichtenstäbchen

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild mit vereinzelt leichtem Splintanteil, Äste sind sauber gespachtelt. Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Eiche europäisch | Standard




Eiche europäisch | Standard | Rohholzoptik




Eiche europäisch | Natur



Eiche europäisch | weiss geölt | Natur



Eiche europäisch | Natur | Fischgrat 45°



Eiche europäisch | Standard | Fischgrat 45°



02 Basic M 900 x 90 x 11 mm



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Oberfläche** Matt versiegelt 
Wohnfertig geölt, Saicos 
- Gegenzug** Fichtenstäbchen
* HDF / Nutzschicht ca. 3.0 mm

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste und leichte Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Sortierung: Standard

Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie leichten Farbabweichungen. Leichter Splintanteil und vereinzelt kleinere Äste sind möglich.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.

Eiche europäisch | Natur



Eiche europäisch | Standard




Eiche europäisch * | **Cappucino** | Standard



Eiche europäisch * | **Macchiato** | Standard



02 Basic S 490 x 70 x 11 – 16 mm



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Oberfläche** Wohnfertig geölt RMC 
Versiegelt 
- Gegenzug** Massive Eichenstäbchen
Rift/Halbrift
* Erhältlich mit Korkkaschierung,
und Nutzschicht 5.5 mm

Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Splint, einzelne Punktäste, leichte Struktur- und Farbabweichungen sind zu tolerieren.

Sortierung: Standard


Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie leichten Farbabweichungen. Leichter Splintanteil und vereinzelt kleinere Äste gespachtelt bis max. 15 mm sind zu tolerieren.

Info

Bei geräucherter Eiche muss mit grösseren Farbabweichungen gerechnet werden.

* Die Anforderungen für das Schmetterlingslabel werden bei geräucherter Eiche nicht erfüllt.

Eiche europäisch | geräuchert | Natur



Eiche europäisch * | Standard



Eiche europäisch * | Natur



Buche europäisch | gedämpft | Natur



Eiche europäisch | weiss geölt, weiss lackiert | Natur





01 Trend 160 x 10 x 8 mm



Aufbau Massives Verlegeelement

Stärke 10 mm

Oberfläche Roh

Sortierung: Variation

Lebhaftes Erscheinungsbild mit Splintanteil vorhanden.

Andere Holzarten und Ausführungen auf Anfrage.


Info

Stäbchenlänge 250 mm auf Bestellung erhältlich.

Eiche europäisch | Variation



01 Basic 160 / 120 x 8 x 23 mm



Sortierung: Natur

Natürliches Erscheinungsbild ohne Äste und Splint. Mit leichten Farbabweichungen.

Andere Holzarten und Sortierungen auf Anfrage.


Aufbau Massives Verlegeelement

Stärke 8 mm

Oberfläche Roh

Unterseitig Netzverklebt

Eiche Natur | EU geräuchert



Eiche Natur



Eiche Natur | EU



Reinigung und Pflege

Die Verwendung passender Pflegemittel ist bei allen Oberflächen von zentraler Bedeutung, um eine dauerhafte Qualität der Oberfläche sicherzustellen.

Was ist besser, ein geölter oder lackierter (versiegelter) Parkettboden?

Hinsichtlich lackierter oder geölter Parkettböden gibt es einige Unterschiede in Sachen Eigenschaften und Beschaffenheit. Es kann daher nicht eindeutig gesagt werden, welche Oberfläche besser ist, da die Wahl des passenden Fussbodens sehr individuell und von diversen Faktoren abhängig ist.


Generell gilt, dass ein geölter Parkettboden etwas empfindlicher und auch aufwendiger in der Pflege ist, dafür aber natürlicher und hochwertiger. Lackiertes Parkett hingegen gilt als widerstandsfähiger und robuster, was auf die zusätzliche Schutzschicht zurückzuführen ist, die den Boden besser vor Schmutz, Nässe sowie Abnutzung schützt.

Gerne beraten wir Sie in unserer Ausstellung in Ihrer Region.

Vorgang / Oberfläche	Versiegelt	RMC wohnfertig geölt
Erstpflge nach der Verlegung	Optional möglich mit Faro Parkettpflege	Optional möglich
Reinigung	RMC Soap	RMC Soap
Pflege bei normaler Beanspruchung	RMC Soap	RMC Soap
Pflege bei starker Beanspruchung	Hartwachs flüssig / maschinelle Verarbeitung	RMC Pflegeöl / RMC Soap
Starke Verschmutzung, hartnäckige Flecken	RMC Soap	RMC Soap / maschinelle Reinigung
Behandlung von leichten Verletzungen	Faro Parkettpflege	RMC Pflegeöl

Die natürliche Struktur und die Farbabweichungen sind charakteristisch für das Naturprodukt Holz und geben Ihrem Boden eine individuelle Note.

Das Wohlbefinden des Menschen, aber auch die Werterhaltung des Faro Parkettbodens erfordern die Beachtung eines konstanten Raumklimas (relative Luftfeuchtigkeit 40 – 60 %, Raumtemperatur ca. 20 – 22 °C). Sinkt während der Heizperiode die relative Luftfeuchte unter 35 %, so ist nicht auszuschliessen, dass vorübergehend eine geringe Fugenbildung und/oder leichte Verformungen der Parkettlamellen auftreten. In dieser Zeit ist das Aufstellen von Luftbefeuchtern empfehlenswert. Damit Sie lange Freude an Ihrem Parkettboden haben, ist es wichtig, diesen mit den richtigen Produkten zu reinigen und zu pflegen.



Rubio® Monocoat

Für die Reinigung geölter und versiegelter Oberflächen



Faro Parquet RMC Surface Care

RMC Surface Care ist eine gebrauchsfertige, praktische Version der RMC Soap. Besonders geeignet für kleinere Bodenflächen, Möbel, Tische etc.



Faro Parquet RMC Soap

Das Parkett ist von Staub und Schmutz mit dem Besen oder Staubsauger zu befreien. Anschliessend kann der Boden nebelfeucht gewischt werden. Dazu verwenden Sie die RMC Soap verdünnt 50 ml auf 10 Liter Wasser. Vermeiden Sie eine Pfützenbildung und verwenden Sie keine Microfasertücher.

Für die Pflege geölter Oberflächen



Faro Parquet Pflegeöl VOC frei

RMC Pflegeöl ist ein Öl, das sich sowohl zur Farbauffrischung als auch zum Schutz von geölten Holzoberflächen verwenden lässt. Die Pflegehäufigkeit hängt dabei ganz von der Nutzungsintensität des Fussbodens ab. Es wird empfohlen, diese Behandlung noch vor dem Verblässen des Öls auszuführen.

Für die Pflege versiegelter Oberflächen



Faro Parkettpflege

Faro Parkettpflege ist die ideale Vollpflege. Es reinigt, pflegt und glänzt im gleichen Arbeitsgang und hinterlässt einen seidigglänzenden Schutzfilm. Unverdünnt zur Vollpflege und zum Ausbessern von Beschädigungen auf allen Parkett-, Holz- und Korkböden.

Empfehlung: Verlangen Sie unsere ausführliche Reinigungs- und Pflegeanleitung. Wir beraten Sie gerne.

Achtung

Ölgetränkte Lappen und Tücher nie in den Abfall werfen! Mit Wasser befeuchten und im Freien trocknen lassen. Ölgetränkte Lappen und Tücher können sich selbst entzünden und Brände verursachen.

Wir sind gerne für Sie da



Ein Unternehmen der Kuratle Group

Hauptverwaltung

Kuratle & Jaecker AG • Bahnhofstrasse 311 • 5325 Leibstadt

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 60

Kuratle & Jaecker • Untere Gründlistrasse 23 • 6055 Alpnach

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 80

Kuratle & Jaecker • Rehhagstrasse 154 • 3018 Bern

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 30

Kuratle & Jaecker • Mülibachstrasse 40 • 8107 Buchs

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 63 10

Kuratle & Jaecker • Wölferstrasse 17 • 4414 Füllinsdorf

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 62 60

Kuratle & Jaecker • Weinfelderstrasse 31 • 8560 Märstetten

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 10

Kuratle & Jaecker • Industriestrasse 1 • 4704 Niederbipp

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 40

Kuratle & Jaecker • Industriestrasse 24 • 5036 Oberentfelden

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 20

Kuratle & Jaecker • Industrie Nord 8 • 5643 Sins

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 60

Kuratle & Jaecker • Industriestrasse 25 • 9430 St. Margrethen

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 80

Permanente Ausstellungen

Kuratle Showroom • Willestrasse 3 • 8957 Spreitenbach

☎ 🏠 T +41 58 470 68 10

Bauarena • 3. Stock, Sektor C • Industriestrasse 18 • 8604 Volketswil

☎ 🏠 T +41 58 470 62 20

Legende:

☎ = Verkauf

🏠 = Ausstellung

🚚 = Lager und Logistik

kuratlejaecker.ch
info@kuratlejaecker.ch

Jetzt online Ihren Beratungstermin
im Kuratle Showroom buchen:

Folgen Sie uns auf:

