

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27033

<b>Groupe 131</b>	Façade - Panneaux en fibrociment	
<b>Requérant</b>	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Produit</b>	Clinar	
<b>Description</b>	<p>Panneau de petite taille en fibrociment pour bardage (système de façade). Format 4 mm * 900 mm * 300 mm. Double couverture, largeur des joints 4 mm. Couleur grise. Fixation avec clous Swisspearl 2,3 x 30 mm zingués et rainurés. Support en bois de conifères 27 mm * 70 mm (lattis) et 50 mm * 50 mm (lattis de soutien), entraxe max. 450 mm. La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.</p>	
<b>Documentation</b>	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627_7' (28. September 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle aspect: Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 3* RG 3*
<b>Remarques</b>	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
<b>Durée de validité</b>	31.12.2022	
Date d'édition	20.02.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit