

## 102 Besondere Bestimmungen

### 000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reservfenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 102D/2015.

01 Besondere Bestimmungen (V'23)

.200 02 Angaben zu Begriffsdefinitio-  
nen finden sich im Reserve-Un-  
terabschnitt 090. Sie enthal-  
ten nicht die im NPK vorgege-  
benen Aussagen, sondern sind  
projektspezifisch formuliert.

### 100 Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten  
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in Pos. 000.200.

### 120 Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,  
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 01 Beschreibung  
02 Name  
03 Adresse  
04 Telefon  
05 Mobiltelefon  
07 E-Mail

.300 Eigentümer.

.310 01 Beschreibung  
02 Name  
03 Adresse  
04 Telefon  
05 Mobiltelefon  
07 E-Mail

123 Planer, Berater.

.100 Generalplaner.

.110 01 Beschreibung  
02 Name  
03 Planungsleiter, Projektleiter  
04 Adresse  
05 Telefon  
06 Mobiltelefon  
08 E-Mail

.400 Geologen, Geotechniker und  
Grundbauingenieure.

.410 01 Geologe.  
04 Beschreibung  
05 Name  
06 Adresse  
07 Telefon  
08 Mobiltelefon  
10 E-Mail

*Korrektur auf Seite 9*

- 124 Bauleiter.
  - .100 02 Oertliche Bauleitung.
  - 05 Beschreibung
  - 06 Aufgabe, Funktion
  - 07 Name
  - 08 Adresse
  - 09 Telefon
  - 10 Mobiltelefon
  - 12 E-Mail
  
- 125 Weitere Beteiligte.
  - .100 04 Umweltschutzbeauftragte.
  - 06 Beschreibung
  - 07 Aufgabe, Funktion
  - 08 Name
  - 09 Adresse
  - 10 Telefon
  - 11 Mobiltelefon
  - 13 E-Mail
  
- 130 Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts**
- 131 Bezeichnung des Objekts.
  - .100 01 Beschreibung
- 132 Ort der Bauausführung.
  - .100 Lage.
  - .110 01 Gemeinde
  - 02 Ort, Strasse Nr.
  - 04 Parzelle, Kataster Nr.
  - 06 Baustelle
  - Adresse
  - 08 Nach Plan
  - 13 Umgebung
  - Beschreibung
  
- 160 Gliederungen**
- 161 Objektgliederung, Positionslage.
  - .100 Objektgliederung OGL.
  - 01 GMK = Wand mit GMK-System erstellt
  - WL = Erneuerung Wasserleitung
  - KANAL= Sanierung Kanalisation
  - etc.
  
- 300 Oertliche Gegebenheiten**
- Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
  
- 320 Baugrund, Gewässer, Altlasten, Schadstoffe, archäologische Funde**
- 321 Baugrund.
  - .200 Geologische Berichte.
  - .210 01 Beschreibung
  - .300 Geotechnische Berichte.
  - .310 01 Beschreibung
  
- 400 Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle**
- Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
  
- 440 Ableitungen, Bauabfälle**
- 441 Abwässer behandeln und ableiten.

441.100 Regenwasser und Sauberwasser.  
.140 Kontrollen, Prüfungen.  
01 Beschreibung

**800 Bauarbeiten, Baubetrieb**  
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in Pos. 000.200.

**880 Prüfungen und Proben**

882 Kontrollen und Prüfungen.  
.100 Ablauf von Kontrollen und Prüfungen.  
.110 01 Art  
02 Beschreibung

**111 Regiearbeiten**

**000 Bedingungen**

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 111D/2022.

01 Regiearbeiten (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

**100 Personal**

Es gelten die Bedingungen in Pos.  
000.200.

**R 190 Personal inkl. Material, Maschinen,  
Geräte, Werkzeuge, Betriebsmaterial  
und Fremdleistungen sowie Arbeiten  
und Lieferungen durch Dritte.**

R 191 Berechnung. LE = Fr., EP= Faktor.

R .001 01 Gesamte Regiearbeiten nach  
Abrechnung mit Regieansätzen.

A 0 LE A .....

**Total 100 Personal** .....

**Total 111 Regiearbeiten** .....

**112 Prüfungen**

**000 Bedingungen**

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
 Nur hier kann der Anwender Positionen  
 des NPK für seine individuellen  
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
 Die angepassten Positionen werden mit  
 einem "R" vor der Positionsnummer  
 bezeichnet.  
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von  
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
 geschlossenen Unterpositionen werden  
 nur je die ersten 2 Zeilen  
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
 Volltext im NPK 112D/2023.

01 Prüfungen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
 gen, Ausmassbestimmungen und  
 Begriffsdefinitionen finden  
 sich im Reserve-Unterab-  
 schnitt 090. Sie enthalten  
 nicht die im NPK vorgegebenen  
 Aussagen, sondern sind pro-  
 jektspezifisch formuliert.

**100 Einrichtungen**

Betreffend Vergütungsregelungen,  
 Ausmassbestimmungen und  
 Begriffsdefinitionen gelten die  
 Bedingungen in  
 Pos. 000.200.

**110 Baustelleneinsätze, Probenahmen  
 und Einrichtungen zu Abschnitt 200  
 "Erdbau, Böden,  
 Foundationsschichten und  
 Deponiebau"**

111 Baustelleneinsätze. Inkl.  
 An- und Rückreise Personal sowie An-  
 und Abtransport Einrichtungen.

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.240 Ungebundene Foundationsschichten.

.241 01 Plattendruckversuch nach VSS 70 317.  
 02 Zu Pos. 284.111.

A 0 St A .....

112 Zusätzliche Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am  
 Bauwerk.

.102 01 Stellen von Gegengewichte zu  
 Plattendruckversuche (ME-Messungen).  
 Ausmass: Anzahl Messungen.

A 0 St A .....

**Total 100 Einrichtungen**

**200 Erdbau, Böden,  
Foundationsschichten und**

Deponiebau  
Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

**280 Prüfungen am Bauwerk**

284 Prüfungen an ungebundenen  
Foundationsschichten.

.100 Tragfähigkeit.

.110 Plattendruckversuch  
(VSS 70 317). Inkl. Gegengewicht.

.111 Bestimmung der Verformungsmodule  
E\_V und M\_E.

A 0 St A .....

**Total 200 Erdbau, Böden, Foundationsschichten und** .....

**Total 112 Prüfungen** .....

## 113 Baustelleneinrichtung

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 113D/2014.

01 Baustelleneinrichtung (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### R 090 Weitere Bedingungen.

R 091 Vertragsbedingungen + Normen.

R .100 Allgemeine Vertragsbedingungen.

01 Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen  
für Bauarbeiten".

03 Norm SIA 118/267 "Allgemeine  
Bedingungen für geotechnische  
Arbeiten".

04 Norm SN 507 701 "Allgemeine  
Bedingungen für das Strassen- und  
Verkehrswesen" (VSS 118/701).

R .200 Normen der Fachverbände.

01 Empfehlung SIA 430 "Entsorgung von  
Bauabfällen".

02 Empfehlung SIA 431 "Entwässerung von  
Baustellen".

03 Norm SN 640 886 "Temporäre  
Signalisation auf Haupt- und  
Nebenstrassen" mit Anhang.

### 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 110 Gesamte Baustelleneinrichtung

111 Gesamte Baustelleneinrichtung.  
Leistungen nach Norm SIA 118.  
Einrichtungen für Dritte sind inbegriffen,  
soweit sie nach Kap. 102 als Bestandteil  
der Globale oder Pauschale bezeichnet  
werden.

111.001 Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.  
A 0 gl A .....

**Total 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere  
Regelungen**

**200 Baustellenerschliessung**  
Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

**210 Zufahrten**

212 Baustrassen.

.100 Nach Projekt Bauherr.

.110 Baustrassen erstellen, inner- und  
ausserhalb des Ausbauprofils. Inkl.  
mehrmaliger Ausführung in Abtrags- und  
Schüttbereichen, etappenweises  
Vorgehen, Entwässerung und  
Verkehrsführung.

.111 01 Nach Plan Situation.

02 Linienführung  
Beschreibung

03 Fahrbahnbreite m min. 3,50.

04 Fahrbahnlänge m

05 Ausführung mit Geotextil und 30cm  
Kiesgemisch 0/45, leicht verdichtet.

A 0 gl A .....

.112 01 Nach Plan Situation.

02 Linienführung  
Beschreibung

03 Fahrbahnbreite m min. 3,50.

04 Fahrbahnlänge m

05 Ausführung mit Stahlplatten.

A 0 gl A .....

.120 Baulicher und betrieblicher Unterhalt  
von Baustrassen.

.121 01 Für die Dauer der Leistungen  
des Unternehmers.

02 Zu Pos. 212.111.

A 0 gl A .....

.122 01 Für die Dauer der Leistungen  
des Unternehmers.

02 Zu Pos. 212.112.

A 0 gl A .....

.130 Baustrassen entfernen, inkl.  
Wiederherstellen des ursprünglichen  
Zustands ausserhalb des Ausbauprofils.

.131 01 Am Ende der Leistungen des Un-  
ternehmers.

02 Zu Pos. 212.111.

A 0 gl A .....

.132 01 Am Ende der Leistungen des Un-  
ternehmers.

02 Zu Pos. 212.112.

A 0 gl A .....

214	Provisorische Ueberbrückungen mit rutschsicherer Oberfläche nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueberbrückungslänge gilt: bei Gräben die theoretische Grabenbreite, bei Brücken die lichte Weite zwischen den Widerlagern.			
.100	Für Fussgänger.			
.110	Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.			
.111	Nutzbare Breite bis m 1,20. Ueberbrückungslänge bis m 2,00.	A	0 St	A .....
.120	Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Umstellungen.			
.121	Zu U'pos. .111.	A	0 St	A .....
.130	Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass: Anzahl Wiedereinrichtungen.			
.131	Zu U'pos. .111.	A	0 St	A .....
.300	Für Fahrzeuge bis t 28,0.			
.310	Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.			
.312	01 Nutzbare Breite m 3,50. 02 Ueberbrückungslänge m 2,50. 03 inkl. Einfräsen in Belag oder anrampen.	A	0 St	A .....
.320	Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Umstellungen.			
.322	01 Zu Pos. .312 02 inkl. Einfräsen in Belag oder anrampen.	A	0 St	A .....
.330	Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass: Anzahl Wiedereinrichtungen.			
.332	01 Zu Pos. .312	A	0 St	A .....
<b>220</b>	<b>Plätze und Lagerflächen</b>			
221	Gesamte Plätze für Bauausführung und Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.			
.002	01 Dauer gesamte Bauzeit. 02 Ausmass: Global. 03 LE = gl. 04 Installationsplatz auf Wiesland: Ausführung mit Geotextil und 30cm Kiesgemisch 0/45, leicht verdichtet. Grösse Platz m bxl Inkl. Material, Transporte und Gebühren.			
	<i>inkl zurückbauen</i>	A	0 LE	A .....

230	<b>Signalisierung und Abschränkungen Es gilt Norm SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen".</b>			
231	Gesamte Baustellensignalisierung, - abschränkungen und -beleuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt. Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.			
.001	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	A	0 gl	A .....
232	Lichtsignalanlagen netzunabhängig, funkgesteuert.			
.100	Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.			
.101	Inkl. 2 Signalgeber mit je 3 Leuchtfeldern.	A	0 St	A .....
.200	Vorhalten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Monate.			
.201	Inkl. 2 Signalgeber mit je 3 Leuchtfeldern.	A	0 St	A .....
.300	Umstellen, inkl. allfälliger Aenderung der Zeiteinstellung. Ausmass: Anzahl Umstellungen.			
.301	Inkl. 2 Signalgeber mit je 3 Leuchtfeldern.	A	0 St	A .....
.400	Betrieb, inkl. Bedienung, Unterhalt und Betriebsmittel.			
.401	Automatischer Betrieb.	A	0 d	A .....
234	Detektoren für verkehrsabhängige Steuerung. Als Mehrleistung zu Pos. 232 und 233.			
.100	Radardetektoren.			
.101	Einrichten, umstellen und entfernen. Ausmass: Anzahl Radardetektoren.	A	0 St	A .....
.102	Vorhalten und betreiben. Ausmass: Anzahl Radardetektoren x Anzahl Monate.	A	0 St	A .....
.400	Busbevorzugung mit Fernauslösung.			
.401	Einrichten. Ausmass: Anzahl Lichtsignalanlagen.	A	0 St	A .....
.402	Geräte für Fernauslösung vorhalten und betreiben. Ausmass: Anzahl Geräte x Anzahl Monate.	A	0 St	A .....

**Total 200 Baustellenerschliessung** .....

**300 Versorgung und Entsorgung**

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

**320 Abwasserbehandlung und -  
entsorgung**

322 Gewässerschutzanlagen.

R .090 Absetzbecken mit Neutralisation.

.300 Absetzbecken.

.310 Einrichten, vorhalten und entfernen, inkl.  
baulicher und betrieblicher Unterhalt.

.311 Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

W per gl A .....

.320 Absetzstoffe entsorgen, inkl. Gebühren.

.321 02 Entsorgungsort Depot Unternehmer.

W per t A .....

**Total 113 Baustelleneinrichtung** .....

## 116 Holzen und Roden

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 116D/2011.

01 Holzen und Roden (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt  
090. Sie enthalten nicht die  
im NPK vorgegebenen Aussagen,  
sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

## 151 Bauarbeiten für Werkleitungen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 151D/2023.

01 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

## 211 Baugruben und Erdbau

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 211D/2019.

01 Baugruben und Erdbau (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 100 Kulturerdarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 110 Boden maschinell abtragen

112 Oberboden abtragen, Flächen oder  
Böschungen mit Neigung über 1:4.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel  
oder seitlicher Zwischenlagerung.

.112 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

113 Waldboden abtragen, Flächen horizontal  
oder mit Neigung bis 1:4.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel  
oder seitlicher Zwischenlagerung.

.112 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

116 Unterboden abtragen, Flächen oder  
Böschungen mit Neigung über 1:4.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel  
oder seitlicher Zwischenlagerung.

.112 Schichtdicke m 0,31 bis 0,40.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**120 Boden von Hand abtragen**

121 Ober- und Unterboden abtragen.  
 .100 Ausmass: Volumen fest. Schichtdicke bis m 0,40.  
 .101 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**130 Zwischenlager für Ober- oder Unterboden, Materialauflad**

131 Zwischenlager mit Ober- oder Unterboden anlegen.

.100 Maschinell.  
 .110 Ausmass: Volumen fest.  
 .111 01 Oberboden.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**140 Boden maschinell anlegen**

141 Ober- und Unterboden anlegen mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material.  
 .200 Böschungen und Flächen mit Neigung über 1:4.  
 .201 Oberboden, Schichtdicke bis m 0,30.  
 .202 Unterboden, Schichtdicke bis m 0,40.

A 0 m<sup>2</sup> A .....

A 0 m<sup>2</sup> A .....

142 Waldboden anlegen mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material, inkl. Herauslesen und Entsorgen von Wurzeln.

.200 Böschungen und Flächen mit Neigung über 1:4.  
 .203 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

A 0 m<sup>2</sup> A .....

**150 Boden von Hand anlegen**

151 Ober- und Unterboden anlegen.  
 .100 Ober- und Unterboden.  
 .120 Böschungen und Flächen mit Neigung über 1:4.  
 .121 01 Schichtdicke m .... bis  
 02 Weiteres  
 .200 Waldboden.  
 .220 Böschungen und Flächen mit Neigung über 1:4.  
 .221 01 Schichtdicke m .... bis  
 02 Weiteres

A 0 m<sup>2</sup> A .....

A 0 m<sup>2</sup> A .....

**Total 100 Kulturerdarbeiten**

---

**200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Foundations-**

chichten und Unterlagsbeton Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

**220 Trasseeaushub maschinell**

221 Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

.100 Lockergestein ausheben, exkl. Nacharbeiten von Böschungen und Planum.

.101 Ausmass: Volumen fest.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**240 Aushub von Hand**

242 Lockergestein von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von Wänden, Böschungen und Planum.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.103 Inkl. Auflad maschinell.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**Total 200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Foundations-**

**500 Materiallieferungen**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

**510 Oberboden, Unterboden und Schüttmaterial**

511 Unbelasteten Ober- und Unterboden zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.

.200 Ausmass: Volumen lose.

.201 Oberboden.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**520 Natürliche Gesteinskörnungen**

522 Grobe Gesteinskörnungen nach Norm zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.

.200 Ausmass: Volumen lose.

.202 Betonkies 0/32 nach Norm SN 670 102-NA.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

523 Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.

.200 Ausmass: Volumen lose.

.205 Kiesgemisch 0/45.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**700 Transporte und Lagerung**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

**720 Transporte, Ausmass Volumen lose**

721 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen lose.

.100 Auf Abladestelle Bauherr. Exkl. Lagergebühren.

.101 Distanz bis m 100.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

.102 Distanz m 101 bis 200.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

.200 In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebühren.

.210 Unbelastetes und unverschmutztes Material.

.213 Aushubmaterial.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**740 Transporte mit Mulden und dgl.**

741 Transporte mit Mulden und dgl.

.100 Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr oder Unternehmer, exkl. Lagergebühren.

.110 Ausmass: Volumen lose.

.111 01 Aushubmaterial.

02 Mulde m3

04 Standort Unternehmer.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**750 Gebühren**

751 Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung Material in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.

.120 Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen lose.

.123 Aushubmaterial.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

**760 Bearbeitung von Material in Zwischenlager**

763 Aushubmaterial auf Transportmittel aufladen, ab bauseits angeordneten Zwischenlagern, exkl. Instandsetzen Zwischenlagerplätze.

.100 Maschinell.

.102 Ausmass: Volumen lose.

A 0 m<sup>3</sup> A .....

---

**Total 700 Transporte und Lagerung** .....

---

**Total 211 Baugruben und Erdbau** .....

**530 Rezyklierte Gesteinskörnungen**

- 531 Rezyklierte Gesteinskörnungen nach Norm VSS 70 119 zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.
- .100 Ausmass: Volumen fest.
- .130 Rezyklierte Gesteinskörnungen (2).
- .133 RC-Betongranulatgemisch 0/45.

A            0 m<sup>3</sup> A .....

**Total 500 Materiallieferungen**

---

**600 Dammbau und Auffüllungen**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

**650 Auf- und Hinterfüllungen**

- 651 Auffüllungen mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material, exkl. Reinigen der Zwischenlagerplätze.

- .100 Maschinell.
- .120 Ausmass: Volumen lose.
- .122 Material zugeführt.

A            0 m<sup>3</sup> A .....

- .141 01 Erstellen eines Keiles mit Aushub vor den Elementen inkl. leichter Verdichtung.
- 02 Nach Plan Querprofile
- 03 Ausmass: Volumen lose.
- 04 LE = m3.

A            0 LE A .....

- 652 Auffüllungen verdichten.
- .100 Maschinell. Ausmass: Volumen fest.
- .102 Mit Walze.
- 01 M\_E1-Wert MN/m2

A            0 m<sup>3</sup> A .....

- .200 Von Hand. Ausmass: Volumen fest.
- .201 Mit Stampfer.

A            0 m<sup>3</sup> A .....

- 654 Hinterfüllen von Bauwerken mit seitlich zwischengelagertem oder zugeführtem Material, inkl. Planieren und Verdichten, exkl. Reinigen der Zwischenlagerplätze.

- .100 Maschinell.
- .120 Ausmass: Volumen lose.
- .123 01 Material zugeführt. Auffüllung und verdichten in Schichten.

A            0 m<sup>3</sup> A .....

**Total 600 Dammbau und Auffüllungen**

---

## 221 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 221D/2022.

01 Foundationsschichten für Ver-  
kehrsanlagen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt  
090. Sie enthalten nicht die  
im NPK vorgegebenen Aussagen,  
sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

## 222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.

01 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

## 223 Belagsarbeiten

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 223D/2018.

01 Belagsarbeiten (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt  
090. Sie enthalten nicht die  
im NPK vorgegebenen Aussagen,  
sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

## 237 Kanalisationen und Entwässerungen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 237D/2020.

01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen  
finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090.  
Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

**Gesamttotal** .....