

bois véritable | robuste | durable



FARO ★ HARDWOOD

Légende

Symboles


Introduction	3
Durabilité / Labels	4
Technologie	5
Critères de tri	6
Edition N° 1 N° 2 N° 30	7
Edition N° 3 N° 4	8–9
Edition N° 5 N° 20 N° 28	10
Edition N° 6 N° 27	12
Edition N° 7 Edition N° 21	13
Edition N° 22 N° 23	14
Edition N° 24 N° 25	16
Edition N° 26 N° 29	17
Edition N° 40–43	18–19
Edition N° 50 N° 51	20–21
Informations produits	22
Nettoyage et entretien	23




Collage en plein



Adapté pour chauffage au sol



Pose flottante



Chanfreiné



Tous les produits de stock sont avec surface vernie 💧

Déclaration du bois

Chêne	AT, HU, PL
Panneau support	AT, DE, PL, SE, SI
Couche inférieure	AT, SE, SI

Tous les produits de ce catalogue font partie de l'assortiment actuel de Leuba Hiag. Les couleurs des illustrations ne sont pas contractuelles. Nous vous envoyons volontiers des échantillons authentiques sur demande.

Un sol en vrai bois

Faro Hardwood – un sol en bois d'une dureté exceptionnelle. Plus de bosses disgracieuses. Plus de nuits blanches pour cause de talons aiguilles ou d'objets qui tombent. Même les jouets d'enfants et les animaux domestiques ne laissent quasiment aucune trace sur le sol.

Avec une telle résistance aux chocs et à l'usure, rien d'étonnant à ce que Faro Hardwood bénéficie de la classe d'usage la plus élevée, qui convient pour de nombreux espaces résidentiels et commerciaux. La robustesse de ce sol en bois fait merveille dans les restaurants, les boutiques et les bureaux mais également à la maison. Nous recommandons néanmoins d'utiliser ici aussi des patins en feutre pour les objets mobiles tels que chaises, tables etc.

Tout comme le bois, un placage en bois véritable constitue une pièce unique. Avec Faro Hardwood, le caractère unique du bois est pleinement valorisé. Des créations individuelles sont possibles après pressage grâce au choix combiné de la couleur Wood Powder, de la finition de surface et du format. Des styles très différents s'obtiennent ainsi sur demande, allant du vintage au moderne en passant par le rustique.

Quels sont les avantages de Faro Hardwood?

- Pose simple et rapide grâce au système Clic 5G/2G
- Durée de vie élevée grâce à la très grande résistance à l'abrasion
- Pose à bâtons rompus possible
- Parfait pour le chauffage au sol: conductivité thermique élevée
- Antidérapant (R10 / R11)
- Classe antifeu Bfl-S1
- Réparation de la surface possible en tout temps
- Facile à nettoyer et entretenir
- Climat intérieur sain, testé par l'institut eco
- **Préserve les ressources, permet de produire environ 10 fois plus de revêtement de sol que des parquets traditionnels**



Chez Leuba Hiag, nous nous efforçons de proposer en tout temps des produits de parfaite qualité avec des avantages durables pour le client. Nous nous engageons activement pour notre environnement et utilisons exclusivement du bois provenant d'une sylviculture durable pour nos revêtements de sol.




eco

Le label eco-INSTITUT est attribué à des produits qui répondent à des critères élevés en matière de polluants et d'émissions selon les dernières avancées de la recherche internationale. Ce label garantit que les produits peuvent être utilisés sans restrictions dans les espaces d'habitation. Pour consommatrices et consommateurs soucieux de leur santé.

Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) depuis le 1er janvier 2022


À partir du 1er janvier 2022, toutes les entreprises qui mettent pour la première fois du bois et des produits en bois sur le marché en Suisse doivent se conformer à la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo). L'objectif est de ne pas mettre en circulation du bois et des dérivés du bois issus d'une récolte illégale (surexploitation) ou de sources inconnues. Les processus définis, le contrôle régulier de nos fournisseurs et de nos sources d'approvisionnement ainsi que l'évaluation des risques nous ont permis d'appliquer cette nouvelle ordonnance sur le commerce du bois dès le 1er janvier 2022.



Technologie

Le secret de la robustesse de Faro Hardwood tient à sa technologie innovante: un mélange de poudres fusionnées avec un fin placage en bois véritable sous haute pression et à haute température. Grâce aux pores et microfissures du placage, les poudres sont entièrement absorbées au cours du processus.

Faro Hardwood devient ainsi jusqu'à trois fois plus dur que le chêne ordinaire, qui compte parmi les bois les plus durs d'Europe.



Critères de tri

Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains.
Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer

Standard


Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.

Variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués.
Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier à tolérer.
Optique «usée» avec pores et fentes de couleur sombre.



Edition N° 1 | N° 2 | N° 30 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée finie  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositex™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.


Sélection: Variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier à tolérer. Optique «usée» avec pores et fentes de couleur sombre.

Conception des couleurs

Chêne couleur naturelle

Chêne européen | Edition N° 1 | Naturel




Chêne européen | Edition N° 2 | Standard



Chêne européen | Edition N° 30 | Variation



Edition N° 3 | N° 4 2200 x 223 x 11 mm



- Optique** Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
- Assemblage** Système Click 5G/2G
- Surface** Brosée, huilée finie 
ou vernie mate 
- Couche supérieure** Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
- Couche médiane** HDF Compositek™
- Couche inférieure** Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.


Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.

Conception des couleurs

Chêne légèrement teinté de blanc

Chêne européen | Edition N° 3 | Naturel




Chêne européen | Edition N° 4 | Standard





Little
PRINCESS

Edition N° 5 | N° 20 | N° 28 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée fine  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositek™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.

Sélection: Variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier à tolérer. Optique «usée» avec pores et fentes de couleur sombre.

Conception des couleurs

Chêne légèrement pigmenté, effet brut

Chêne européen | **Edition N° 5** | Naturel



Chêne européen | **Edition N° 20** | Standard




Chêne européen | **Edition N° 28** | Variation





Edition N° 6 | N° 27 2200 x 223 x 11 mm



- Optique** Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
- Assemblage** Système Click 5G/2G
- Surface** Brossée, huilée finie 
ou vernie mate 
- Couche supérieure** Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
- Couche médiane** HDF Compositek™
- Couche inférieure** Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.


Sélection: Variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier à tolérer. Optique «usée» avec pores et fentes de couleur sombre.

Conception des couleurs

Chêne pigmenté gris

Chêne européen | Edition N° 6 | Variation





Disponible
de stock

Chêne européen | Edition N° 27 | Standard



Edition N° 7 2200 x 223 x 11 mm

Edition N° 21 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée finie  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositiek™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée finie  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositiek™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Conception des couleurs

Chêne étuvé sans pigments

Conception des couleurs

Chêne légèrement pigmenté brun


Chêne européen | Edition N° 7 | Standard



Chêne européen | Edition N° 21 | Naturel



Edition N° 22 | N° 23 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée finie  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositetek™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.


Conception des couleurs

Chêne pigmenté blanc

Chêne européen | Edition N° 22 | Naturel




Chêne européen | Edition N° 23 | Standard





Edition N° 24 | N° 25 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée fine  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositex™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.

Conception des couleurs

Chêne crème pigmenté couleur


Chêne européen | Edition N° 24 | Naturel



Chêne européen | Edition N° 25 | Standard



Edition N° 26 | N° 29 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée finie  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositex™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection.

Sélection: Variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier à tolérer. Optique «usée» avec pores et fentes de couleur sombre.

Conception des couleurs

Chêne pigmenté gris


Chêne européen | Edition N° 26 | Standard



Chêne européen | Edition N° 29 | Variation



Edition N° 40–43 774 x 129 x 11 mm



- Optique** Bâtons rompus 90°, chanfrein sur 4 côtés
- Assemblage** Système Click 5G/2G
- Surface** Brossée, huilée finie 
ou vernie mate 
- Couche supérieure** Placage en bois de chêne véritable 0.7 mm
- Couche médiane** HDF Compositek™
- Couche inférieure** Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Conception des couleurs

Edition N° 40 Chêne couleur naturelle

Edition N° 41 Chêne légèrement teinté de blanc

Edition N° 42 Chêne légèrement pigmenté, effet brut

Edition N° 43 Chêne pigmenté blanc

Chêne europäisch | **Edition N° 42** | Naturel




Chêne europäisch | **Edition N° 43** | Naturel



Chêne europäisch | **Edition N° 41** | Naturel




Chêne europäisch | **Edition N° 40** | Naturel





inspiration

Edition N° 50 | N° 51 2200 x 223 x 11 mm



Optique	Maison de campagne, chanfrein sur 4 côtés
Assemblage	Système Click 5G/2G
Surface	Brossée, huilée finie  ou vernie mate 
Couche supérieure	Placage en bois de Noyer véritable 0.7 mm
Couche médiane	HDF Compositek™
Couche inférieure	Placage en bois véritable avec technologie Wood Powder

Sélection: Naturel

Sélection naturelle, calme avec petits nœuds sains. Pas d'aubier, structure naturelle et légères différences de couleur à tolérer.

Sélection: Standard

Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Nœuds sains et petits nœuds et fentes mastiqués font partie de l'aspect de cette sélection. Aubier occasionnel en bord de lames à tolérer.

Conception des couleurs

Noyer couleur naturelle

Noyer américain | **Edition N° 50** | Naturel



Noyer américain | **Edition N° 51** | Standard





Informations produits

	Maison de campagne	Bâtons rompus
Dimensions	2200 x 223 x 11 mm	774 x 129 x 11 mm
Origine / Production	Autriche	Autriche
Couche d'usure	0.7 mm placage vrai bois, technologie Wood Powder	0.7 mm placage vrai bois, technologie Wood Powder
Couche médiane	HDF Compositek™	HDF Compositek™
Couche inférieure	Placage vrai bois, technologie Wood Powder	Placage vrai bois, technologie Wood Powder
Poids	10.1 kg / m ²	10.1 kg / m ²
Assemblage / Profilage	Système Clic 5G/2G, micro-chanfrein sur 4 côtés	Système Clic 5G/2G, micro-chanfrein sur 4 côtés
Traitement de surface	Huilée fini ou vernie, mat résistant	Huilée fini ou vernie, mat résistant
Exigences pour les chapes	Les chapes doivent être propres, planes, stables et sèches. Voir à ce sujet les normes SIA 253.	Les chapes doivent être propres, planes, stables et sèches. Voir à ce sujet les normes SIA 253.
Pose	Flottante sur un support approprié ou collage en plein . Recommandation de collage: Sika Bond 600 Rapid	Flottante sur un support approprié ou collage en plein . Recommandation de collage: Sika Bond 600 Rapid
Chauffage au sol	La pose sur un chauffage au sol par eau chaude est possible. Demander la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur les chapes chauffées.	La pose sur un chauffage au sol par eau chaude est possible. Demander la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur les chapes chauffées.
Coefficient de conductivité thermique	Pose flottante: 0.071 m ² k/w Collage en plein: 0.065 m ² k/w	Pose flottante: 0.071 m ² k/w Collage en plein: 0.065 m ² k/w
Classe d'émissions	Formaldéhyde < 10 µg / m ³	Formaldéhyde < 10 µg / m ³
Classe antifeu	B _{fl} -S1 en cas de collage en plein	B _{fl} -S1 en cas de collage en plein
Antidérapance	R10	R10
Dureté Brinell	81.83 N/mm ²	81.83 N/mm ²
Émissions dans la pièce	Vérifiées par eco-INSTITUT. Répond aux critères de Minergie-Eco®.	Vérifiées par eco-INSTITUT. Répond aux critères de Minergie-Eco®.
Nettoyage / Entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat

Nettoyage et entretien

Nettoyage des surfaces huilées et vernies



RMC Surface Care

RMC Surface Care est une version prête à l'emploi et pratique du savon RMC, particulièrement adaptée aux petites surfaces de sols, aux meubles, tables, etc.



RMC Soap

Éliminez les poussières et salissures de votre sol en bois avec un balai ou un aspirateur. Frottez ensuite avec un chiffon légèrement humide et le RMC Soap, dilué à raison de 50 ml pour 10 litres d'eau.

Évitez la formation de flaques et n'utilisez pas de chiffons en microfibrés.

Entretien des surfaces huilées



Huile d'entretien RMC sans COV


L'huile d'entretien RMC s'utilise aussi bien pour rafraîchir la couleur que pour protéger les surfaces bois huilées. La fréquence d'entretien dépend de l'intensité d'utilisation du sol. Il est recommandé d'appliquer ce traitement avant que l'huile ne s'estompe.

Recommandation: demandez notre notice détaillée de nettoyage et d'entretien. Nous vous conseillons volontiers.

Attention

Ne jamais jeter à la poubelle des chiffons et des linges imbibés d'huile! Mouiller avec de l'eau et laisser sécher à l'air libre. Les chiffons et les linges imbibés d'huile peuvent prendre feu spontanément et provoquer des incendies.

Nous sommes là pour vous



Leuba Hiag SA

Chemin des Planchettes 1 1032 Romanel-sur-Lausanne	  	T +41 58 470 66 66
Rue Baylon 15 1227 Carouge	  	T +41 58 470 60 90
Route des Îles 1 1870 Monthey	 	T +41 58 470 61 00
Chemin de la Longivue 195 1726 Farvagny-le-Petit	  	T +41 58 470 69 00

Légende:

 = Vente

 = Exposition

 = Dépôt et logistique

leubahiag.ch
info@leubahiag.ch

Suivez-nous:



Visitez notre webshop et
nos showrooms sous:

