

LEUBA HIAG SA

Le bois – notre compétence



Liste de prix sol

2023/2024



Déclaration du bois

Essences de bois et pays de provenance

Bouleau:	FI, PL, SE
Chêne européen:	BG, HR, HU, PL, SI
Épicéa:	AT, BA, HR, PL, SI
Érable:	HR
Hêtre:	HR
Noyer américain:	US
Noyer européen:	HR


Nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) au 1^{er} janvier 2022

À partir du 1^{er} janvier 2022, toutes les entreprises qui mettent pour la première fois du bois et des produits en bois sur le marché en Suisse doivent se conformer à la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo). L'objectif est de ne pas mettre en circulation du bois et des dérivés du bois issus d'une récolte illégale (surexploitation) ou de sources inconnues. Les processus définis, le contrôle régulier de nos fournisseurs et de nos sources d'approvisionnement ainsi que l'évaluation des risques nous ont permis d'appliquer cette nouvelle ordonnance sur le commerce du bois dès le 1^{er} janvier 2022. Nous nous procurons également les documents nécessaires et nous engageons à les vérifier et à les archiver. Grâce au système du devoir de diligence que nous appliquons, nous sommes en mesure de garantir à nos clients l'achat en toute sécurité de leurs matériaux en bois.

Par amour du bois


Fabriqué à partir de bois suisse, produits à faibles émissions, certifications – vous trouverez tous les détails sur nos labels pour des produits durables et de qualité irréprochable sur notre site web:

<https://www.leubahiag.ch/fr/certificats-et-labels>





Sol



Produit sol

Faro Hardwood

NEW Faro Hardwood

Faro Parquet 03 Trend

Faro Parquet 03 Trend XL Plus, maison de campagne
 Faro Parquet 03 Trend XL, maison de campagne
 Faro Parquet 03 Trend L, maison de campagne
 Faro Parquet 03 Trend L, maison de campagne
 Faro Parquet 03 Trend L, maison de campagne

Faro Parquet 03 Living

Faro Parquet 03 Living L, maison de campagne

Faro Parquet 03 Basic

Faro Parquet 03 Basic, pont de navire

Faro Parquet 02 Trend

Faro Parquet 02 Trend XL

Faro Parquet 02 Basic

Faro Parquet 02 Basic L
 Faro Parquet 02 Basic L
 Faro Parquet 02 Basic L, pose á bâtons rompus
 Faro Parquet 02 Basic L, pose á bâtons rompus
 Faro Parquet 02 Basic M

Faro Parquet 02 Living

Faro Parquet 02 Living M
 Faro Parquet 02 Living S

Faro Parquet 02 Basic

Faro Parquet 02 Basic S

Faro Parquet 01

Faro Parquet 01 Basic, Parquet á coller
 Faro Parquet 01 Trend, bois de chant

Bamboo

Bamboo Elite
 Bamboo Supreme

Faro Laminate

NEW Faro Laminate Magnus
NEW Faro Laminate Genus
 Laminate Pont de navire

Plinthes Faro Laminate

05 Plinthes Faro Laminate Accessoires 030
 05 Plinthes Faro Laminate 030

Corepel

07 **NEW** Corepel XXL Wood 032
 07 **NEW** Corepel XL Wood 033
 08 **NEW** Corepel XL Stone 034
 09 **NEW** Corepel Wood Classic 035

Vinyl Isocore Sly

010 Vinyl Isocore Sly L 036
 011 Vinyl Isocore Sly XL 037
 012 Vinyl Isocore Sly XXL 038
 012 Vinyl Isocore Sly 1_2_3 038
 013 Vinyl Isocore Sly HB 039
 013 Vinyl Isocore Sly SQ 039

Vinyl Strong SPC Structure

014 Vinyl Strong SPC Structure 040

Accessoires Underfloor Db Cover

016 Accessoires Underfloor Db Cover 041

Nettoyage, entretien et réparation

017 Nettoyage, entretien et réparation 041

Vinyl Strong SPC Silent

020 Vinyl Strong SPC Silent 042

Vinyl Fixed

021 Vinyl Fixed 043
 022 Vinyl Fixed 043

Accessoires Socle

023 Accessoires Socle CUBU60 044

Faro adhésifs pour Parquet


024 Faro adhésifs pour Parquet 045
 024 Faro adhésifs pour Parquet 045

Sika

026 Sika Adhésifs 045
 026 Sika Couches de fonds 046
 027 Sika Mastics et masses d'égalisation 046
 Sika Panneaux de désolidarisation 047
 028 Sika Surfaces 047
 028 Sika Produits spéciaux 048
 029 Sika Nettoyage 048
 029 Sika Nettoyage 048



Sol



Pare-vapeur

Pare-vapeur

Sous-chouches isophoniques

Sous-chouches isophoniques

Rubio® Produits

Rubio® Monocoat Huile 2C

Rubio® Monocoat Huile 1C

Rubio® Monocoat Nettoyage

Rubio® Monocoat entretien et réparation

Rubio® Monocoat Invisible Protector

Rubio® Monocoat produits spéciaux

Produits Woca

Woca Huile

Woca Produits d'entretien

Nettoyage, entretien et réparation

Nettoyage, entretien et réparation

Traitements de surface et accessoires

Outils de pose et accessoires

Appareils de nettoyage et accessoires

Accessoires surfaces

Mastic pour joints, masses de jointage

Feutres de protection et de recouvrement

Feutres de protection et de recouvrement

Plinthes

Plinthes plaquées

Plinthes massives

Plinthes aluminium

Plinthes Accessoires

PPS Profils

PPS Profils

Profils de sol

Profils de sol

Seuils de portes

Seuils de portes massifs

Lattes rabotées, continues

Lattes rabotées, continues

049	Fermacell®	067
049	Fermacell® Plaque de sol	067
	Fermacell® Therm	067
049	Fermacell® Therm gabarit de fixation	067
049	Fermacell® Nid d'abeilles	068
051	Fermacell® Accessoires	068
051	Fermacell® Vis	069
051	Fermacell® Bandes	069
052	Fermacell® Granules d'égalisation / mortiers	070
053		
	Aggloméré	071
054	Aggloméré prêt à la pose P2	071
054	Aggloméré prêt à la pose P3	071
055	Swiss Krono OSB prêts à la pose	072
055	Colles à dispersion surfaces, joints	072
055		
	Panneau de fibres	073
056	Floor 5.4	073
056	Step 2.0	073
057		
	Steico Produits de fibres mous	073
058	Steico Universal	073
060	Steico Underfloor	074
061	Panneau de fibres brut industrie	074
061	Panneau de fibres brut industrie	074
061	Norton abrasif	075
061	Bande abrasive poseurs de sol Premium R955	075
062	Bande abrasive poseurs de sol Base R230	075
062	Abrasifs poseurs de sol, disque Premium H835	076
062	Abrasifs poseurs de sol Premium Zirconium H835	076
063	Abrasifs poseurs de sol, Mesh Power Ceramic	077
064	Abrasifs poseurs de sol Premium Zirconium H835	078
	Abrasifs poseurs de sol Standard H425	078
064		
064		
065		
065		
066		
066		
066		
066		

Faro Hardwood

pc00Y0A0

FARO HARDWOOD

Produit	Sol bois véritable
Exécution	Lame maison de campagne
Essence de bois	Chêne
Surface	Brossée, huilée finie
Chants	4 côtés avec microchanfrein
Couche d'usure	~ 0.7 mm bois véritable
Matériau de support	HDF Compositec
Système	Clic 5G
Paquet	4 pièces = 1.962 m ²
Palette	52 paquets = 102.024 m ²



Faro Hardwood, un sol en bois véritable aux propriétés d'exception. La nouvelle technologie exclusive Wood Powder fusionne sous haute pression un placage en vrai bois avec un noyau de fibres de bois et une couche inférieure en bois résineux. Ce sol techniquement perfectionné est plus résistant et plus solide qu'un Parquet traditionnel. De plus, sa fabrication marque un nouveau progrès en termes de durabilité et de respect des ressources, sachant que la quantité de chêne utilisée ne représente que le 1/8 de celle nécessaire pour un Parquet.

Faro Hardwood préserve l'environnement sans renoncer au côté confortable et naturel d'un sol en bois.

Information: colle recommandée pour un collage en plein
139652 Sika Bond 600 Rapid

Numéro d'article	Couleur	Tri	Format	Prix CHF	par
141242	Edition No 1	Naturel	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141243	Edition No 2	Standard	11 x 2200 x 223 mm	87.00	M2
141244	Edition No 3	Naturel	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141245	Edition No 4	Standard	11 x 2200 x 223 mm	87.00	M2
141246	Edition No 5	Naturel	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141247	Edition No 6	Variation	11 x 2200 x 223 mm	95.00	M2
141248	Edition No 7	Standard	11 x 2200 x 223 mm	98.00	M2



Edition No 1



Edition No 2



Edition No 3



Edition No 4



Edition No 5



Edition No 6



Edition No 7

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO★HARDWOOD

**bois véritable
robuste
durable**



Un sol en vrai bois

Avec Faro Hardwood, une révolution est en marche. Ce tout nouveau sol en bois est trois fois plus dur que les produits comparables. Les coups et les rayures n'ont plus la moindre chance.


Faro Hardwood – le revêtement de sol idéal pour les pièces d'habitation, les restaurants, les boutiques ou les bureaux.

Faro Parquet O3 Trend XL Plus, maison de campagne

pc00FOA3

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Trend XL
Exécution	Lame maison de campagne
Chants	4 côtés chanfreinés
Couche d'usure	~ 4.2 mm
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage sciage épicea
Système	Rainé-crêté
Certification	FSC®-C017145



Description: Parquet fini pour collage en plein.

Sélection:

Variation: Avec les surfaces légèrement fumées, des différences de couleur plus importantes sont à prévoir.

Information: Dans le cas des surfaces légèrement fumées, des différences de couleur plus importantes sont à prévoir. Pour obtenir une surface aussi homogène que possible, nous vous recommandons de mélanger les lames de Plusieurs paquets avant la pose.

Or: longueurs selon disponibilité

Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Format	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
134673	Chêne	Bronze légèrement fumé	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	195.00	M2
134674	Chêne	Copper	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	165.00	M2
134675	Chêne	Or	14.5 x 1990 x 252 mm	2.006	88.26	160.00	M2
134676	Chêne	Or	14.5 x 2190 x 252 mm	2.208	97.15	160.00	M2
134677	Chêne	Or	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	160.00	M2
134678	Chêne	Silver	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	190.00	M2
134679	Chêne	Titanium légèrement fumé	14.5 x 2390 x 252 mm	2.409	105.99	190.00	M2



Bronze légèrement fumé



Copper



Or



Silver



Titanium légèrement fumé

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Trend XL
Exécution	Lame maison de campagne
Format	15 x 2400 x 250 mm
Chants	4 côtés chanfreinés
Couche d'usure	~ 4.0 mm
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage sciage épicea
Système	Rainé-crêté
Superficie m ²	3.600
Palette	44 paquets = 158.40 m ²
Info	2 demi-lames autorisées par paquet

Sélection:

Variation: Sélection vive, rustique, avec différences de couleur liées au type de bois. Nœuds sains autorisés, sans limite de taille ou de nombre. Les fissures de nœuds réparées et les nœuds mastiqués jusqu'à 30 mm max. sont tolérés. Les coupes d'aubier ainsi que la présence de noyau et de fentes de bout sont admises.

Information: Dans le cas des surfaces légèrement fumées, des différences de couleur plus importantes sont à prévoir. Pour obtenir une surface aussi homogène que possible, nous vous recommandons de mélanger les lames de plusieurs paquets avant la pose.

Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Surface	Prix CHF	par
127737	Chêne	Air	Brossée, huilée finie RMC naturel	145.00	M2
127738	Chêne	Water	Brossée, huilée finie RMC blanc	147.00	M2
127739	Chêne	Metal légèrement fumé	Brossée, huilée finie RMC blanc 5 %	152.00	M2
127740	Chêne	Fire légèrement fumé	Brossée, huilée finie RMC naturel	149.00	M2



Air



Water



Metal légèrement fumé



Fire légèrement fumé

Faro Parquet 03 Trend L, maison de campagne

pc00FOA2

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Trend L
Exécution	Lame maison de campagne
Tri	Standard
Couche d'usure	~ 4.0 mm
Épaisseur	15
Chants	4 côtés chanfreinés
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage bois résineux
Système	Rainé-crêté
Info	2 demi-lames autorisées par paquet, longueurs selon disponibilité 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm
Certification	FSC®-C017145 sur demande

Description: Pour pose flottante ou collage en plein.

Sélection:

Standard: Sélection vive, rustique, avec différences de couleur liées au type de bois. Nœuds sains autorisés, sans limite de taille ou de nombre. Les fissures de nœuds réparées et les nœuds mastiqués jusqu'à 30 mm max. sont tolérés. Les coupes d'aubier ainsi que la présence de noyau et de fentes de bout son admises.

Information: Sans le cas du chêne légèrement fumé, des différences de couleur plus importantes sont à prévoir. Pour obtenir une surface aussi homogène que possible, nous vous recommandons de mélanger les lames de plusieurs paquets avant la pose.

Emballages largeur 160 mm:

Longueur 2200 mm: paquet de 2.464 m² / palette = 118.272 m²

Longueur 2000 mm: paquet de 2.240 m² / palette = 107.520 m²

Longueur 1800 mm: paquet de 2.016 m² / palette = 96.768 m²


Emballage longueur 190 mm:

Longueur: 2400 mm: paquet de 3.192 m² / palette = 143.64 m²

Longueur: 2200 mm: paquet de 2.926 m² / palette = 131.67 m²

Longueur: 2000 mm: paquet de 2.660 m² / palette = 119.70 m²

Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Surface	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
127749	Chêne	Fall légèrement fumé	Brossée, huilée finie RMC naturel	2200	160	128.00	M2
127750	Chêne	Spring légèrement fumé	Brossée, huilée finie RMC blanc 5 %	2200	160	132.00	M2
127747	Chêne	Summer	Brossée, huilée finie RMC naturel	2200	160	115.00	M2
131626	Chêne	Summer	Brossée, huilée finie RMC naturel	2200	190	127.00	M2
127748	Chêne	Winter	Brossée, huilée finie RMC blanc	2200	160	118.00	M2



Fall légèrement fumé



Spring légèrement fumé



Summer



Winter

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Trend L
Exécution	Lame maison de campagne
Surface	Brossée, huilée finie
Couche d'usure	~ 4.0 mm
Épaisseur	15
Chants	4 côtés chanfreinés
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage bois résineux
Système	Rainé-crêté
Info	2 demi-lames autorisées par paquet, longueurs selon disponibilité 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm
Certification	FSC®-C017145 sur demande

Description: Pour pose flottante ou collage en plein.

Standard: Sélection vive, rustique, avec différences de couleur liées au type de bois. Nœuds sains autorisés, sans limite de taille ou de nombre. Les fissures de nœuds réparées et les nœuds mastiqués jusqu'à 30 mm max. sont tolérés. Les coupes d'aubier ainsi que la présence de noyau et de fentes de bout sont admises.

Standard Plus: Sélection naturelle avec différences de structure et de couleur liées au bois. Un certain nombre de nœuds sains, de petites fentes ou nœuds mastiqués font partie de l'aspect.

Information: Utiliser l'huile de soin de couleur adaptée pour le premier entretien.

Emballages largeur 190 mm:

Longueur 2200 mm: paquet à 3.192 m² / palette = 143.64 m²

Longueur 2000 mm: paquet à 2.926 m² / palette = 131.67 m²

Longueur 1800 mm: paquet à 2.660 m² / palette = 119.70 m²

Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Tri	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
140084	Chêne	Diamant	Standard Plus	2200	190	151.00	M2
140087	Chêne	Opal Noyau fumé	Standard	2200	190	155.00	M2
140226	Chêne	Rubin	Standard Plus	2200	190	162.00	M2
140227	Chêne	Saphir	Standard Plus	2200	190	162.00	M2
140228	Chêne	Smaragd	Standard Plus	2200	190	162.00	M2



Diamant



Opal Noyau fumé



Rubin



Saphir



Smaragd

Pour un premier entretien adapté

140316 RMC Huile entretien Saphir 0.5 l

140315 RMC Huile entretien Rubin / Smaragd 0.5 l

Faro Parquet 03 Trend L, maison de campagne

pc00FOA0

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Trend L
Essence de bois	Chêne
Couche d'usure	~ 3.6 mm
Épaisseur	13.5
Largeur	185
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage sciage épicié
Système	Clic
Certification	FSC®-C017145



Description: Pour pose flottante ou collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle, calme, avec petits nœuds sains. Nœuds mastiqués en couleur sombre jusqu'à 15 mm env. possibles en petit nombre. Pas d'aubier, différences de structure et de couleur naturelles à tolérer. Sans aubier, légères différences de structure et de couleur liées au bois à tolérer.

Variation: Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique.

Information: Longueurs 2200 / 2000 / 1800 mm selon disponibilité.

Emballages:

Longueur 2200 mm: paquet de 2.44 m² / palette = 109.89 m²

Longueur 2000 mm: paquet de 2.22 m² / palette = 99.90 m²

Longueur 1800 mm: paquet de 2.00 m² / palette = 90.00 m²

No d'art.	Couleur	Tri	Surface	Chants	Longueur	Prix CHF	par
126762	Cloud	Variation	Brossée, huilée finie RMC R 331a blanc 5 %	Chanfr. dans la longueur	2200	94.00	M2
136495	Desert +	Naturel	Brossée, huilée finie RMC R 101	Chanfr. dans la longueur	2200	132.00	M2
127741	Ice	Naturel	Brossée, huilée finie RMC blanc	Chanfr. dans la longueur	2200	138.00	M2
136496	Leather	Variation	Brossée, huilée finie RMC	Chanfr. dans la longueur	2200	117.00	M2
136497	Light	Naturel	Brossée, huilée finie RMC	Chanfr. dans la longueur	2200	140.00	M2
126769	Mountain	Variation	Brossée, huilée finie RMC R 101	Chanfr. dans la longueur	2200	92.00	M2
140042	Mountain	Variation	Brossée, vernie mate	4 côtés chanfreinés	2200	92.00	M2
136500	Mud	Variation	Fortement brossée, huilée finie RMC	Chanfr. dans la longueur	2200	135.00	M2
136501	Sable	Variation	Fortement brossée, huilée finie RMC	Chanfr. dans la longueur	2200	135.00	M2
136499	Sky +	Naturel	Brossée, vernie mate	4 côtés chanfreinés	2200	130.00	M2



Cloud



Desert +



Ice



Leather



Light



Mountain



Mud



Sable



Sky +

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO PARQUET

Revêtements de sol
à faibles émissions

Faro Parquet O3 Living L, maison de campagne

pc00GOAO

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Living L
Exécution	Lame maison de campagne
Couche d'usure	~ 2.8 mm
Épaisseur	13.5
Largeur	185
Chants	4 côtés chanfreinés
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage sciage épicea
Système	Rainé-crêté
Certification	FSC®-C017145

Description: Pour pose flottante ou collage en plein.

Sélection:

Variation: Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier sur les bords à tolérer.

Standard: Sélection vive dans le cas du noyer. Nœuds et fentes mastiqués. Présence isolée d'aubier possible sur les bords, fait partie de l'aspect rustique. Faible présence d'aubier sur les bords à tolérer.

Information: Dans le cas du chêne légèrement fumé, des différences de couleur plus importantes sont à prévoir.

Emballages:Longueur 2200 mm: paquet de 2.44 m² / palette = 109.89 m²Longueur 2000 mm: paquet de 2.22 m² / palette = 99.90 m²Longueur 1800 mm: paquet de 2.00 m² / palette = 90.00 m²

No d'art.	Essence de bois	Couleur	Tri	Surface	Longueur	Prix CHF	par
*138248	Chêne	RMC R101 Pure	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	87.00	M2
*138252	Chêne	RMC R201 Castle brown	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	90.00	M2
*138251	Chêne	RMC R204 Dark Oak	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	90.00	M2
*138253	Chêne	RMC R311 Havanna	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	90.00	M2
*138254	Chêne	RMC R313 Mist	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	90.00	M2
*138249	Chêne	RMC R331a white 5 %	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	90.00	M2
*138250	Chêne	RMC R333 Bourbon	Variation	Brossée, huilée finie RMC	2200	90.00	M2
134330	Chêne	Cotton white R308	Variation	Fortement brossée, huilée finie RMC	2200	106.00	M2
134327	Chêne	RMC Pure 101 légèr. fumé	Variation	Fortement brossée, huilée finie RMC	2200	96.00	M2
134333	Chêne	RMC Pure 101	Variation	Fortement brossée, huilée finie RMC	2200	103.00	M2
134336	Chêne	White 5 % R 331A	Variation	Fortement brossée, huilée finie RMC	2200	103.00	M2

*Info: assemblage rainé-crêté



Chêne RMC R101 Pure

Chêne RMC R201
Castle brownChêne RMC R204 Dark
OakChêne RMC R311
Havanna

Chêne RMC R313 Mist

Chêne Cotton white
R308Chêne RMC Pure 101
légèrement fuméChêne RMC R331a
white 5 %Chêne RMC R333
BourbonChêne White 5 %
R 331A

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023


Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66Carouge
T +41 58 470 60 90Monthey
T +41 58 470 61 00Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Faro Parquet O3 Basic, pont de navire

pc00EOAO

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 3 plis
Type	Basic
Exécution	Pont de navire
Format	13.5 x 2200 x 208 mm
Couche d'usure	~ 3.6 mm
Système	Clic
Matériau de support	Lamelles de bois résineux quartier / placage sciage épicea
Superficie m ²	2.746
Palette m ²	123.55
Certification	FSC®-C017145



Description: Pour pose flottante ou collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, nœuds et décolorations, noyer avec aubier.

Standard: Sélection vive avec petits nœuds et différences de couleur partiels.

Variation: Sélection vive avec petits nœuds et aubier, différences de structure et de couleur possibles.


Numéro d'article	Essence de bois	Tri	Couleur	Surface	Prix CHF	par
140186	Hêtre	Standard	Étuvée	Vernie	73.00	M2
140185	Érable	Standard		Vernie	79.00	M2
140188	Chêne	Naturel		Vernie	76.00	M2
140187	Chêne	Standard	Cloud	Brossée, huilée finie RMC R 331a blanc 5 %	80.00	M2
140189	Chêne	Standard		Huilée finie RMC R 101	72.00	M2
140190	Chêne	Standard		Vernie	69.00	M2
140452	Chêne	Standard	Légèrement fumé	Brossée, huilée finie	88.00	M2
140453	Chêne	Standard	Cream	Brossée, huilée finie	82.00	M2
140454	Chêne	Standard	Earth	Brossée, huilée finie	82.00	M2
140191	Chêne	Variation		Vernie	65.00	M2
140192	Noyer	Naturel		Huilée finie RMC R 101	113.00	M2




Hêtre Standard Étuvée




Érable Standard




Chêne Naturel




Chêne Standard Cloud



Chêne Standard

Chêne Standard
Légèrement fumé

Chêne Standard Cream



Chêne Standard Earth



Chêne Variation



Noyer Naturel

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90


Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO PARQUET

Faro Parquet O2 Trend XL

pc00COA3



Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Trend XL
Format	11 x 1800 x 180 mm
Couche d'usure	~ 3.8 mm
Chants	4 côtés chanfreinés
Matériau de support	Bois contreplaqués bouleau
Superficie m ²	2.592
Palette	40 paquets = 103.68 m ²
Certification	FSC®-C017145

Description: Pour pose flottante ou collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, petits nœuds isolés, dosses et légères différences de couleur possibles.

Variation: Sélection vive, rustique, avec faible part d'aubier isolé. Nœuds et fentes proprement mastiqués. Différences de structure et de couleur à tolérer.

Information: Dans le cas du chêne fumé, des différences de couleur plus importantes doivent être prises en compte.

No d'art.	Essence de bois	Tri	Couleur	Surface	Prix CHF	par
140455	Chêne	Naturel	Creak	Trait de scie A, huilée finie RMC blanc	154.00	M2
*127755	Chêne	Naturel	Creak	Trait de scie A, huilée finie RMC blanc	154.00	M2
140457	Chêne	Naturel	Ocean	Brossée, huilée finie RMC R 331 blanc	152.00	M2
140460	Chêne	Naturel	Sun	Poncée, vernie mate	145.00	M2
140462	Chêne	Naturel	Wind	Brossée, huilée finie RMC R 326a 5 %	155.00	M2
140456	Chêne	Variation	Forest	Brossée, légèrement fumée, huilée finie RMC R 101	134.00	M2
140458	Chêne	Variation	Rain	Brossée, légèrement fumée, huilée finie RMC R 331a blanc 5 %	138.00	M2
140459	Chêne	Variation	Storm	Trait de scie B, huilée finie RMC R 101	130.00	M2
140461	Chêne	Variation	Tree	Brossée, huilée finie RMC R 101	118.00	M2

*Formate 11 x 1600 x 160



Chêne Naturel Creak



Chêne Naturel Ocean



Chêne Naturel Sun



Chêne Naturel Wind



Chêne Variation Forest



Chêne Variation Rain



Chêne Variation Storm



Chêne Variation Tree

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Concevoir votre sol


Un intérieur moderne passe par des solutions créatives. Avec Faro Parquet, nous vous offrons un grand choix de possibilités de pose. La diversité des formats, des formes et des exécutions vous permet de donner le sol une note toute personnelle. Que vous optiez pour une pose à bâtons rompus, en damiers ou en panneaux, nous vous conseillerons volontiers pour votre prochain projet.



Bâtons rompus de stock

» Bâtons rompus 45°


140542 Chêne Naturel
140543 Chêne Standard
Surface: huilée
Finition: brossé, chanfreiné



» Bâtons rompus 90°

140995 Chêne Naturel
140996 Chêne Variation
140938 Chêne Naturel fumé
* 140591 Chêne Naturel
Surface: huilée
Finition: brossé, chanfreiné
Formats: * 600 x 120 x 11 mm
* 550 x 120 x 11 mm

FARO PARQUET


 Revêtements de sol
à faibles émissions

Faro Parquet O2 Basic L

pc00B0A2

Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Basic L
Format	11 x 1200 x 120 mm
Couche d'usure	~ 3.8 mm
Matériau de support	Bois contreplaqués bouleau
Superficie m ²	2.880
Palette	24 paquets = 69.12 m ²
Certification	FSC®-C017145

Description: Pour collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, points noirs isolés, dosses et légères différences de couleur à tolérer.

Variation: Sélection vive, rustique, avec faible part d'aubier isolé. Nœuds et fentes proprement mastiqués. Différences de structure et de couleur à tolérer.

Information: Dans le cas du chêne légèrement fumé, des différences de couleur plus marquées doivent être prises en compte.

No d'art.	Essence de bois	Tri	Couleur	Surface	Chants	Prix CHF	par
126730	Chêne	Naturel	Fumé	Huilée finie RMC R 101 naturel		148.00	M2
131622	Chêne	Naturel		Huilée finie RMC R 101 naturel		120.00	M2
131623	Chêne	Naturel		Huilée finie RMC R 331 blanc		123.00	M2
131624	Chêne	Naturel		Vernie		118.00	M2
126734	Chêne	Variation		Brossée, huilée finie RMC R 101	4 côtés chanfr.	105.00	M2
132182	Chêne	Variation		Brossée, légèr. fumée, huilée finie RMC R 101	4 côtés chanfr.	125.00	M2
132183	Chêne	Variation		Brossée, légèr. fumée, huilée finie RMC R 331a blanc 5 %	4 côtés chanfr.	128.00	M2
132184	Chêne	Variation		Brossée, huilée finie RMC R 331 blanc	4 côtés chanfr.	108.00	M2


 126730 Chêne Naturel
fumé


131622 Chêne Naturel



131623 Chêne Naturel



131624 Chêne Naturel


 126734 Chêne
Variation

 132182 Chêne
Variation

 132183 Chêne
Variation

 132184 Chêne
Variation

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

 Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

 Carouge
T +41 58 470 60 90

 Monthey
T +41 58 470 61 00


 Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Faro Parquet O2 Basic L

pc00B0B2

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Basic L
Essence de bois	Chêne
Couche d'usure	~ 3.8 mm
Matériau de support	Lamelles épicéa quartier
Superficie m ²	2.203
Palette	50 paquets = 110.16 m ²
Certification	FSC®-C017145



No d'art.	Surface	Tri	Format	Chants	Prix CHF	par
140539	Brossée, vernie mate	Naturel	11 x 1200 x 153 mm		112.00	M2
140541	Brossée, huilée finie blanc	Naturel	11 x 1200 x 153 mm	4 côtés chanfreinés	115.00	M2
140900	Brossée, huilée finie	Naturel	11 x 1200 x 153 mm	4 côtés chanfreinés	112.00	M2
140937	Brossée, légèrement fumée, huilée finie	Naturel	11 x 1200 x 153 mm	4 côtés chanfreinés	122.00	M2
139629	Brossée, huilée finie	Standard	11 x 1200 x 153 mm	4 côtés chanfreinés	99.50	M2
139631	Brossée, huilée finie, optique du bois brut	Standard	11 x 1200 x 153 mm	4 côtés chanfreinés	103.00	M2
140540	Brossée, vernie mate	Standard	11 x 1200 x 153 mm		99.50	M2



140539 Naturel



140541 Naturel, huilée finie blanc



140937 Naturel, légèrement fumée



139629 Standard



139631 Standard, optique du bois brut

FARO PARQUET

Revêtements de sol
à faibles émissions

Faro Parquet O2 Basic L, pose à bâtons rompus

pc00B0A21

Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Basic L
Couche d'usure	~ 3.8 mm
Matériau de support	Bois contreplaqués bouleau
Superficie m ²	2.304
Palette	42 paquets = 96.768 m ²
Format	11 x 600 x 120 mm
Certification	FSC®-C017145

Description: Pour collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, points noirs isolés, dosses et légères différences de couleur à tolérer.**Variation:** Sélection vive, rustique, avec faible part ,aubier isolé. Nœuds et fentes proprement mastiqués. Différences de structure et de couleur à tolérer.**Information:** Dans le cas du chêne légèrement fumé, des différences de couleur plus marquées doivent être prises en compte.


Numéro d'article	Essence de bois	Tri	Surface	Chants	Prix CHF	par
140995	Chêne	Naturel	Huilée finie RMC R 101		130.00	M2
140996	Chêne	Variation	Brossée, huilée finie RMC R 101 Pure	4 côtés chanfreinés	113.00	M2



Chêne Naturel



Chêne Variation

Faro Parquet O2 Basic L, pose à bâtons rompus**pc00B0B21****FARO PARQUET**
 Revêtements de sol
à faibles émissions

Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Basic L
Essence de bois	Chêne
Couche d'usure	~ 3.8 mm
Matériau de support	Lamelles épicéa quartier
Chants	4 côtés chanfreinés
Palette m ²	60.00
Certification	FSC®-C017145

Information: Bâtons rompus 45° paquet de 2.24 m², palette de 60 paquets = 134.394 m²

No d'art.	Exécution	Tri	Surface	Format	Superficie M2	Prix CHF	par
140542	Motif à chevr. 45 degrés	Naturel	Brossée, huilée finie	11 x 610 x 153 mm	2.240	148.30	M2
140543	Motif à chevr. 45 degrés	Standard	Brossée, huilée finie	11 x 610 x 153 mm	2.240	135.60	M2
140591	Motif à chevr. 90 degrés	Naturel	Brossée, huilée finie	11 x 550 x 120 mm	1.584	112.00	M2
140938	Motif à chevr. 90 degrés	Naturel	Brossée, légèr. fumée, huilée finie	11 x 550 x 120 mm	1.584	122.00	M2



140542 Chêne Naturel

140543 Chêne
Standard

140591 Chêne Naturel

140938 Chêne Naturel
fuméVoir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

 Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

 Carouge
T +41 58 470 60 90


 Monthey
T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO PARQUET

Faro Parquet O2 Basic M

pc00B0A1



Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Basic M
Épaisseur	11
Couche d'usure	~ 3.8 mm
Matériau de support	Lamelles épicéa quartier
Certification	FSC®-C017145

Description: Pour le collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, points noirs isolés, dosses et différences de couleur à tolérer.

Standard: Sélection naturellement vive avec dosses ainsi que légères différences de couleur. Faible part d'aubier et petits nœuds isolés possibles.

No d'art.	Essence de bois	Tri	Surface	Longueur	Largeur	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
139771	Chêne	Naturel	Vernie mate	900	90	3.240	42.00	92.00	M2
140052	Chêne	Standard	Vernie mate	900	90	3.240	42.00	85.00	M2
140312	Chêne	Naturel	Huilée finie Saicos	900	90	3.240	42.00	94.00	M2
140313	Chêne	Standard	Huilée finie RMC Saicos	900	90	3.240	42.00	87.00	M2



Chêne Naturel



Chêne Standard

Faro Parquet 02 Living M

pc00DOA1

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Living M
Épaisseur	8.5
Couche d'usure	~ 3.0 mm
Matériau de support	HDF
Certification	PEFC
Format	8.5 x 1000 x 90 mm

No d'art.	Essence de bois	Tri	Couleur	Surface	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
139635	Chêne	Standard	Cappuccino	Brossée, vernie mate	2.700	36.00	105.00	M2
139636	Chêne	Standard	Macchiato	Brossée, vernie mate	2.700	36.00	105.00	M2

Chêne Standard
CappuccinoChêne Standard
MacchiatoVoir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66Carouge
T +41 58 470 60 90Monthey
T +41 58 470 61 00Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO PARQUET

Revêtements de sol
à faibles émissions

Faro Parquet O2 Living S

pc00D0AO

Produit	Parquet fini 2 plis
Essence de bois	Chêne
Surface	Vernie mate
Épaisseur	9.5
Couche d'usure	~ 2.8 mm
Matériau de support	HDF

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, points noirs isolés, légères différences de structure et de couleur à tolérer.

Variation: Sélection vive, rustique, avec marques isolées d'aubier. Différences de structure et de couleur à tolérer.

Numéro d'article	Essence de bois	Tri	Type	Format	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
136306	Chêne	Variation	Living S	9.5 x 490 x 70 mm	1.784	66.00	66.00	M2
136961	Chêne	Naturel	Living S	9.5 x 490 x 70 mm	1.784	66.00	74.00	M2
140314	Chêne	Variation	Living 2 lames	9.5 x 1200 x 140 mm	2.184	66.00	66.00	M2
140599	Chêne	Naturel	Living 2 lames	9.5 x 1200 x 140 mm	2.184	66.00	71.00	M2

136306 Chêne
Variation


136961 Chêne Naturel

Faro Parquet 02 Basic S

pc00BOA0

FARO PARQUET

Produit	Parquet fini 2 plis
Type	Basic S
Format	11 x 490 x 70 mm
Matériau de support	Épicéa
Paket / Palette	48.0
Certification	FSC®-C017145



Description: Pour collage en plein.

Couche d'usure: Env. 3.8 mm / 6.0 mm

***Comfort: Avec couche de liège 2 mm, amélioration de l'isolation phonique d'env. 12 dB.**


Sélection:

Naturel: Sélection naturelle sans aubier, points noirs isolés, légères différences de structure et de couleur à tolérer.

Standard: Sélection naturellement vive avec dosses ainsi que légères différences de couleur. Faible part d'aubier et petits nœuds isolés possibles.

Information: Tous les articles pour pose à bâtons rompus sont disponibles en lamelles droites et gauches.

No d'art.	Essence de bois	Tri	Couleur	Surface	Épaisseur	Couche d'usure	Superficie M2	Prix CHF	par
141371	Hêtre	Naturel	Étuvé	Vernie	11	~ 3.8 mm	2.058	84.00	M2
126720	Chêne	Naturel	Fumé	Huilée finie RMC R 101 naturel	11	~ 3.6 mm	2.058	99.00	M2
126721	Chêne	Naturel	Fumé	Vernie	11	~ 3.6 mm	2.058	96.00	M2
126722	Chêne	Naturel		Huilée finie RMC R 101 naturel	11	~ 3.8 mm	2.058	85.00	M2
126723	Chêne	Naturel		Huilée finie RMC R 331 blanc	11	~ 3.8 mm	2.058	89.00	M2
126724	Chêne	Naturel		Vernie	11	~ 3.8 mm	2.058	82.00	M2
126725	Chêne	Naturel		Vernie	14	~ 6.0 mm	1.646	97.00	M2
127751	Chêne	Naturel		Vernie blanc	11	~ 3.8 mm	2.058	86.00	M2
126726	Chêne	Standard		Huilée finie RMC R 101 naturel	11	~ 3.8 mm	2.058	77.00	M2
126727	Chêne	Standard		Vernie	11	~ 3.8 mm	2.058	74.00	M2
126728	Chêne	Standard		Vernie	14	~ 6.0 mm	1.646	90.00	M2
Exécution Comfort : contrecollé avec 2 mm de liège									
138952	Chêne	Naturel		Vernie	13	~ 3.8 mm	1.784	95.00	M2
126718	Chêne	Standard		Vernie	13	~ 3.8 mm	1.784	84.00	M2
126719	Chêne	Standard		Vernie	16	~ 6.0 mm	1.509	98.00	M2



Hêtre Naturel étuvé



Chêne Naturel fumé



Chêne Naturel



Chêne Naturel



Chêne Naturel

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Type	Basic
Produit	Parquet à coller 1 pli
Épaisseur	8
Surface	Brute
Certification	FSC®-C017145

Description: Parquet massif assemblé par treillis, pour collage en plein.

Sélection:

Naturel: Sélection naturelle, sans nœuds ni aubier. Avec de légères différences de couleur.

Information: Autres essences et finitions sur demande.

No d'art.	Essence de bois	Tri	Couleur	Exécution	Longueur	Largeur	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
126707	Chêne	Naturel		12 cm mosaïque	480	480	2.304	193.54	49.10	M2
126708	Chêne	Naturel		12 cm parallèle	480	480	2.304	193.54	49.10	M2
140896	Chêne	Naturel		16 cm à l'anglaise	480	320	2.611	66.00	36.30	M2
141270	Chêne	Naturel	Fumé	16 cm à l'anglaise	480	320	2.611	172.34	63.80	M2
126713	Chêne	Naturel		16 cm mosaïque	640	320	4.096	221.18	32.40	M2
136878	Chêne	Naturel		16 cm parallèle	640	320	4.096	54.00	32.40	M2




126707 Chêne Naturel
EU



126708 Chêne Naturel
EU



141270 Chêne Fumé



Revêtements de sol
à faibles émissions

Produit	Parquet bois de chant 1 pli
Type	Trend
Format	10 x 160 x 8 mm
Surface	Brute

Description: Élément de pose massif, brut, pour collage en plein.

Sélection:

Variation: Sélection vive avec présence d'aubier.

Information: Autres essences et finitions sur demande.

Numéro d'article	Essence de bois	Tri	Exécution	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
126716	Chêne	Variation	16 cm bois de bout	2.150	154.83	44.10	M2
140593	Chêne	Variation	16 cm bois de bout	1.024	120.00	45.00	M2



Chêne Variation

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66


Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO PARQUET

**naturel
durable
tendance**



Vivez vos rêves de parquet et faites entrer un coin de nature chez vous

Les revêtements de sol naturels créent une ambiance bienfaisante et donnent à votre intérieur une élégance intemporelle. Faro Parquet – plus qu'un simple parquet!



Bamboo Elite

pc01FOAO



Produit	3 plis Parquet fini multiplis
Essence de bois	Bambou
Système	Rainé et crêté
Matériau de support	Couche intermédiaire, 100 % Bambou
Couche d'usure	~ 5 mm, Density ~ 3 mm
Texte de l'article	Bamboo

Description: Pose en plein / pose flottante.

No d'art.	Type	Exécution	Couleur	Surface	Format	Paquet	Prix CHF	par
P100116	bf-dt301	Density	Naturel	Peint. Bona Nat. extra mate	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m ²	125.00	M2
P100117	bf-dt303	Density	Naturel	Huilée naturel Woca	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m ²	122.00	M2
P100107	bf-dt351	Density	Étuvée	Peint. Bona Nat. extra mate	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m ²	125.00	M2
P100108	bf-dt353	Density	Étuvée	Huilée naturel Woca	1830 x 142 x 13 mm	1.559 m ²	122.00	M2
P100118	bf-la321	Lamelles bois de chant	Naturel	Vernis 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100119	BF-LA346	Lamelles bois de chant	Ecru	Vernie	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100110	bf-la371	Lamelles bois de chant	Étuvée	Vernis 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100111	bf-la373	Lamelles bois de chant	Étuvée	Huilée naturel Woca	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100120	bf-la301	Lamelles larges	Naturel	Vernis 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100121	bf-la353	Lamelles larges	Ecru	Vernie	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100113	bf-la351	Lamelles larges	Étuvée	Vernis 80 g / m ²	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	116.00	M2
P100114	bf-la353	Lamelles larges	Étuvée	Huilée naturel Woca	1960 x 159 x 15 mm	2.493 m ²	118.00	M2



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Bamboo Supreme**pc01FOA1**

Produit	2 plis Parquet fini
Essence de bois	Bambou
Système	Rainé et crêté
Matériau de support	Compensation transversalement ~ 6 mm, 100 % Bambou
Couche d'usure	~ 4 mm
Texte de l'article	Bamboo



Description: Pose en plein.

No d'art.	Type	Exécution	Couleur	Surface	Format	Paquet	Prix CHF	par
P100130	bf-dt409	Density	Naturel	Peint. Bona Nat. extra mate	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	97.00	M2
P100131	bf-dt403	Density	Naturel	Huilée naturel Woca	920 x 96 x 10 mm	2.12 M2	93.00	M2
P100122	bf-dt459	Density	Étuvée	Peint. Bona Nat. extra mate	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	110.00	M2
P100123	bf-dt453	Density	Étuvée	Huilée naturel Woca	920 x 96 x 10 mm	2.12 m ²	108.00	M2
P100132	bf-la429	Lamelles bois de chant	Naturel	Vernis Bona 125 g / m ²	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	98.00	M2
P100133	bf-la423	Lamelles bois de chant	Naturel	Huilée naturel Woca	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	95.00	M2
P100126	bf-la449	Lamelles bois de chant	Ecru	Vernie	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	98.00	M2
P100129	bf_la443	Lamelles larges	Ecru	Préhuilée Woca	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	95.00	M2
P100124	bf-la479	Lamelles bois de chant	Étuvée	Vernis Bona 125 g / m ²	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	98.00	M2
P100125	bf-la473	Lamelles bois de chant	Étuvée	Huilée naturel Woca	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	95.00	M2
P100134	bf_la439	Lamelles larges	Ecru	Vernie	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	97.00	M2
P100135	bf-la453	Lamelles larges	Ecru	Préhuilée Woca	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	93.00	M2
P100127	bf-la459	Lamelles larges	Étuvée	Vernis Bona 125 g / m ²	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	97.00	M2
P100128	bf-la453	Lamelles larges	Étuvée	Huilée naturel Woca	970 x 96 x 10 mm	3.317 m ²	93.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO LAMINATE

Faro Lamine Magnu

pc02A0A0



Classe d'utilisation	33 / AC 5
Exécution	Lame maison de campagne
Chants	4 côtés chanfreinés
Matériau de support	HDF E1 à dilatation réduite
Système	Clic
Certification	FSC®-C017145

No d'art.	Type	Couleur	Décor	Épaisseur	Longueur	Largeur	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
126785	Magnus 330	Chêne Albula	H3307	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
*131984	Magnus 330	Chêne Spluegen	H3340	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
131985	Magnus 330	Chêne Simplon	H3341	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
NEW 141255	Magnus 330	Chêne Maloja	H3351	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
NEW 141256	Magnus 330	Chêne Bernina	H3350	12	1845	188	1.387	77.70	52.00	M2
*131990	Magnus Plus 330	Chêne Julier	H3343	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
*131991	Magnus Plus 330	Chêne Susten	H3344	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
135694	Magnus Plus 330	Chêne Gotthard	H3348	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
*135695	Magnus Plus 330	Chêne Jaun	H3349	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
NEW 141257	Magnus Plus 330	Chêne Umbrail	H3354	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
NEW 141258	Magnus Plus 330	Chêne Nufenen	H3353	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2
NEW 141259	Magnus Plus 330	Chêne Grimsel	H3352	10	1845	244	1.801	75.60	52.00	M2

*Info: dans la mesure des stocks disponibles



Chêne Albula



Chêne Spluegen



Chêne Simplon



Chêne Maloja



Chêne Bernina



Chêne Julier



Chêne Susten



Chêne Gotthard



Chêne Jaun



Chêne Umbrail



Chêne Nufenen



Chêne Grimsel

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Faro Laminate Genus

pc02A0A1

FARO LAMINATE

Classe d'utilisation	32 / AC 4
Exécution	Lame maison de campagne
Chants	4 côtés chanfreinés
Matériau de support	HDF E1 à dilatation réduite
Système	Clic

No d'art.	Type	Couleur	Décor	Épaisseur	Longueur	Largeur	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
NEW 141251	Genus Plus 320	Chêne Bivio	H3260	8	1380	244	2.694	113.11	34.80	M2
NEW 141252	Genus Plus 320	Chêne Elm	H3263	8	1380	244	2.694	113.11	34.80	M2
NEW 141253	Genus Plus 320	Chêne Lenk	H3261	8	1380	244	2.694	113.11	34.80	M2
NEW 141254	Genus Plus 320	Chêne Fiesch	H3262	8	1380	244	2.694	113.11	34.80	M2
135705	Genus	Chêne Arosa	H3250	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
135706	Genus	Chêne Chamonix	H3219	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
135707	Genus	Chêne Zermatt	H3218	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
*135708	Genus	Chêne Ischgel	H3223	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2
NEW 141250	Genus	Chêne Savognin	H3251	8	1380	193	2.131	119.32	34.00	M2

*Info: dans la mesure des stocks disponibles



Chêne Bivio



Chêne Elm



Chêne Lenk



Chêne Fiesch



Chêne Arosa



Chêne Chamonix



Chêne Zermatt



Chêne Ischgel



Chêne Davos



Chêne Savognin

Laminate Pont de navire

Numéro d'article	Type	Couleur	Épaisseur	Longueur	Largeur	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
141447	Laminate	Érable	8	1288	198	2.55	102.00	24.00	M2
135700	Primus	Chêne	8	1380	193	2.131	119.32	24.00	M2
135701	Primus	Hêtre	8	1380	193	2.131	119.32	24.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00


Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Plinthes Faro Laminate Accessoires

pc07B0A1

Numéro d'article	Produit	Réceptif	Prix CHF	par
127127	Clip de montage pour plinthes Faro Laminate	30 pièces	19.90	PAQ



Ktex 1

Plinthes Faro Laminate

pc07B0A0

Exécution	Conique
Matériau de support	MDF
Format	19 x 58 x 2400 mm
Paquet	10 pièces = 24.00 m

Description: plinthes décoratives assorties au Faro Laminate.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
127109	Frêne blanc	H3214 / D3007	7.30	M
127102	Hêtre	H3225 / H3226	7.30	M
127107	Érable	H3210 / H3200 / D654	7.30	M
136055	Noyer palazzo	H3242	7.30	M
127104	Chêne	H3202	7.30	M
127108	Chêne	H3212 / D1418	7.30	M
127124	Chêne Albula	H3307 / D3081	7.30	M
132161	Chêne Arosa	H3250	7.30	M
127114	Chêne Chamonix	H3219 / D2873	7.30	M
136052	Chêne Davos	H3253	7.30	M
136050	Chêne Gotthard	H3348	7.30	M
127118	Chêne Ischgel	H3223 / D2805	7.30	M
136051	Chêne Jaun	H3349	7.30	M
132159	Chêne Julier	H3343	7.30	M
132163	Chêne Laax	H3252	7.30	M
136054	Chêne millénium	H3241	7.30	M
127111	Chêne trait de scie	H3216 / D2450	7.30	M
132157	Chêne Simplon	H3341	7.30	M
132156	Chêne Spluegen	H3340	7.30	M
132160	Chêne Susten	H3344	7.30	M
136053	Chêne hiver	H3240	7.30	M
127113	Chêne Zermatt	H3218 / D3004	7.30	M

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

CO RE PEL

DES SOLS IMPERMÉABLES
PARTICULIÈREMENT
DURABLES



Corepel XXL Wood

pc03COA3



Produit	Sol Design
Collection	XXL Wood
Format	8 x 2025 x 244 mm
Construction	Avec protection contre les bruits d'impact
Classe d'utilisation	33.0
Système	Clic 5G
Chants	4 côtés avec microchanfrein
Paquet	4 pièces = 1.976 m ²
Palette	51 paquets = 100.78 m ²
Certification	FSC® mix credit

Corepel est le plus robuste des sols designs **de production suisse**. Avec un noyau composé à plus de 50 % de fibres de bois associées à des résines hautes performances, il est le premier revêtement de sol à satisfaire **au nouveau standard DEC (Durable Eco Composite)**.

Ce noyau innovant constitué à plus de 50 % de matières brutes renouvelables est entièrement imperméable et extrêmement résistant. Grâce au système Clic 5G éprouvé, Corepel assure un assemblage jusqu'à 5x plus stable que les revêtements designs traditionnels.

Avec une classe d'utilisation maximale de 33, il convient également pour des sols fortement sollicités dans les espaces publics.

Corepel représente une véritable solution écologique et durable pour vos prochains projets.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
141642	Molino Oak Melange	10264610	66.00	M2
141643	Molino Oak Grain	10264614	66.00	M2
141644	Molino Oak Almond	10264617	66.00	M2
141645	Molino Oak Smoky	10264619	66.00	M2
*141646	Molino Oak Farina	10264609	66.00	M2
*141646	Molino Oak Grey	10264612	66.00	M2

***Info:** délai de livraison de 3 à 5 jours



Molino Oak Melange



Molino Oak Grain



Molino Oak Almond



Molino Oak Smoky



Molino Oak Farina



Molino Oak Grey

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Corepel XL Wood

pc03COA2

COREPEL

Produit	Sol Design
Collection	XL Wood
Format	7.5 x 1845 x 244 mm
Construction	Avec protection contre les bruits d'impact
Classe d'utilisation	33.0
Système	Clic 5G
Chants	4 côtés avec microchanfrein
Paquet	5 pièces = 2.251 m ²
Palette	45 paquets = 101.30 m ²
Certification	FSC® mix credit



Corepel est le plus robuste des sols designs **de production suisse**. Avec un noyau composé à plus de 50 % de fibres de bois associées à des résines hautes performances, il est le premier revêtement de sol à satisfaire **au nouveau standard DEC (Durable Eco Composite)**.

Ce noyau innovant constitué à plus de 50 % de matières brutes renouvelables est entièrement imperméable et extrêmement résistant. Grâce au système Clic 5G éprouvé, Corepel assure un assemblage jusqu'à 5x plus stable que les revêtements designs traditionnels.

Avec une classe d'utilisation maximale de 33, il convient également pour des sols fortement sollicités dans les espaces publics.

Corepel représente une véritable solution écologique et durable pour vos prochains projets.

Numéro d'article		Prix CHF	par
*141647	Crystal Oak white	10036276	63.00 M2
*141647	Crystal Oak blond grey	10036277	63.00 M2
*141647	Crystal Oak natur	10036278	63.00 M2
*141647	Crystal Oak grey	10036279	63.00 M2
*141647	Crystal Oak dark grey	10036280	63.00 M2
*141647	Crystal Oak brown	10036281	63.00 M2

***Info:** délai de livraison de 3 à 5 jours



Crystal Oak white



Crystal Oak blond grey



Crystal Oak natur



Crystal Oak grey



Crystal Oak dark grey



Crystal Oak brown

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Corepel XL Stone

pc03COA1

NEW

Produit	Sol Design
Collection	XL Stone
Format	7.5 x 1380 x 398 mm
Construction	Avec protection contre les bruits d'impact
Classe d'utilisation	33.0
Système	Clic 5G
Chants	4 côtés avec microchanfrein
Paquet	5 pièces = 2.746 m ²
Palette	36 paquets = 98.86 m ²
Certification	FSC® mix credit

Corepel est le plus robuste des sols designs **de production suisse**. Avec un noyau composé à plus de 50 % de fibres de bois associées à des résines hautes performances, il est le premier revêtement de sol à satisfaire **au nouveau standard DEC (Durable Eco Composite)**.

Ce noyau innovant constitué à plus de 50 % de matières brutes renouvelables est entièrement imperméable et extrêmement résistant. Grâce au système Clic 5G éprouvé, Corepel assure un assemblage jusqu'à 5x plus stable que les revêtements designs traditionnels.

Avec une classe d'utilisation maximale de 33, il convient également pour des sols fortement sollicités dans les espaces publics.

Corepel représente une véritable solution écologique et durable pour vos prochains projets.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
141637	Raw Steel	10036272	63.00	M2
141638	Smooth Stone light grey	10036273	63.00	M2
141639	Marmor Romeo white	10036274	63.00	M2
141640	Concrete grey	10036275	63.00	M2



Raw Steel



Smooth Stone light grey



Marmor Romeo white



Concrete grey

Corepel Wood Classic

pc03COAO

CORE
PEL

Produit	Sol Design
Collection	Wood Classic
Format	5.5 x 1380 x 195 mm
Construction	Avec protection contre les bruits d'impact
Classe d'utilisation	33.0
Système	Clic 5G
Chants	4 côtés avec microchanfrein
Paquet	10 pièces = 2.691 m ²
Palette	40 paquets = 107.64 m ²
Certification	FSC® mix credit



Corepel est le plus robuste des sols designs **de production suisse**. Avec un noyau composé à plus de 50 % de fibres de bois associées à des résines hautes performances, il est le premier revêtement de sol à satisfaire **au nouveau standard DEC (Durable Eco Composite)**.

Ce noyau innovant constitué à plus de 50 % de matières brutes renouvelables est entièrement imperméable et extrêmement résistant. Grâce au système Clic 5G éprouvé, Corepel assure un assemblage jusqu'à 5x plus stable que les revêtements designs traditionnels.

Avec une classe d'utilisation maximale de 33, il convient également pour des sols fortement sollicités dans les espaces publics.

Corepel représente une véritable solution écologique et durable pour vos prochains projets.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
141632	Albit Oak beige	10036263	53.00	M2
141633	Albit Oak natur brown	10036266	53.00	M2
141634	Albit Oak grey beige	10036267	53.00	M2
141635	Albit Oak dark brown	10036269	53.00	M2
*141636	Albit Oak white	10036262	53.00	M2
*141636	Albit Oak light grey	10036264	53.00	M2
*141636	Albit Oak natur	10036265	53.00	M2
*141636	Albit Oak dark beige	10036268	53.00	M2
*141636	Jaspis Ash antracite	10036270	53.00	M2
*141636	Jaspis Ash white	10036271	53.00	M2

***Info:** délai de livraison de 3 à 5 jours



Albit Oak beige



Albit Oak natur brown



Albit Oak grey beige



Albit Oak dark brown



Albit Oak white



Albit Oak light grey



Albit Oak natur



Albit Oak dark beige



Jaspis Ash antracite



Jaspis Ash white

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Vinyl Isocore Sly L

pcSOF0A2

Produit	Sol Design Vinyle
Format	7.5 x 812.8 x 406.4 mm
Exécution	2 mm vinyle, 4 mm Isocore, 1.5 mm sous-couche
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	Droplock100
Superficie m ²	1.982
Palette m ²	59.46

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
132499	Titan	I40213	75.80	M2
132500	Golden Rost	I40211	75.80	M2
132501	Lava	I442109	75.80	M2
132502	Brava	I442107	75.80	M2
132503	Azurre	I442102	75.80	M2
132504	Midi	I442101	75.80	M2



Titan



Golden Rost



Lava



Brava



Azurre



Midi

Vinyl Isocore Sly XL

pcSOFOAO



Produit	Sol Design Vinyle
Format	7.5 x 1510 x 220 mm
Exécution	2 mm vinyle, 4 mm Isocore, 1.5 mm sous-couche
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	Droplock100
Superficie m ²	2.325
Palette m ²	90.69

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
132505	Gotham Oak	I107511	75.80	M2
132506	Edinburgh Oak	I107515	75.80	M2
132507	Buckingham Oak	I7415-2	75.80	M2
132508	Aberdeen Oak	I107502	75.80	M2
132509	Chelsea Oak	I275115	75.80	M2
132510	Bristol Oak	I032910	75.80	M2



Gotham Oak



Edinburgh Oak



Buckingham Oak



Aberdeen Oak



Chelsea Oak



Bristol Oak

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Vinyl Isocore Sly XXL

pcSOFOA1

Produit	Sol Design Vinyle
Format	7 x 1510 x 300 mm
Exécution	1.5 mm vinyle, 4 mm Isocore, 1.5 mm sous-couche
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	Droplock100
Superficie m ²	2.718
Palette m ²	97.85

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
132511	Dublin Oak	I7415-8	75.80	M2
132512	Cotton Oak	I7415-11	75.80	M2
132513	Cansington Oak	I275114	75.80	M2
132514	Notting Hill Oak	I275117	75.80	M2



Dublin Oak



Cotton Oak



Cansington Oak



Notting Hill Oak



Vinyl Isocore Sly 1_2_3

pcSOFOA3

Produit	Sol Design Vinyle
Format	7.5 x 1210 x 108 / 142 / 250 mm
Exécution	2 mm vinyle, 4 mm Isocore, 1.5 mm sous-couche
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	Droplock100
Superficie m ²	1.815
Palette m ²	87.12

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
132515	Cambridge Oak	I953113	75.80	M2
132516	Oxford Oak	I95317	75.80	M2
132517	Harvard Oak	I128213	75.80	M2
132518	Yale Oak	I128211	75.80	M2



Cambridge Oak



Oxford Oak



Harvard Oak



Yale Oak

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Vinyl Isocore Sly HB

pcSOFOA4



Produit	Sol Design Vinyle
Format	8 x 720 x 120 mm
Exécution	2 mm vinyle, 5 mm Isocore, 1 mm sous-couche
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	Droplock400
Superficie m ²	2.074
Palette m ²	74.664

Information: pour pose à bâtons rompus ou pont de navire

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
*138383	Lorraine	IHB953112	79.90	M2
138384	Bretagne	IHB011117	79.90	M2
138385	Corse	IHB1128519	79.90	M2
138386	Normandie	IHB1275117	79.90	M2
*138387	Alsace	IHB1129415	79.90	M2

***Info:** délai de livraison sur demande



Lorraine



Bretagne



Corse



Normandie



Alsace

Vinyl Isocore Sly SQ

pcSOFOA5



Produit	Sol Design Vinyle
Format	8 x 600 x 600 mm
Exécution	2 mm vinyle, 5 mm Isocore, 1 mm sous-couche
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	Droplock400
Superficie m ²	2.160
Palette m ²	73.44

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
*138378	Umbria	I0123817	79.90	M2
138379	Sardegna	I0123819	79.90	M2
138380	Lombardia	I0123820	79.90	M2
138381	Calabria	I0123816	79.90	M2
*138382	Abruzzo	I0123814	79.90	M2

***Info:** délai de livraison sur demande




Umbria



Sardegna



Lombardia



Calabria



Abruzzo

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Produit	Sol Design SPC
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Format	3.8 x 1220 x 228 mm
Couche d'usure	0.5 mm
Classe d'utilisation	33.0
Système	I4F Drop Down
Superficie m ²	2.782
Palette m ²	91.806

Information: Utiliser impérativement l'isolation acoustique DB Cover

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
138835	Mississippi Oak	ST190EL-09	52.30	M2
*138836	Alabama Oak	STW3632W-45	52.30	M2
138837	Carolina Oak	STW3632W-22	52.30	M2
138838	Georgia Oak	STW3632W-27	52.30	M2
138839	Key West Oak	ST190EL-02	52.30	M2
138840	Louisiana Oak	STW3632W-15	52.30	M2
138841	Oklahoma Oak	ST190EL-07	52.30	M2
138842	Tennessee Oak	STW3632W-48	52.30	M2
138843	Virginia Oak	ST190EL-22	52.30	M2

*Info: délai de livraison sur demande



Mississippi Oak



Alabama Oak



Carolina Oak



Georgia Oak



Key West Oak



Louisiana Oak



Oklahoma Oak



Tennessee Oak



Virginia Oak

Accessoires Underfloor Db Cover

pcS5BOA0

Numéro d'article	Produit	Format	Paquet	Prix CHF	par
125611	ESP Latex dBcover HDF PE 1510	1.5 x 1000 x 10000 mm	1 rouleau = 10.00 m ²	10.10	M2
139203	Thibaude Fixmat	1.8 x 1000 x 6500 mm	1 rouleau = 6.50 m ²	15.90	M2
125610	Cale de frappe	160 x 60 x 20 mm	1	18.60	PC



Nettoyage, entretien et réparation

pcO6KOA0


Numéro d'article	Texte de l'article	Produit	Application	Réceptient	Paquet	Prix CHF	par
133993	Dr. Schutz	PU nettoyant	Nettoyant pour sols vinyle 50 ml / 10 l d'eau	0.75 l	6 récipients	11.70	PC
133994	Dr. Schutz	Set de réparation pour sol vinyle	Pour la répara- tion de rayures et de défauts	1 pièce	3 récipients	73.70	PC
133995	Dr. Schutz	Soin complet mat	Soin à essuyer pour sols vinyle 50 ml / 10 l d'eau	0.75 l	6 récipients	16.60	PC



Produit	Sol Design SPC
Méthode d'installation	Pour pose flottante
Couche d'usure	0.55 mm
Classe d'utilisation	23 / 32

Information: Tous les décors sont également disponibles en version à coller.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Format	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
139673	Pierre de Lune	MJ8002-2	6.5 x 935 x 465 mm	1.739	34.00	67.40	M2
139674	Palma	MOA01204-03	6.5 x 935 x 465 mm	1.739	34.00	67.40	M2
139675	Beton	ORGA1204-2	6.5 x 935 x 465 mm	1.739	34.00	67.40	M2
139676	Chêne gris	MB01117-08	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139677	Gris ardoise	MO287L-05	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139678	Chêne Cream	MJ6087-01	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139679	Chêne naturel	M82046-1	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139680	Chêne blanc light	M08625L-07	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139681	Chêne Classic	MX80842-3	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139682	Chêne clair	MV89020-03	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2
139683	Chêne foncé	MK1092L-26	6.5 x 1524 x 228 mm	1.737	36.00	67.40	M2



Pierre de Lune



Palma



Beton



Chêne gris



Gris ardoise



Chêne Cream



Chêne naturel



Chêne blanc light



Chêne Classic



Chêne clair



Chêne foncé

Vinyl Fixed

pcSOT2A0

FIXED™

Produit	Vinyle complet
Méthode d'installation	Dryback, à coller
Couche d'usure	0.7 mm
Classe d'utilisation	33 / 42
Système	Micro-V-conjointe

Information: Recommandation de collage SikaBond DesignFloor 125, art. 139651.

Variante de pose flottante avec la sous-couche Fixmat, art. 139203.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Format	Superficie M2	Palette M2	Prix CHF	par
138388	Palma	MOA01204-03	2.5 x 609.6 x 304.8 mm	3.530	112.96	34.80	M2
138389	Beton	ORGA1204-2	2.5 x 609.6 x 304.8 mm	3.530	112.96	34.80	M2
138390	Chêne gris	MBO1117-08	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
138391	Gris ardoise	MO287L-05	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
138392	Chêne Cream	MJ6087-01	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
138393	Chêne naturel	M82046-1	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
138394	Chêne blanc light	MO8625L-07	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
138395	Chêne Classic	MX80842-3	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
138396	Chêne clair	MV89020-03	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
139633	Chêne foncé	MK1092L-26	2.5 x 1219 x 184 mm	4.037	129.184	34.80	M2
139634	Pierre de Lune	MJ8002-2	2.5 x 609.6 x 304.8 mm	3.530	112.96	34.80	M2



Palma



Beton



Chêne gris



Gris ardoise



Chêne Cream



Chêne naturel



Chêne blanc light




Eiche Classic



Chêne clair



Chêne foncé



Pierre de Lune

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Accessoires Socle CUBU60

pcS5A0A3

Produit	Plinthe
Texte de l'article	Vinyl
Paquet	10 pièces
Format	13 x 60 x 2500 mm

Information: Noyau HDF enrobé d'un Polyblend sans chlore PP/TPE.

Numéro d'article	Couleur	Décor	Prix CHF	par
136451	Abruzzo	I0123814	10.10	M
136452	Alsace	IHB1129415	10.10	M
136453	Azurre	I442102	10.10	M
136454	Cansington Oak	I275114	10.10	M
136455	Cotton Oak	I7415-11	10.10	M
136456	Midi	I442101	10.10	M
136457	Normandie	IHB1275117	10.10	M
136458	Notting Hill Oak	I275117	10.10	M
136459	Sardegna	I0123819	10.10	M
136460	Titan	I40213	10.10	M
136461	Blanc	I013	10.10	M



Abruzzo



Alsace



Azurre



Cansington Oak



Cotton Oak



Midi



Normandie



Notting Hill Oak



Sardegna



Titan



Blanc

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Faro adhésifs pour Parquet

pc05D1A0

Numéro d'article	Type	Application	Consommation	Récipient	Prix CHF	par
138985	Faro Colle	Collage élastique de Parquet à l'intérieur	900 - 1200 g / m ²	16 kg	8.00	KG



Sika Adhésifs

pc05D0A0

Numéro d'article	Type	Application	Consommation	Récipient	Prix CHF	par
139650	SikaBond 42 Parquet	Collage élastique dur du Parquet à l'intérieur	600 - 1100 g / m ²	13 kg	5.60	KG
139651	SikaBond 125 DesignFloor	Collage sur toute la surface des revêtements en PVC/LVT	250 - 300 g / m ²	12 kg	8.20	KG
139652	SikaBond 600 Parquet Rapid	Collage élastique de Parquet à l'intérieur	800 - 1300 g / m ²	18 kg	10.60	KG
139653	SikaBond AT 82 N	Collage élastique de Parquet à l'intérieur	800 - 1300 g / m ²		35.20	PC
141111	SikaBond AT 82 N	Collage élastique de Parquet à l'intérieur	800 - 1300 g / m ²		24.20	PC
139654	SikaBond AT 80 N	Collage élastique de Parquet à l'intérieur	800 - 1300 g / m ²	17 kg	9.80	KG



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Sika Couches de fonds

pc05D0A1

Numéro d'article	Type	Application	Consommation	Récepteur	Prix CHF	par
139643	Sikafloor O1 Primer	Primaire pour supports absorbants et non absorbants	~ 70 g / m ²	10 kg	9.60	KG
140012	Sikafloor O2 Primer	Primaire pour supports non absorbants, lisses et denses	~ 125 g / m ²	12 kg	15.20	KG
141287	Sika Primer MB S	Barrière d'humidité jusqu'à < 4.5 % cm, ciment de consolidation du substrat - chapes de sulfate de calcium	~ 100 - 300 g / m ²	5 kg	44.70	KG



Sika Mastics et masses d'égalisation

pc05D0A2

Numéro d'article	Type	Application	Consommation	Format	Récepteur	Prix CHF	par
139638	Sikafloor 400 Level AT	Pour le remplissage, le lissage, le nivellement et l'égalisation	~ 1.5 kg / m ² par mm d'épaisseur de couche		25 kg	2.40	KG
139639	Sikafloor 4020 Fiber Level	Pour le remplissage, le lissage, le nivellement et l'égalisation	~ 1.6 kg / m ² par mm d'épaisseur de couche		20 kg	2.90	KG
139640	Sikafloor 5 LevelTape	Bandes de rives isolantes pour masses à niveler		5 x 50 x 20000 mm		260.90	PAQ
139642	Sika Patch 300	Pour le talochage, le lissage et le remplissage	~ 1.4 kg / m ² par mm d'épaisseur de couche		20 kg	2.60	KG
139645	Sika Sable de quartz granulométrie 0.3 - 0.9 mm	Pour le sablage ainsi que pour mélanger avec les produits d'égalisation			25 kg	3.00	KG



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Sika Panneaux de désolidarisation

pc05DOA3

Numéro d'article	Type	Produit	Format	Palette M2	Prix CHF	par
139646	SikaBond 804 Silentbord	Panneaux de désolidarisation EC1 Plus	4 x 1000 x 600 mm	300.00	21.00	M2
139648	SikaBond 809 Silentbord	Panneaux de désolidarisation EC1 Plus	9 x 1000 x 600 mm	130.00	27.50	M2
139649	SikaBond 815 Silentbord	Panneaux de désolidarisation EC1 Plus	15 x 1000 x 600 mm	80.00	38.10	M2



Sika Surfaces

pc05DOA4

Numéro d'article	Type	Produit	Application	Consommation	Récipient	Prix CHF	par
139656	Synteko Basic 20 1 C mat	Scellant pour Parquets à base d'eau	Pour les Parquets et les planchers de bois dans les pièces d'habitation	8 - 10 m ² / l	5 l	22.50	L
139657	Synteko Basic 45 1 C satinés	Scellant pour Parquets à base d'eau	Pour les Parquets et les planchers de bois dans les pièces d'habitation	8 - 10 m ² / l	5 l	22.50	L
139658	Synteko Filler 1 C	Liant pour poussière de bois à base d'eau	Remplissage des joints et fissures du Parquet jusqu'à 2 mm	15 - 20 m ² / l	5 l	20.10	L
139659	Synteko Sealer 1 C	Apprêt pour Parquets à base d'eau	Pour les Parquets et les planchers de bois dans les pièces d'habitation	8 - 10 m ² / l	5 l	20.90	L
139751	Synteko Extra 20 1 C / 2 C mat	Scellant pour Parquets à base d'eau	Pour les Parquets et les planchers de bois dans les pièces d'habitation à usage intensif	8 - 10 m ² / l	4.75 l	24.00	L



Voir leubahiaig.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Numéro d'article	Type	Produit	Application	Consommation	Réceptif	Prix CHF	par
139752	Synteko Extra 1 C / 2 C durcisseur	Additif durcisseur pour l'application 2 C	Objets dont les exigences de résistance chimique sont Plus élevées	8 - 10 m ² / l	0.24 l	36.80	PC
140028	Synteko Fast Filler 1 K	Liant pour poussière de bois à base de solvant	Remplissage des joints et fissures du Parquet jusqu'à 2 mm	~ 15 - 20 m ² / l	5 l	23.00	L



Sika Produits spéciaux

pc05D0A7

Numéro d'article	Type	Application	Consommation	Réceptif	Prix CHF	par
139655	SikaBond 850 Repair	Réparation des fissures, remplissage des joints de retrait	5 m / kg	0.510 kg A+B	29.20	PC
139749	SikaBond 851 Parquet Repair Foam	Réparation des cavités		50 ml	60.90	PC



Sika Nettoyage

pc05D0A5

Numéro d'article	Type	Application	Réceptif	Prix CHF	par
139637	Sika Hand Wipes Cleaner 350 H	Pour nettoyer les mains très sales, enlever les adhésifs	Box 70 pièces	28.10	PC
140009	Rouleau d'application adapté aux apprêts Sika, longueur de la fibre 6 mm		10 pièces	7.70	PC
140010	Rouleau à venir pour les applications de vernis, fibre micro-mix, longueur de la fibre 6 mm		10 pièces	11.30	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Pare-vapeur**pc05E0A0**

Produit Pare-vapeur noir

Description: film pare-vapeur 0.2 mm sous Parquet et sols stratifiés en cas de pose flottante.

Impératif pour tous les supports minéraux.

Numéro d'article	Produit	Format	Prix CHF	par
126836	Pare-vapeur noir	0.2 x 1000 x 20000 mm	2.10	M2
126837	Pare-vapeur noir	0.2 x 2000 x 25000 mm	2.10	M2

Sous-couches isophoniques**pc05F0A0****TSP220:** Non-tissé isolant contre les bruits d'impact pour parquet et stratifiés.**TSL400:** Non-tissé isolant contre les bruits d'impact pour parquet et stratifiés avec pare-vapeur intégré.**TSS:** Sous-couche isolante en caoutchouc contre les bruits d'impacts pour parquet et stratifiés avec isolation améliorée contre les bruits ambiants.**TSSP:** Sous-couche isolante en caoutchouc avec pare-vapeur alu intégré pour parquet et stratifiés avec isolation améliorée contre les bruits ambiants.**Liège:** Sous-couche isolante contre les bruits d'impacts pour parquet et stratifiés. **Convient également pour le collage en plein.**

Numéro d'article	Produit	Format	Récepteur	Prix CHF	par
126838	Rouleau de liège	2 x 1000 x 30000 mm	Rouleau 30 m ²	7.50	M2
126839	Sous-couche isophonique feutre TSL 400	3 x 1000 x 30000 mm	Rouleau 30 m ²	7.00	M2
141894	Sous-couche isophonique feutre TSP 220	3 x 1000 x 40000 mm	Rouleau 40 m ²	4.70	M2
126841	Sous-couche isophonique TSS caoutchouc	3 x 1000 x 10000 mm	Rouleau 10 m ²	10.90	M2
126842	Sous-couche isophonique TSSP caoutchouc	3 x 1000 x 10000 mm	Rouleau 10 m ²	12.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Aménagement intérieur



Parquets



Meubles



Escaliers



Portes & fenêtres

Rubio[®] MONOCOAT

PROTEGE ET COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Un système d'huiles
naturelles
- à l'intérieur ou à l'extérieur -
pour tous vos projets



Le naturel



L'efficacité



La diversité



Mise sous charge



RMC Oil Plus 2C
pour toutes les applications
à l'intérieur



RMC Hybrid Wood Protector
pour toutes les applications
à l'extérieur



Rubio WoodCream
pour toutes les surfaces
verticales à l'extérieur



Construction en bois



Façades



Terrasses



Meubles extérieurs



Portes & fenêtres

Rubio® Monocoat Huile 2C**pc06A0A0**


Type 2 composants
Récipient Composants A+B = 1.3 l

Description: Convient pour toutes les surfaces en bois du domaine intérieur.

- 100 % exempt de COV
- Surfaces finies en une seule application
- Rendement élevé: env. 30 - 50 m² par litre
- Temps de durcissement: env. 14 jours
- Adaptée aux jouets pour enfants, certifiée selon EN71

Numéro d'article	Couleur	Décor	Récipient	Paquet	Prix CHF	par
126845	Pure	R101	Composants A+B = 1.3 l	6 récipients	153.80	PC
126847	Pure	R101	Composants A+B = 3.5 l	4 récipients	394.60	PC
126848	Pure	R101	Komponenten A+B = 350 ml	8 récipients	48.20	ST
126846	White	R331	Composants A+B = 1.3 l	6 récipients	199.20	PC
126849	White	R331	Komponenten A+B = 350 ml	8 récipients	64.00	PC

Rubio® Monocoat Huile 1C**pc06A0A1**


Type 1 composant

Description: Convient pour toutes les surfaces en bois du domaine intérieur.

- 100 % exempt de COV
- Surfaces finies en une seule application
- Rendement élevé: env. 30 - 50 m² par litre
- Temps de durcissement: env. 14 jours
- Adaptée aux jouets pour enfants, certifiée selon EN71



Numéro d'article	Couleur	Décor	Récipient	Paquet	Prix CHF	par
126895	Pure	R101	1 l	6 récipients	102.10	PC
126850	Pure	R101	100 ml		19.30	PC
126939	Pure	R101	5 l	2 récipients	457.60	PC
126935	White 5 %	R331A	1 l	6 récipients	132.40	PC
126890	White 5 %	R331A	100 ml		19.30	PC
133839	White 5 %	R331A	5 l	2 récipients	590.80	PC
126934	White	R331	1 l	6 récipients	132.40	PC
126889	White	R331	100 ml		19.30	PC
133840	White	R331	5 l	2 récipients	590.80	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00


Rubio® Monocoat Nettoyage
pc06A0A3

No d'art.	Produit	Description	Réceptient	Paquet	Prix CHF	par
126957	Nettoyant pour surfaces en bois	Nettoyant pour bois nontraité. Garantit une surface d'aspect irréprochable.	1 l	6 réceptients	28.60	PC
126958	Dégraissant	Nettoyant spécial pour taches d'huile et de gras sur des surfaces RMC.	0.5 l	6 réceptients	26.10	PC
126959	Nettoyant calcaire	Nettoyant spécial pour cuisines et salles de bain pour éliminer les dépôts calcaires sur des surfaces RMC.	0.5 l	6 réceptients	26.10	PC
126961	Concentré de savon pour sol en bois	Concentré de savon neutre pour le nettoyage des surfaces huilées RMC.	2 l	6 réceptients	35.60	PC
126955	Savon pour sol prêt à l'emploi	Savon prêt à l'emploi pour le nettoyage des surfaces huilées RMC. Idéal pour meubles et tables.	750 ml	6 réceptients	18.60	PC
126960	Concentré de savon pour sol en bois	Concentré de savon neutre pour le nettoyage des surfaces huilées RMC.	1 l	12 réceptients	18.60	PC
132631	Tannin remover	Nettoyant spécial pour l'élimination des taches de tanin sur les bois contenant de l'acide tannique.	0.5 l	6 réceptients	39.20	PC
135668	Oil remover	Nettoyant spécial pour l'élimination des résidus de graisse. Ne pas utiliser sur des surfaces avec huile naturelle!	1 l	12 réceptients	49.60	PC
135670	Oil remover	Nettoyant spécial pour l'élimination des résidus de graisse. Ne pas utiliser sur des surfaces avec huile naturelle!	100 ml	10 réceptients	15.90	PC
136510	WoodPrep Cleaner pour surfaces en bois brut		1 l	9 réceptients	18.90	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

Carouge
 T +41 58 470 60 90

Monthey
 T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

No d'art.	Produit	Description	Réipient	Paquet	Prix CHF	par
139768	Surface Cleaner		750 ml	6 récipients	19.00	PC
140892	Nettoyant intensif		1 l	6 pièces	29.00	PC



Rubio® Monocoat entretien et réparation

pc06A0A2

Rubio
MONOCOAT

Numéro d'article	Produit	Couleur	Décor	Réipient	Prix CHF	par
126946	Huile d'entretien sans COV	Pure	R101	0.5 l	61.40	PC
126947	Huile d'entretien sans COV	White	R331	0.5 l	70.90	PC
132296	Refresher Eco			0.5 l	34.50	PC
136962	Huile d'entretien sans COV	Pure	R101	2.5 L	262.00	PC
138349	RMC set de base accessoires Interior				45.30	PC
139175	Huile d'entretien des objets à 2 composants	Pure	R101	1.2 l	153.50	PC
139176	Huile d'entretien des objets à 2 composants	Pure	R101	325 ml	47.60	PC
139800	Set de rafraîchissement pour parquet				93.20	PC
139801	Set de rafraîchissement des tables et des surfaces de travail				36.90	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Numéro d'article	Produit	Couleur	Décor	Récepteur	Prix CHF	par
139802	Set de rafraîchissement pour les escaliers, y compris les outils				93.20	PC



139804	Set de nettoyage spécial pour les taches de calcaire, de graisse et de tannin				39.10	PC
--------	---	--	--	--	-------	----

Rubio
MONOCOAT



Rubio® Monocoat Invisible Protector

pc06A0B0

Texte de l'article


Rubio® Monocoat

Notre produit de protection Rubio® Invisible Protector préserve l'aspect naturel du bois. La surface d'origine bénéficie d'une protection durable avec une finition invisible. Rubio® Invisible Protector est entièrement basé sur une résine végétale.

Rubio® Invisible Protector peut être appliqué sur presque toutes les essences de bois, même les surfaces fortement brossées ou sablées. Il permet d'obtenir un aspect naturel de manière particulièrement simple.

Numéro d'article	Produit	Consommation	Récepteur	Paquet	Prix CHF	par
139769	Invisible Protector	~ 10 m ² / par litre et application	1 l	10 récepteurs	61.50	PC
139770	Invisible Protector	~ 10 m ² / par litre et application	5 l	4 récepteurs	274.00	PC

Behandelt mit Rubio®
Invisible Protector
Unbehandelt Roh



Rubio
MONOCOAT



Rubio® Monocoat produits spéciaux

pc06A0A4

Description: Prétraitements et précolorations Rubio® Monocoat pour des surfaces pleines d'effet. Convient à toutes les surfaces en bois du domaine intérieur.
Woodfiller: Mastic 1C pour la réparation de sols et de meubles.

Numéro d'article	Produit	Couleur	Récepteur	Paquet	Prix CHF	par
126941	Accélérateur		1 l		157.60	PC
126940	Accélérateur		0.3 l		57.40	PC
136507	Accélérateur		5 l	2 récepteurs	671.70	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Couleur	Réceptient	Paquet	Prix CHF	par
126986	Woodfiller	Dark	0.5 kg	12 réceptients	20.70	PC
126987	Woodfiller	Light	0.5 kg	12 réceptients	20.70	PC
126988	Woodfiller	Medium	0.5 kg	12 réceptients	20.70	PC

Woca Huiles

pc06B0A0

Texte de l'article

Woca

Information: Demandez les fiches produits détaillées de Woca.

Numéro d'article	Produit	Couleur	Réceptient	Prix CHF	par
130638	Meister huile pour plancher	Naturel	1 l	55.20	PC
130639	Meister huile pour plancher	Naturel	2.5 l	123.10	PC
130640	Meister huile pour plancher	Naturel	5 l	220.90	PC
130653	High Solid Meister huile	Naturel	5 l	287.00	PC
130641	Meister huile pour plancher	Blanc	1 l	55.20	PC
130642	Meister huile pour plancher	Blanc	2.5 l	123.10	PC
130643	Meister huile pour plancher	Blanc	5 l	220.90	PC

Woca Produits d'entretien

pc06B0A1

Texte de l'article

Woca

Information: Demandez les fiches produits détaillées de Woca.

Numéro d'article	Produit	Couleur	Réceptient	Prix CHF	par
130666	Savon pour sol en bois	Naturel	1 l	24.90	PC
130667	Savon pour sol en bois	Naturel	2.5 l	45.70	PC
130668	Savon pour sol en bois	Naturel	5 l	81.80	PC
130677	Huile d'entretien	Naturel	2.5 l	72.20	PC
130678	Huile d'entretien	Naturel	1 l	36.50	PC
130680	Régénérant pour huile	Naturel	1 l	43.10	PC
130669	Savon pour sol en bois	Blanc	1 l	24.90	PC
130670	Savon pour sol en bois	Blanc	2.5 l	45.70	PC
130671	Savon pour sol en bois	Blanc	5 l	81.80	PC
130679	Huile d'entretien	Blanc	1 l	37.00	PC
130675	Nettoyant intensif		1 l	33.20	PC
130787	Chiffons à polir		Paquet 25 pièces	102.00	PAQ

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Nettoyage, entretien et réparation

pc06K0A0

Numéro d'article	Texte de l'article	Produit	Application	Réceptif	Paquet	Prix CHF	par
127002	Bergland	Clean Plus Polish	Pour huile / cire	0.75 l		57.00	PC
127003	Bergland	Savon pour sol	Soin à essuyer pour l'entretien régulier des surfaces huilées / cirées	1 l		39.00	PC
130069	Faro Parquet	Nettoyant pour Parquet et stratifiés	Nettoyant pour Parquets vernis et sols stratifiés	1 l		14.60	PC
130070	Faro Parquet	Soin pour Parquet	Soin à essuyer pour surfaces vernies	1 l		18.20	PC
130683	Faro Parquet	Cire dure liquide	Premier entretien mécanique pour surfaces vernies	1 l		24.00	PC
133993	Dr. Schutz	PU nettoyant	Nettoyant pour sols vinyle 50 ml / 10 l d'eau	0.75 l	6 réceptifs	11.70	PC
133994	Dr. Schutz	Set de réparation pour sol vinyle	Pour la réparation de rayures et de défauts	1 pièce	3 réceptifs	73.70	PC
133995	Dr. Schutz	Soin complet mat	Soin à essuyer pour sols vinyle 50 ml / 10 l d'eau	0.75 l	6 réceptifs	16.60	PC
137377	Set de réparation pour creux	Set de réparation pour creux	Réparation de décollement de lames de surfaces et de creux			118.50	PC
137378	Set de réparation pour creux	Carouches 2-C 50 ml, avec buse de mélange	Réparation de décollement de lames de surfaces et de creux		10 pièces	25.50	PC



Traitements de surface et accessoires

pc06K0A1

Numéro d'article	Artikelkurztext FR	Couleur	Format	Réceptient	Prix CHF	par
132879	SM Pad d'abrasif 150 / 10 mm vert	Vert	150 x 10 mm	10 pièces	39.80	PAQ
132880	SM Pad de polissage 150 / 10 mm beige	Beige	150 x 10 mm	10 pièces	39.80	PAQ
132878	SM Pad de polissage 150 / 10 mm blanc	Blanc	150 x 10 mm	10 pièces	39.80	PAQ
133054	PA Pad d'abrasif 402 / 10 mm maroon	Maroon	402 x 10 mm	10 pièces	16.20	PC
130781	PA Pad de polissage 406 / 12 mm blanc	Blanc	406 x 12 mm	10 pièces	76.80	PAQ
134485	PA Dis pad de polissage rouge 406 x 25		Ø 406 x 25 mm		56.00	PAQ
130785	PA Pad d'abrasif 407 / 12 mm vert	Vert	407 x 12 mm	10 pièces	76.80	PAQ
130786	PA Pad de polissage 407 / 12 mm beige	Beige	407 x 12 mm	10 pièces	76.80	PAQ
127006	PA Pad souris brun 130 x 90	Brun		10 pièces	64.30	PAQ
127008	PA Pad souris vert 130 x 90	Vert		10 pièces	40.80	PAQ
127007	PA Pad souris jaune 130 x 90	Jaune		10 pièces	40.80	PAQ



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Outils de pose et accessoires

pc06K0A2

Numéro d'article	Produit	Couleur	Application	Format	Paquet	Prix CHF	par
127009	Porte-pad souris		Support pour pad manuel			13.20	PC
139660	Spatule dentée A2		Pour vinyle 200 - 300 g / m ²		6 pièces	8.90	PC
137374	Spatule dentée B15		Pour Parquet 3 plis 1000 - 1200 g / m ²			8.90	PC
137375	Spatule dentée B11		Pour Parquet 2 plis 700 - 800 g / m ²			8.90	PC
140007	Pad de rechange	Blanc	Pour le polissage de l'huile RMC	20 x 250 x 115 mm	10 pièces	25.70	PAQ
140006	Pad de rechange	Rouge	Pad pour nettoyage et huilage	20 x 250 x 115 mm	10 pièces	25.70	PAQ
140004	Pad de rechange	Beige	Pad pour décapants et oxydants	20 x 250 x 115 mm	10 pièces	25.70	PAQ
140003	Porte-pad a mains pour pad de remplacement 250 x 115 mm		Pour huiler, polir et nettoyer			31.80	PC
139805	Pour rafraîchir les surfaces du CMR à l'intérieur et à l'extérieur à la main					69.90	PC
138350	RMC tige télescopique					33.90	PC
138348	RMC rouleau à peindre 250 mm					14.20	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Couleur	Application	Format	Paquet	Prix CHF	par
138345	Support pour rouleau à peindre RMC 250 mm					7.20	PC
138347	RMC seau à peinture 12 l					11.30	PC
138346	RMC compartiment pour seau à peinture 12 l				5 pièces	29.20	PAQ
127162	Sspatule élastic					31.40	PC
136875	Spatule en plastique 117 mm				10 pièces	3.20	PC
127004	Éponge		Pour application d'huile RMC			13.20	PC
127011	Pince-éponge avec manche en bois					60.90	PC
136874	Set microfibre pour application du Pre Aging					105.10	PC
136872	Pad de recharge microfibre pour le set application					27.90	PC
136873	Bac pour huile et peinture					10.30	PC
136868	RMC gobelet doseur 1800 ml					10.80	PC
136867	RMC gobelet doseur 350 ml					4.90	PC





Numéro d'article	Produit	Couleur	Application	Format	Paquet	Prix CHF	par
135110	RMC mélangeur et ouvre-boîte métallique				20 pièces	7.90	PC
135109	RMC bec verseur en plastique convient pour 1 l jusqu'à 3.5 l				10 pièces	2.80	PC
127010	Manche métallique pour racleur de caoutchouc	Bleu				12.20	PC
127005	Racloir en caoutchouc bleu		Pour application d'huile RMC			49.80	PC



Appareils de nettoyage et accessoires

pc06K0A3

Numéro d'article	Artikelkurztext FR	Prix CHF	par
127152	AN spraymop master sol vitri. et strati.	121.20	PC
127180	AN spraymop master pour parquet huilés	123.40	PC
127155	AN revêtement en coton p. surfaces huilées	18.60	PC
127174	AN revêtement en microfibre surfaces vernies	14.30	PC





Plinthes plaquées

pc07A0A1

Exécution	Conique
Format	14 x 60 x 4000 mm
Matériau de support	Épicéa
Paquet	10 pièces = 40.00 m

Numéro d'article	Essence de bois	Tri	Couleur	Surface	Prix CHF	par
127077	Acacia	Étuvé		Vernie	6.70	M
127089	Frêne			Vernie	5.20	M
127078	Hêtre	Étuvé		Vernie	5.20	M
127079	Hêtre	Non étuvé		Vernie	5.20	M
127091	Cerisier			Vernie	5.20	M
127076	Érable Can			Vernie	5.20	M
127085	Chêne			Huilée	5.70	M
127088	Chêne		Blanc	Huilée	9.10	M
127083	Chêne		Cloud	Vernie	9.10	M
127086	Chêne			Vernie	5.20	M
127090	Épicéa			Vernie	6.60	M
127093	Noyer américain			Vernie	6.70	M
127094			Blanc RAL 9010	Vernie	6.20	M



Plinthes massives

pc07A0A0

Texte de l'article Plinthe massive

Longueur: 3.00 m – 4.50 m longueurs variables

Paquet: Env. 30.00 ml

Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Exécution	Surface	Format	Prix CHF	par
127037	Hêtre	Étuvée	Conique	Vernie	12 x 60 mm	7.80	M
127038	Hêtre	Étuvée	Conique	Vernie	15 x 60 mm	9.30	M
127039	Hêtre	Étuvée	Conique	Vernie	15 x 80 mm	11.80	M
127040	Hêtre	Non étuvée	Conique	Vernie	12 x 60 mm	8.00	M
127053	Hêtre	Étuvée	Parallèle	Vernie	8 x 40 mm	6.20	M
127052	Hêtre	Étuvée	Parallèle	Vernie	12 x 40 mm	7.80	M
127055	Hêtre	Étuvée	Parallèle	Blanc couvrant RAL 9003	12 x 40 mm	7.20	M
127065	Sapin		Parallèle	Brute	15 x 80 mm	9.40	M
127064	Sapin		Parallèle	Brute	15 x 60 mm	7.70	M
127063	Sapin		Parallèle	Brute	15 x 160 mm	13.40	M

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00


Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Exécution	Surface	Format	Prix CHF	par
127062	Sapin		Parallèle	Brute	15 x 120 mm	12.50	M
127061	Sapin		Parallèle	Brute	15 x 100 mm	10.10	M
127047	Koto		Conique	Vernie couleur chêne	12 x 60 mm	7.00	M
127048	Koto		Conique	Vernie couleur chêne	12 x 80 mm	10.30	M
127049	Koto		Conique	Vernie	12 x 60 mm	6.90	M
126518	Koto		Conique	Blanc couvrant RAL 9003	12 x 40 mm	5.70	M
127050	Koto		Conique	Blanc couvrant RAL 9003	12 x 60 mm	6.70	M
127051	Acajou		Conique	Vernie	12 x 60 mm	12.50	M
127036	Érable		Conique	Vernie	12 x 60 mm	14.60	M
127035	Érable Can		Conique	Vernie	12 x 60 mm	10.20	M
127034	Érable Can		Conique	Vernie	15 x 60 mm	18.50	M
127046	Chêne	Chêne fumé	Conique	Huilée naturel	12 x 60 mm	9.30	M
127045	Chêne		Conique	Huilée naturel	15 x 60 mm	13.40	M
140301	Chêne		Conique	Huilée naturel	12 x 40 mm	7.80	M
127041	Chêne		Conique	Vernie	12 x 60 mm	9.30	M
127044	Chêne		Conique	Vernie	15 x 80 mm	17.60	M
127043	Chêne		Conique	Vernie	15 x 60 mm	12.70	M
127042	Chêne		Conique	Vernie	12 x 80 mm	15.10	M
127056	Chêne		Parallèle	Huilée	12 x 40 mm	10.40	M
127057	Chêne	Chêne fumé	Parallèle	Huilée naturel	12 x 40 mm	10.20	M
130522	Chêne		Parallèle	Vernie	8 x 30 mm	5.90	M
127059	Chêne		Parallèle	Vernie	8 x 40 mm	7.20	M
127058	Chêne		Parallèle	Vernie	12 x 40 mm	10.30	M
135982	Pin		Parallèle	Blanc couvrant RAL 9016	12 x 40 mm	5.20	M
141282	Pin		Parallèle	Blanc couvrant RAL 9016	12 x 60 mm	4.90	M

Plinthes aluminium

pc07A0A3

Exécution Non perforé
Paquet 6 pièces = 24.00 m

Autres épaisseurs et formats sur demande.



Numéro d'article	Couleur	Format	Prix CHF	par
127095	Alu argent anodisé	11 x 40 x 4000 mm	5.40	M
127096	Alu argent anodisé	11 x 60 x 4000 mm	6.90	M

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Plinthes Accessoires

pc07A0A8

Description: Vis à empreinte en creux, avec cheville Bit T15. Profils de cornières et d'arrêt pour plinthes plaquées.


Numéro d'article	Texte de l'article	Couleur	Format	Récipient	Prix CHF	par
127073	Bout final droit pour plinthe	Érable	14 x 60 mm	10 pièces	1.10	PC
127069	Angles extérieurs pour plinthe	Chêne	14 x 60 mm	10 pièces	3.00	PC
127097	Vis pour plinthes avec cheville	Brunie	3.5 x 35 mm	500 pièces	44.80	PAQ
127098	Vis pour plinthes avec cheville	Laiton	3.5 x 35 mm	500 pièces	44.80	PAQ
127100	Vis pour plinthes avec cheville	Nicklée	3.5 x 35 mm	500 pièces	40.30	PAQ
127101	Vis pour plinthes avec cheville	Blanc	3.5 x 35 mm	500 pièces	43.30	PAQ

PPS Profils


pc07C0A0

Description: Profils en 2 parties à visser.

Numéro d'article	Produit	Couleur	Format	Prix CHF	par
127128	Profil d'arrêt 6.5 - 16 mm	Sable anodisé	16 x 28 x 900 mm	26.20	M
127129	Profil d'arrêt 6.5 - 16 mm	Sable anodisé	16 x 28 x 2700 mm	23.00	M
127130	Profil d'arrêt 6.5 - 16 mm	Argent anodisé	16 x 28 x 900 mm	24.40	M
127131	Profil d'arrêt 6.5 - 16 mm	Argent anodisé	16 x 28 x 2700 mm	23.10	M
127133	Profil d'adaption 7 - 17 mm	Sable anodisé	17 x 50 x 2700 mm	29.10	M
127134	Profil d'adaption 7 - 17 mm	Argent anodisé	17 x 50 x 900 mm	33.30	M
127135	Profil d'adaption 7 - 17 mm	Argent anodisé	17 x 50 x 2700 mm	29.90	M
127137	Profil de raccordement 7 - 17 mm	Sable anodisé	17 x 37 x 2700 mm	26.10	M
127136	Profil de raccordement 7 - 17 mm	Sable anodisé	17 x 37 x 900 mm	30.10	M
127138	Profil de raccordement 7 - 17 mm	Argent anodisé	17 x 37 x 2700 mm	26.10	M
127139	Profil de raccordement 7 - 17 mm	Argent anodisé	17 x 37 x 900 mm	31.20	M



Sable anodisé



Argent anodisé



Argent anodisé

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00


Profils de sol

pc07DOA0


Type

Lisse


Numéro d'article	Texte de l'article	Couleur	Exécution	Format	Prix CHF	par
127140	Profil d'arrêt avec patte	Argent anodisé		10.2 x 40 x 2700 mm	9.10	M
127141	Profil d'arrêt avec patte	Argent anodisé		14.2 x 40 x 2700 mm	9.60	M
127142	Profil d'arrêt avec patte	Argent anodisé		15.2 x 40 x 2700 mm	11.00	M
127143	Profil d'arrêt avec patte	Argent anodisé		8.6 x 40 x 2700 mm	9.10	M
127145	Seuil bombé	Argent anodisé	Non perforé	4 x 30 x 2700 mm	4.10	M
127144	Seuil bombé	Argent anodisé	Non perforé	5 x 40 x 2700 mm	5.40	M
127146	Profil de cornière d'angle	Argent anodisé	Perforé	10.3 x 22 x 2500 mm	6.00	M
127148	Profil de cornière d'angle	Argent anodisé	Perforé	11 x 35 x 2500 mm	6.50	M
127149	Profil de cornière d'angle	Argent anodisé	Perforé	15 x 35 x 2500 mm	7.00	M
127147	Profil de cornière d'angle	Argent anodisé	Perforé	8 x 22 x 2500 mm	6.30	M



Argent anodisé



Argent anodisé



Argent anodisé

Seuils de portes

pc07GOA0

Numéro d'article	Essence de bois	Surface	Exécution	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
130712	Hêtre	Brute	Couronné	14	1000	100	32.30	PC
130714	Hêtre	Brute	Couronné	14	1000	120	32.30	PC
130713	Hêtre	Brute	Couronné	14	1000	140	39.60	PC
130715	Hêtre	Brute	Couronné, feuilluré	23	1000	120	57.40	PC
130716	Chêne	Brute	Couronné	14	1000	100	42.10	PC
130718	Chêne	Brute	Couronné	14	1000	120	47.20	PC
130720	Chêne	Brute	Couronné	14	2500	120	48.10	M
130717	Chêne	Brute	Couronné	14	1000	140	56.60	PC
130721	Chêne	Brute	Couronné	14	2500	140	57.30	M
130719	Chêne	Brute	Couronné, feuilluré	23	1000	120	72.20	PC

Seuils de portes massifs

pc07GOA1

Texte de l'article

Lambourde

Numéro d'article	Essence de bois	Couleur	Surface	Exécution	Format	Prix CHF	par
128711	Épicéa / sapin	Flair blanc	Rabotée		6 x 30 mm	8.30	M
130520	Chêne		Vernie	Parallèle	6 x 30 mm	5.50	M
130521	Chêne		Vernie	Parallèle	7 x 40 mm	6.90	M
130523	Chêne		Brute	Parallèle	6 x 25 mm	5.10	M
130524	Chêne		Brute	Parallèle	6 x 30 mm	5.30	M
130525	Sapin		Brute	Parallèle	6 x 30 mm	3.70	M
130526	Sapin		Brute	Parallèle	7 x 40 mm	5.40	M
130527	Sapin		Brute	Parallèle	8 x 50 mm	6.20	M
130528	Sapin		Brute	Parallèle	6 x 23 mm	3.10	M
130529	Koto		Vernie couleur chêne	Parallèle	6 x 30 mm	5.00	M
130535	Hêtre	Étuvée	Vernie	Parallèle	6 x 30 mm	4.20	M

Lattes rabotées, continues

pc07GOA2

Texte de l'article

Lambourde

Numéro d'article	Produit	Essence de bois	Format	Prix CHF	par
110681	Quart de rond	Sapin	15 x 15 mm	5.90	M
110683	Quart de rond	Sapin	12 x 12 mm	5.60	M
128699	Quart de rond	Chêne	12 x 12 mm	6.50	M
128712	Quart de rond	Chêne	12 x 12 mm	7.40	M
128713	Quart de rond	Chêne	15 x 15 mm	7.40	M

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Fermacell® Plaque de sol**pcMOA0B0**

Classe de protection incendie RF1
Produit Plaque de sol

Structure: Les plaques de sol de 20 et 25 mm se composent de deux plaques Fermacell collées l'une contre l'autre en quinconce. La plaque de 30 mm se compose d'une plaque de sol avec 10 mm de laine minérale comprimée ou un panneau en fibres de bois (élément de 35 mm = 25 mm + 10 mm).



Produits à faibles
émissions



No d'art.	Construction	Format	Cont./pqt	Prix CHF	par
106802	2 x 10 mm panneau de fibre de plâtre	20 x 1500 x 500 mm	74.0	30.40	M2
106803	2 x 12.5 mm panneau de fibre de plâtre	25 x 1500 x 500 mm	60.0	34.35	M2
106804	2 x 10 mm panneau de fibre de plâtre, 10 mm laine minérale	30 x 1500 x 500 mm	60.0	43.65	M2
106809	2 x 10 mm panneau de fibre de plâtre, 10 mm isolant en fibres de bois	30 x 500 x 1500 mm	60.0	40.90	M2
106810	2 x 12.5 mm panneau de fibre de plâtre, 10 mm isolant en fibres de bois	35 x 500 x 1500 mm	50.0	44.95	M2

Fermacell® Therm**pcMOA0B2**

Application Système de chauffage au sol
Classe de protection incendie RF1



Produits à faibles
émissions



No d'art.	Produit	Surface	Format	Cont./pqt	Prix CHF	par
133651	Therm25 167 élément	Avec rainures long. et transv. pr tubes de chauff.	25 x 1000 x 500 mm	70.0	77.95	M2
133652	Therm25 167 élément	Avec rainures en arc pour tubes de chauffage	25 x 1000 x 500 mm	70.0	114.30	M2
140752	Therm25 125 élément	Avec rainures en arc pour tubes de chauffage	25 x 1000 x 500 mm	70.0	150.80	M2
140753	Therm25 125 élément	Avec rainures long. et transv. pr tubes de chauff.	25 x 1000 x 500 mm	70.0	85.75	M2
106830	Therm38 élément	Avec rainures long. pour tubes de chauffage	38 x 1500 x 500 mm	50.0	92.30	M2
106831	Therm38 élément	Avec rainures transv. pour tubes de chauffage	38 x 1500 x 500 mm	50.0	92.30	M2

Fermacell® Therm gabarit de fixation**pcMOA0B21**

Numéro d'article	Produit	Info	Format	Prix CHF	par
138689	Therm25 gabarit de fixation	Pour distance de rainure 167 mm	4 x 1500 x 1000 mm	36.00	PC
141128	Therm25 gabarit de fixation	Pour distance de rainure 125 mm	4 x 1500 x 1000 mm	33.60	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Fervagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Produits à faibles émissions



Fermacell® Nid d'abeilles

pcMOA0B4

Texte de l'article
Descriptif produit

Fermacell
Le système d'isolation phonique nid d'abeille fermacell® est utilisé principalement sur les planchers bois dans les constructions neuves et anciennes (rénovation). Les planchers bois ont souvent une isolation acoustique trop faible en raison du manque de masse. Le granule pour nid d'abeille fermacell® permet d'augmenter la masse du plancher et, en combinaison avec les plaques de sol posées dessus, d'améliorer l'isolation acoustique.

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids	Cont./pqt	Prix CHF	par
106805	30	1000	1500	1.50	30.0	15.40	M2
106807	60	1000	1500	3.00	15.0	20.75	M2



Fermacell® Accessoires

pcMOA1A0

Numéro d'article	Produit	Réceptacle	Cont./pqt	Taux de consommation	Prix CHF	par
106758	Enduit de ragréage	Sac 25 kg	40.0	Env. 1.4 kg / m ² pour une épaisseur de couche d'1 mm	58.85	PC
106846	Colle à joints	Cartouche 310 ml	25.0	Env. 20 ml par mètre courant de joint, env. 22 m ² de paroi (format hauteur d'étage), env. 11 m ² de plafond (petit format).	16.65	PC
106847	Colle pour plaque de sol	1 kg	18.0	Env. 40 - 50 g / m ² , correspond à 20 - 25 m ² / flacon.	28.85	PC
106849	Mortier adhésif	Sac 20 kg	48.0	Env. 6 kg / m ² pour les éléments standards. Env. 1 kg / m ² pour les éléments avec rainures transversales + horizontales.	25.10	PC
106848	Couteau à colle		10.0		180.45	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Fermacell® Vis

pcM0A1A1

Produit

Powerpanel H20 vis



Numéro d'article	Produit	Épaisseur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
106855	Vis autoperceuses	3.9	19	1000.0	25.55	PAQ
106858	Vis autoperceuses	3.9	22	1000.0	26.90	PAQ
106859	Vis autoperceuses	3.9	22	250.0	10.40	PAQ
106860	Vis autoperceuses	3.9	30	1000.0	26.35	PAQ
106863	Vis autoperceuses	3.9	40	1000.0	37.40	PAQ
134971	Vis square drive	3.9	19	1000.0	30.05	PAQ
134972	Vis square drive	3.9	22	1000.0	34.95	PAQ
134973	Vis square drive	3.9	30	1000.0	35.45	PAQ
134974	Vis square drive	3.9	40	1000.0	45.30	PAQ

Fermacell® Bandes

pcM0A1A2

Numéro d'article	Produit	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
106850	Bande de rive MF	1000	50	60.0	129.60	PAQ
106851	Bande de rive MF	1000	100	30.0	79.35	PAQ



Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00


Fermacell® Granules d'égalisation / mortiers **pcMOA1A5**

Numéro d'article	Produit	Réceptient	Cont./pqt	Taux de consommation	Prix CHF	par
106762	Mortier expansif	Sac 25 kg	56.0	Env. 16 litres de mortier frais par sac	26.05	PC
106865	Granules d'égalisation	Sac 50 l	30.0	Env. 10 l / m ² pour 10 mm d'épaisseur	27.35	PC
106868	Granule pour nid d'abeille	Sac 15 l / 22.5 kg	48.0	2 sacs / m ² pour nid d'abeille 30 mm 4 sacs / m ² pour nid d'abeille 60 mm	12.85	PC
106853	Protection anti-fluage	Rouleau 75 m ²	10.0		141.55	PC
137326	Mortier d'égalisation T	Sac 80 l	15.0		60.90	PC

Aggloméré prêt à la pose P2**pcCOBOCO**

Texte de l'article	Aggloméré prêt à la pose brut
Collage	P2
Classe d'émissions	E1
Système	Rainure et languette
Descriptif produit	Panneau de particules facile à usiner avec un outillage classique. Uniquement pour applications en milieu intérieur sec.
Info	Commandée les languettes séparément, article 134750
Certification	FSC®-C017145



Rainuré 4 côtés sans languette.

La languette doit être commandée séparément. Numéro d'article languettes: 134750 / 140745.

La règle de base pour le calcul du nombre de languettes est: longueur + largeur x nombre de panneaux prêts à la pose.

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids	Cont./pqt	Prix CHF	par
100761	16	1730	670	10.40	45.0	26.50	M2
100762	16	2610	670	10.40	45.0	26.50	M2
100763	19	1730	670	12.16	40.0	31.20	M2
100764	19	2610	670	12.16	40.0	31.20	M2
100765	22	1730	670	13.86	35.0	35.90	M2
100766	22	2610	670	13.86	35.0	35.90	M2
100767	25	1730	670	15.75	30.0	40.50	M2
100768	25	2610	670	15.75	30.0	40.50	M2
100769	30	1730	670	18.30	25.0	48.40	M2
100770	30	2610	670	18.30	25.0	48.40	M2

Aggloméré prêt à la pose P3**pcCOBODO** **SWISS KRONO**

Texte de l'article	Swiss Krono
Collage	P3
Classe d'émissions	E1
Système	4 côtes rainures sans languettes
Descriptif produit	Panneau de particules brut pour utilisation en milieu humide, ne convient pas pour des applications porteuses.
Info	Commandée les languettes séparément, article 134750



Rainuré 4 côtés sans languette.

La languette doit être commandée séparément. Numéro d'article languettes: 134750 / 140745.

La règle de base pour le calcul du nombre de languettes est: longueur + largeur x nombre de panneaux prêts à la pose.

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids	Cont./pqt	Prix CHF	par
130301	16	1730	670	10.56	50.0	39.90	M2
139705	16	2550	670	10.80	50.0	40.00	M2
130303	19	1730	670	12.35	40.0	47.40	M2
139706	19	2550	670	12.35	40.0	47.50	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids	Cont./pqt	Prix CHF	par
130305	22	1730	670	14.08	35.0	54.40	M2
139707	22	2550	670	14.08	35.0	54.40	M2
130307	25	1730	670	16.00	30.0	64.50	M2
139708	25	2550	670	16.00	30.0	64.60	M2
130309	30	1730	670	18.60	25.0	78.10	M2
139709	30	2550	670	18.60	25.0	78.30	M2



Swiss Krono OSB prêts à la pose

pci8BOCO



Essence de bois	Bois mélangé
Système	Rainé-crêté
Surface	Non poncée
Collage	PMDI
Classe d'émissions	E1
Teneur en formaldéhyde de la colle	0.00 ppm
Certification	PEFC

Les panneaux OSB de Kronospan sont des en 3 plis constitués de lamelles orientées et liées entre elles avec un liant (lamelles de placage en pin de 120-160 mm), conformément à la norme EN 13986 et EN 300. L'orientation de la couche médiane se fait avec un angle de 90° par rapport aux plis supérieurs.

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
124319	15	2500	1250	60.0	22.90	M2
124321	18	2500	1250	52.0	27.00	M2
124322	22	2500	1250	42.0	33.00	M2
124323	25	2500	1250	38.0	37.70	M2

Colles à dispersion surfaces, joints

pcAOZ0ZO



Numéro d'article	Texte de l'article	Type	Récipient	Application	Cont./pqt	Prix CHF	par
112172	Collano	FL 330	Bouteille en PL 800 g	Colle uni- verselle pour joints / placage D3	12.0	17.30	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Floor 5.4 (ex Pavafloor)**pcHOA013**

Densité	875 kg / m ³
Chants	Droits
Conductivité thermique	Lambda D 0.14 W/(m K)



- Stabilité, précision dimensionnelle et résistance mécanique
- Isolation phonique et sensation de chaleur au sol
- Grande résistance à la compression pour une application sûre dans la construction d'appartements et d'immeubles

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
104658	5.4	1300	1020	200.0	13.10	M2

Step 2,0 (ex Pavastep)**pcHOA014**

Densité	800 kg / m ³
Chants	Droits
Conductivité thermique	Lambda D 0.14 W/(m K)



- Panneau support fin mais résistant à la compression
- Valeurs d'isolation aux bruits d'impact testées sous Parquet et stratifié
- Idéal pour le recouvrement des granules d'égalisation

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
130254	2	1000	500	200.0	8.50	M2

Steico Universal**pcH1A0A0**

Produit	Steico Universal
Densité	210 kg / m ³
Conductivité thermique	Lambda D 0.048 W/(m K)



Numéro d'article	Chants	Épaisseur	Longueur	Largeur	Surface couvrante	Cont./pqt	Prix CHF	par
140584	Profilés	22	2230	600	22 x 2205 x 575 mm	104.0	15.40	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



STEICO
www.steico.com



Steico Underfloor

pcH1B0AO

Produit	Steico Underfloor
Densité	250 kg / m ³
Chants	Droits
Conductivité thermique	Lambda D 0.070 W/(m K)
Certification	FSC®-C017145

- Très bonne isolation contre les bruits d'impact et amélioration du confort phonique des pièces
- Excellentes propriétés isolantes
- Haute résistance à la compression jusqu'à 15 TO / m² important pour les systèmes à cliquer
- Particulièrement ouvert à la diffusion
- Résistant aux solvants chimiques
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Compatible avec le chauffage au sol
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
128925	7	790	590	15.0	5.30	M2



Produits à faibles
émissions



Panneau de fibres brut industrie

pcH4A0AO

Produit	Panneau de fibres brut industrie
Densité	900 kg / m ³
Certification	FSC®-C017145

- Haute stabilité propre et dimensionnelle
- Surface dure des deux côtés
- Face avant fermée et lisse, face arrière antidérapante

Numéro d'article	Épaisseur	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
104629	3.2	2440	1220	150.0	7.20	M2
104632	5	2000	1220	100.0	12.10	M2
104634	5	2500	1220	100.0	12.10	M2
104635	5	2750	1220	100.0	12.10	M2
104636	5	3000	1220	100.0	12.60	M2
128641	3	2440	1220	191.0	7.50	M2
132484	3	1215	1220	191.0	7.50	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66


Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Bande abrasive poseurs de sol Premium R955**pcK4BOA0**

Produit Type Bande abrasive R955P, Ceramic, Redheat

**Propriétés**

- Support en polyester hautement résistant
- Abrasif céramique SG®
- Produit de haute qualité

Avantages

- Durée de vie extra longue, résistant à la déchirure
- Gain de temps
- Rapidité de coupe inégalée avec résistance optimale à l'usure pour le ponçage professionnel des sols
- Meilleurs résultats sur les bois durs et les grandes surfaces
- Changements de bandes moins fréquents

Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
134448	Grain P24	200 x 750 mm	5 pièces	174.00	PAQ
134449	Grain P36	200 x 750 mm	5 pièces	171.00	PAQ
134450	Grain P40	200 x 750 mm	5 pièces	163.00	PAQ
134451	Grain P50	200 x 750 mm	5 pièces	163.00	PAQ
134452	Grain P60	200 x 750 mm	5 pièces	143.00	PAQ
134453	Grain P80	200 x 750 mm	5 pièces	143.00	PAQ
134454	Grain P100	200 x 750 mm	5 pièces	134.00	PAQ

Bande abrasive poseurs de sol Base R230**pcK4B2A0**

Produit Type Bande abrasive R230, AloX

**Propriétés**

- Support en toile résistant
- Grain à l'oxyde d'aluminium
- Distribution des grains ouverte

Avantages

- Multi-usages, produit économique - idéal pour le ponçage des sols en bois
- Bonne performance de coupe
- Encrassement réduit

Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
134441	Grain P24	200 x 750 mm	10 pièces	195.00	PAQ
134442	Grain P36	200 x 750 mm	10 pièces	188.00	PAQ
134443	Grain P40	200 x 750 mm	10 pièces	177.00	PAQ
134444	Grain P60	200 x 750 mm	10 pièces	166.00	PAQ
134445	Grain P80	200 x 750 mm	10 pièces	156.00	PAQ
134446	Grain P100	200 x 750 mm	10 pièces	150.00	PAQ
134447	Grain P120	200 x 750 mm	10 pièces	150.00	PAQ

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Abrasifs poseurs de sol, disque Premium H835

pcK4A0C0

Produit
Type

Disque abrasif
H835, zirconium, Multi-Air



Propriétés

- Grain NorZon® dernière génération
- Support papier haute résistance (grammage E)
- Distribution des grains ouverte
- Système de liant résine

Avantages

- Grain auto-affûtant
- Taux d'enlèvement Plus élevé
- Durée de vie prolongée
- Réduit l'écaillage des bords
- Résistant à la déchirure
- Forte adhérence des grains



Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
134365	Grain P40	Ø 150 mm	50 pièces	111.00	PAQ
134366	Grain P60	Ø 150 mm	50 pièces	107.00	PAQ
134367	Grain P80	Ø 150 mm	50 pièces	103.00	PAQ
134368	Grain P120	Ø 150 mm	100 pièces	177.00	PAQ



Abrasifs poseurs de sol Premium Zirconium H835

pcK4B0C0

Produit
Type

Disque abrasif
H835, zirconium, Blue Fire, 15 trous



Propriétés

- Grain NorZon® dernière génération
- Support papier haute résistance (grammage E)
- Distribution des grains ouverte
- Système de liant résine

Avantages

- Grain auto-affûtant
- Taux d'enlèvement Plus élevé
- Durée de vie prolongée
- Réduit l'écaillage des bords
- Résistant à la déchirure
- Forte adhérence des grains



Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
134369	Grain P40	Ø 150 mm	50 pièces	59.00	PAQ
134370	Grain P60	Ø 150 mm	50 pièces	59.00	PAQ
134371	Grain P80	Ø 150 mm	50 pièces	59.00	PAQ
134372	Grain P120	Ø 150 mm	100 pièces	119.00	PAQ

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66


Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Abrasifs poseurs de sol, Mesh Power Ceramic

pcK4A0G0

Produit
TypeDisque abrasif
Mesh Power Ceramic**Propriétés**

- Distribution des trous non définie pour une orientation rapide et simple du disque d'appui
- Disque abrasif polyvalent avec structure mesh ouverte
- Identification facile des produits race aux codes couleur des grains
- Face arrière auto-agrippante
- Utilisable sur matières minérales, couches de fond, peintures, vernis, fibres de verre, aluminium, couche de gel et synthétique

Avantages

- La face inférieure en mesh permet d'améliorer drastiquement l'aspiration des poussières pour un environnement de travail plus propre et plus sain et des travaux de nettoyage réduits
- La technologie No-Fil® empêche l'encrassement et prolonge la durée de vie
- Meilleure performance de coupe, meilleure qualité de finition et productivité accrue
- Pour applications à sec et à l'eau
- Supports auto-agrippants pour un changement de disques simple et rapide
- Utilisable sur de nombreux matériaux, sur des surfaces planes ou courbes, pour ponçage manuel ou mécanique

Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
140216	Grain P60	Ø 150 mm	50 pièces	104.00	PAQ
137304	Grain P80	Ø 150 mm	50 pièces	95.00	PAQ
137396	Grain P100	Ø 150 mm	50 pièces	91.00	PAQ
137305	Grain P120	Ø 150 mm	50 pièces	90.00	PAQ
137306	Grain P180	Ø 150 mm	50 pièces	90.00	PAQ
137307	Grain P240	Ø 150 mm	50 pièces	90.00	PAQ
137308	Grain P320	Ø 150 mm	50 pièces	90.00	PAQ
137309	Grain P400	Ø 150 mm	50 pièces	90.00	PAQ
140218	Grain P60	Ø 180 mm	50 pièces	144.00	PAQ
137398	Grain P80	Ø 180 mm	50 pièces	180.00	PAQ
137399	Grain P100	Ø 180 mm	50 pièces	180.00	PAQ
137400	Grain P120	Ø 180 mm	50 pièces	180.00	PAQ
140219	Grain P60	Ø 203 mm	50 pièces	201.00	PAQ
137310	Grain P80	Ø 203 mm	50 pièces	193.00	PAQ
137397	Grain P100	Ø 203 mm	50 pièces	180.00	PAQ
137311	Grain P120	Ø 203 mm	50 pièces	171.00	PAQ
137312	Grain P180	Ø 203 mm	50 pièces	171.00	PAQ
137313	Grain P240	Ø 203 mm	50 pièces	171.00	PAQ
137314	Grain P320	Ø 203 mm	50 pièces	171.00	PAQ
137315	Grain P400	Ø 203 mm	50 pièces	171.00	PAQ

Voir leubahiaig.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66Carouge
T +41 58 470 60 90Monthey
T +41 58 470 61 00Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Abrasifs poseurs de sol Premium Zirconium H835

pcK4B0B0

Produit
Type

Disque abrasif
H835, zirconium



Propriétés

- Grain NorZon® dernière génération
- Support papier haute résistance (grammage E)
- Distribution des grains ouverte
- Système de liant résine

Avantages

- Grain auto-affûtant
- Taux d'enlèvement plus élevé
- Durée de vie prolongée
- Réduit l'écaillage des bords
- Résistant à la déchirure
- Forte adhérence des grains

Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
134467	Grain P40	Ø 150 mm	50 pièces	64.00	PAQ
134468	Grain P60	Ø 150 mm	50 pièces	53.00	PAQ
134469	Grain P80	Ø 150 mm	50 pièces	53.00	PAQ
134470	Grain P120	Ø 150 mm	50 pièces	53.00	PAQ
135440	Grain P40	Ø 180 mm	50 pièces	116.00	PAQ
135442	Grain P60	Ø 180 mm	50 pièces	116.00	PAQ
135443	Grain P80	Ø 180 mm	50 pièces	116.00	PAQ
135444	Grain P100	Ø 180 mm	50 pièces	116.00	PAQ
135445	Grain P120	Ø 180 mm	50 pièces	116.00	PAQ
137409	Grain P40	Ø 203 mm	50 pièces	158.00	PAQ
137410	Grain P60	Ø 203 mm	50 pièces	158.00	PAQ



Abrasifs poseurs de sol Standard H425

pcK4B1A0

Produit
Type

Disque abrasif
H425, carbure de silicium, double face

Propriétés

- Grain au carbure de silicium
- Papier E hautement résistant

Avantages

- Taux de coupe élevé
- Applications à sec uniquement

Numéro d'article	Exécution	Format	Paquet	Prix CHF	par
134455	Grain P36	Ø 425 x 30 mm	25 pièces	497.00	PAQ
134456	Grain P40	Ø 425 x 30 mm	25 pièces	371.50	PAQ

Voir leubahiag.ch

Prix: avril 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Conditions générales de vente et de livraison de Leuba Hiag SA

Bases

Les présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent exclusivement aux offres, ventes et livraisons de Leuba Hiag SA (désignée ci-après par „vendeur »). Toute dérogation à ces conditions, en particulier les conditions générales d'achat de l'acheteur, ne prend valeur contractuelle que si elle a été expressément acceptée par écrit par le vendeur. Dans le cas où une disposition des présentes conditions générales de vente et de livraison et des autres accords conclus entre les parties était déclarée invalide ou non applicable, cela n'invalide pas et ne rend pas inapplicable les autres dispositions et accords. En lieu et place de cette disposition ou de cet accord invalide ou non applicable, une disposition valide et aussi proche que possible de l'intention économique des parties est considérée comme convenue dès le départ.

Prix

Les prix s'entendent en CHF (francs suisses) ou en EUR (euros) à partir de l'usine (Incoterms 2020 FCA). Tous les frais annexes comme les frais d'expédition, d'emballage, de transport, la TVA, les droits de douane, les assurances et autres coûts ne sont pas compris dans le prix et sont facturés séparément. Les modifications de prix sans notification préalable demeurent réservées. En cas de modifications ou de majorations de prix de la part de ses fournisseurs, de quelque nature que ce soit, de charges fiscales additionnelles, de charges consécutives à des mesures officielles, de hausses des droits de douane ou de variations des taux de change, le vendeur se réserve expressément le droit d'augmenter son prix en conséquence sans que l'acheteur ne soit habilité à résilier le contrat. Sont réservées les erreurs de prix et/ou de spécifications de produits dues à des erreurs de frappe, de report ou de tout autre erreur ainsi que les modifications des spécifications de la part du fabricant.

Les mesures et spécifications définies au départ sont déterminantes pour la facturation.

Pour une valeur de marchandise jusqu'à CHF 980.-, un forfait de base de CHF 44.-- est facturé à titre de participation aux frais de transport. En cas de valeur de marchandise plus élevée, la participation aux frais de transport est fixée à 4,49 % de la valeur de marchandise. Le montant maximal des frais de transport par livraison s'élève à CHF 445.-. Les livraisons d'une valeur marchandise inférieure à CHF 350.- sont facturées avec un supplément pour petite quantité d'une valeur minimale de CHF 35.-. Le vendeur répercute sur l'acheteur les suppléments pour petites quantités perçus par l'usine. En cas de variations des prix des carburants, un supplément diesel sera facturé en pourcents du prix du transport. Des informations actuelles sur les suppléments de carburant sont publiées par l'Association suisse des transports routiers et peuvent être consultées sur www.astag.ch. Sur demande, nous déchargeons la marchandise avec notre élévateur/grue transportable contre supplément. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables en cas d'indisponibilité de l'élévateur/de la grue.

Forfait de préparation pour enlèvement

Pour les commandes inférieures à CHF 300.-, un forfait de préparation de CHF 18.- est facturé à l'acheteur sans aucune déduction de rabais. Le vendeur répercute sur l'acheteur les suppléments pour petites quantités perçus par l'usine.

Taille et dimensions des produits

La taille des colis dépend des fournisseurs et peut donc varier de l'un à l'autre.

En l'absence d'indication contraire, les épaisseurs et dimensions sont indiquées en mm (premier chiffre = longueur du parement).

Marchandises commissionnées

Aucune réclamation ne pourra être admise pour des sur/sous-livraisons jusqu'à 10% de la quantité commandée. La facturation se fait sur la base de la quantité effectivement livrée.

Offres

Toutes les indications du vendeur comme les prix, les marchandises, les conditions de livraison et autres conditions, qu'elles soient générales ou concrètes en réponse à une demande de renseignements de l'acheteur, sont non contraignantes tant que le vendeur n'a pas soumis une offre ferme et définitive.

Les ordres et commandes ne sont considérés comme acceptés que lorsque le vendeur les a confirmés par écrit. Les indications figurant dans la confirmation de l'ordre sur la qualité de la marchandise et autres conditions prévalent sur les indications divergentes dans les ordres et commandes. Sont expressément réservées les modifications apportées par le vendeur ou des fournisseurs à l'exécution des marchandises commandées.

Les indications figurant dans les offres et confirmations de commandes relatives à l'état de sécheresse, aux délais de livraison, au poids, au fret, etc. sont données en toute bonne foi mais sans engagement de la part du vendeur. Les échantillons envoyés restent des échantillons types, ce qui veut dire que faute de l'assurance contraire expresse du vendeur, les propriétés de ces échantillons sont considérées comme n'étant pas garanties à condition que la marchandise livrée soit compatible avec l'usage prévu.

Réserve de propriété

Les objets du contrat restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Le vendeur est en droit de faire enregistrer une réserve de propriété correspondante au registre officiel. A la demande du vendeur, l'acheteur est tenu de coopérer à cette inscription.

Avant le paiement intégral du prix de vente, l'acheteur ne peut ni céder ni nantir la marchandise achetée ni en transférer la propriété à un tiers à titre de sûreté. En cas de nantissement ou prétention similaire d'un tiers, le client est tenu d'en avertir immédiatement le vendeur.

Livraison

Toutes les livraisons se font pour le compte et aux risques de l'acheteur. Dans tous les cas, les risques et profits passent à l'acheteur lors du départ de la livraison de l'usine (Incoterms 2010 FCA).

Les délais et dates de livraison promis sont donnés par le vendeur en toute bonne foi et sont tenus dans la mesure du possible. Ils ne sont toutefois pas contraignants et n'autorisent pas l'acheteur, en cas de non-respect, à résilier le contrat ou à réclamer des dommages et intérêts ou à faire valoir toute autre prétention.

Le vendeur se réserve expressément le droit de procéder à des livraisons partielles et à facturer celles-ci à l'acheteur. En cas de force majeure et/ou de troubles similaires - indépendamment du fait qu'ils surviennent chez le vendeur, chez ses fournisseurs ou chez des auxiliaires - qui empêchent ou rendent plus difficile la fabrication ou la livraison de la marchandise, le vendeur peut, sans engager sa responsabilité, résilier à son gré le contrat en tout ou partie ou modifier en conséquence le délai ou la date de livraison. Le vendeur est déchargé de toute responsabilité pour le retard dans l'exécution ou la résiliation du contrat.

Si la livraison de la marchandise est convenue sur appel de l'acheteur, celui-ci est tenu de récupérer les marchandises dans les délais fixés. Si l'expédition ou la remise de la marchandise est retardée à la demande de l'acheteur de façon à nécessiter un stockage provisoire de celle-ci, les frais d'entreposage seront facturés à l'acheteur. En cas de non-récupération de la quantité prévue dans le délai imparti, le vendeur est en droit de la facturer en totalité. Si le vendeur se charge de la remise de la marchandise et que celle-ci n'est pas réceptionnée pendant les heures de livraison convenues ou habituelles, les frais supplémentaires occasionnés par une livraison ultérieure seront à la charge de l'acheteur. Sont également facturés à l'acheteur les frais d'entreposage résultant de la réception retardée ainsi que les pertes sur les intérêts et autres frais supplémentaires.

Contrôle et réception de la livraison

L'acheteur est tenu de contrôler la livraison et de signaler par écrit au vendeur les défauts éventuels aussi rapidement que possible, mais au plus tard 5 jours après réception de la livraison. Passé ce délai, la livraison est considérée comme acceptée.

L'acheteur est responsable de la validité des comptes individuels créés sur le webshop. S'il omet de signaler le blocage d'un compte, il est responsable des coûts qui en résultent.

Toutes les réclamations doivent être soumises aussi rapidement que possible et avant le traitement des matériaux. Les défauts qui ne sont pas identifiables lors de l'examen immédiat doivent être signalés par écrit aussitôt après avoir été constatés. Les réclamations et observations ne donnent en aucun cas le droit de refuser la réception de la marchandise ou le paiement du prix de vente convenu.

En cas de dommages durant le transport, le transporteur doit également être avisé et une mention correspondante être faite sur le bon de livraison à viser. Le dommage doit en outre être confirmé par le chauffeur.

Emballage

Les panneaux d'emballage sont facturés et ne sont pas repris. Les caisses et les panneaux spéciaux peuvent être repris franco et en parfait état après accord avec nos services. Les palettes Euro doivent être remises au chauffeur à titre d'échange, faute de quoi elles sont facturées.

Délais

Toutes les indications et délais de livraison publiés sont basés sur l'état actuel de nos informations. Selon les volumes de commande et la situation d'approvisionnement, les délais peuvent être modifiés à court terme. Un retard de livraison n'autorise pas l'acheteur à annuler la commande ou à réclamer des indemnités ou des pénalités contractuelles. Les événements de force majeure délient le vendeur de ses obligations de livraison.

Garantie

En cas de défaut relevant du droit de vente, dont il est prouvé qu'il existait déjà au moment du transfert des risques à l'acheteur et si celui-ci a respecté son obligation de contrôler la livraison et de notifier les défauts, le vendeur peut à son gré réparer ou remplacer la partie/l'objet défectueux, ou, s'il préfère renoncer à une réparation ou à un remplacement, accorder à l'acheteur une réduction sur le prix de vente. Cette obligation du vendeur et le droit correspondant de l'acheteur sont prescrits et expirent 12 mois après l'envoi de la livraison. Passé ce délai, aucune prétention ne peut plus être émise par l'acheteur, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un défaut caché ou avéré. Les droits de l'acheteur ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas des défauts suivants:

- usage normale
- état de la marchandise ou dommage survenu après le transfert des risques ou à la suite d'un maniement, traitement, entreposage, montage ou entretien non conforme, du non-respect des règles de montage et d'exploitation ou d'une sollicitation ou utilisation excessives
- état de la marchandise ou dommage dû à un cas de force majeure, à des influences extérieures particulières non prévues dans le contrat ou à l'utilisation de la marchandise à des fins autres que celles prévues dans le contrat. L'acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en cas de divergences usuelles et/ou minimales de la qualité convenue de la marchandise ou de limitation minime de son utilité.

Si des marchandises ou parties de celles-ci qui n'ont pas été fabriquées par l'acheteur sont défectueuses, le vendeur peut être déchargé de sa responsabilité en cédant à l'acheteur ses propres droits de garantie vis-à-vis de ses fournisseurs.

Sont exclues toutes les autres prétentions de l'acheteur comme la réhabilitation, la diminution, les dommages et intérêts (y compris la responsabilité civile pour dommages indirects) etc.

Sur demande, les déclarations de performances en vigueur peuvent être fournies sous forme imprimée ou électronique pour tous les produits de construction livrés. Tous les documents sont établis et actualisés avec le plus grand soin. L'applicabilité, l'exhaustivité et la conformité avec l'état actuel de la technique sont à contrôler par le transformateur / client. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Toutes les spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Annulations et retours

Les annulations de commandes par l'acheteur nécessitent l'accord écrit du vendeur. Les réclamations relatives à une livraison n'autorisent pas l'acheteur à annuler des livraisons restantes ou d'autres livraisons.

En cas de dégradation de la situation financière de l'acheteur ou si elle est différente de celle qui avait été présentée au vendeur, celui-ci est en droit de résilier le contrat. En cas d'annulation conforme à la loi par le vendeur, l'acheteur porte les frais encourus par le vendeur.

Le vendeur n'échange et ne reprend de marchandises que franco (Incoterms 2020 DDP) et en parfait état, et seulement après accord de la division commerciale concernée. Les retours sans accord préalable ne sont ni acceptés ni crédités. Les frais de dossier, d'emballage et de fret qui en résultent sont déduits de la note de crédit à hauteur de 20% de la valeur de marchandise, avec un montant minimal de CHF 200.-.

Paiement

Nous livrons les entreprises contre facture sous réserve du contrôle de leur solvabilité. Sauf convention écrite contraire, les factures du vendeur doivent être réglées sans escompte ni déduction dans les 30 jours qui suivent la date de facturation.

L'obligation de paiement de l'acheteur n'est remplie que lorsque le montant facturé est crédité sur le compte postal ou bancaire du vendeur (date de valeur).

L'acheteur accepte que le vendeur décompte des paiements de l'acheteur avec la créance la plus ancienne.

L'acheteur est considéré comme étant en retard de paiement à l'expiration du délai de paiement sans envoi d'un rappel. Si l'acheteur est en retard de paiement, l'ensemble des créances vis-à-vis du vendeur découlant de la relation d'affaires deviennent immédiatement échues et exigibles. En cas de retard de paiement, le vendeur est en droit de supprimer tous les rabais consentis.

Les retards de paiement et autres modifications de la situation de l'acheteur qui remettent en cause le paiement de la marchandise ou de la prestation autorisent le vendeur à

- résilier le contrat en tout temps et à garder la marchandise ou à la réclamer à l'acheteur ou à ne pas lui fournir les éventuelles prestations
- faire valoir immédiatement toutes les créances à l'encontre de l'acheteur, indépendamment de leur date d'échéance, ou à exiger des sûretés pour ces créances
- exécuter les livraisons restantes contre paiement anticipé, indépendamment des accords passés à cet égard
- facturer à l'acheteur des intérêts moratoires de 5% et des frais de rappel pouvant aller jusqu'à CHF 200.- ainsi qu'une contribution aux frais de CHF 150.- lors du recouvrement.

L'acheteur n'a le droit de retenir des paiements ou de décompter des contre-prestations que si celles-ci sont incontestées ou valables en droit.

Protection et traitement des données

Les informations relatives au droit de la protection des données sont disponibles sur notre site Internet (www.leubahiag.ch).

Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement des marchandises est le siège suisse du vendeur.


For juridique

Le for juridique est Lausanne.

Droit applicable

La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises ("droit commercial de Vienne") n'est pas applicable aux contrats conclus avec Leuba Hiag SA.

Nous sommes là pour vous



leubahiag.ch
info@leubahiag.ch

Suivez nous:



Leuba Hiag SA
Chemin des Planchettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66
romanel@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Rue Baylon 15
1227 Carouge
T +41 58 470 60 90
carouge@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Route des Îles 1
1870 Monthey
T +41 58 470 61 00
monthey@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Chemin de la Longivue 195
1726 Farvagny-le-Petit
T+ 41 58 470 69 00
farvagny@leubahiag.ch



Légende:

= Vente

= Exposition

= Dépôt et logistique

Visitez notre webshop et nos showrooms sous:



LEUBA HIAG SA 
Le bois – notre compétence