

LEUBA HIAG SA

Le bois – notre compétence



Liste de prix terrasses

2023



Déclaration du bois

T/Terrasses & produits de jardin (T3 – T38)

Essences de bois et pays de provenance

Accoya (Radiata Pine):	NZ
Douglas:	DE, FR, PL
Ipé:	BR
Mélèze indigène:	AT, CZ, DE
Mélèze western:	CA, US
Robinier:	RO
Sipo:	CG, CM, GA, GQ
Frêne thermique:	AT, DE, US
Pin d'orégon:	CA, US
Pin thermique:	FL, SE
Yellow Cedar:	CA, US

Ordonnance sur le commerce du bois

À partir du 1er janvier 2022, toutes les entreprises qui mettent pour la première fois du bois et des produits en bois sur le marché en Suisse doivent se conformer à la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo). L'objectif est de ne pas mettre en circulation du bois et des dérivés du bois issus d'une récolte illégale (surexploitation) ou de sources inconnues.

Les processus définis, le contrôle régulier de nos fournisseurs et de nos sources d'approvisionnement ainsi que l'évaluation des risques nous ont permis d'appliquer cette nouvelle ordonnance sur le commerce du bois dès le 1. janvier 2022. Nous nous procurons également les documents nécessaires et nous engageons à les vérifier et à les archiver. Grâce au système du devoir de diligence que nous appliquons, nous sommes en mesure de garantir à nos clients l'achat en toute sécurité de leurs matériaux en bois.



Jardin



Terrasses + produits de jardin

Faro Terrace bois résineux

Faro Terrace Mélèze indigène

NEW Faro Terrace Mélèze de l'Ouest

Faro Terrace Douglas

NEW Faro Terrace Pin d'Orégon

NEW Faro Terrace Yellow Cedar

Faro Terrace bois feuillus

Faro Terrace Ipé

Faro Terrace Sipo

Faro Terrace Robinier

Faro Terrace bois thermotraités

Faro Terrace Pin thermotraité

Faro Terrace Frêne thermotraité

Faro Terrace Durapine

Faro Terrace bois feuillus

Faro Terrace Bambou

Faro Terrace Accoya®

Faro Terrace Accoya®

Terrace WPC

Terrace WPC Terrace Massiv

Terrace WPC Terrace Massiv Pro

Terrace WPC Accessoires

Faro Terrace Sous-constructions

Faro Terrace Sous-construc. Mélèze indigène

Faro Terrace Sous-construction Châtaignier

Faro Terrace Sous-construction Robinier

Faro Terrace Sous-construction Durapine

Faro Terrace Sous-construction Accoya®

Faro Terrace Sous-construction Bambou

Faro Terrace Sous-construction Duraturo Alu

Faro Terrace Sous-construction

Duraturo Alu Mini

Faro Terrace Sous-construction aluminium

T4 Faro Terrace Accessoires de pose

T4 Faro Terrace Sous-couches

T4 Faro Terrace Systèmes de nivellement

T5 Faro Terrace Systèmes de fixation visible

T5 Faro Terrace Systèmes de fixation invisible

T6 Faro Terrace aides à la pose

T6 Terrace Protection du bois / entretien

T6 Terrace Protection du bois Rubio® Monocoat

T7 Terrace Protection du bois Ferax®

T8 Terrace Accessoires

T9 Faro Ceramic Outdoor

T9 Faro Ceramic Outdoor Fine

T9 Faro Ceramic Outdoor Classic

T10 Faro Ceramic Outdoor Stone

T11

T11

T11

T11

T13

T13

T14

T15

T17

T17

T17

T17

T18

T18

T18

T19

T22

T23

T23

T23

T24

T25

T26

T28

T29

T29

T35

T35

T36

T36

T37

T38

FARO TERRACE

Faro Terrace Mélèze indigène

pcTOA0A0



Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Mélèze indigène
Certification	PEFC
Classe de résistance	3 - 4
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
135416	Lisse / lisse	A / AB principalement faux-quartier	Arrondis	24	115	4000	80.40	M2
135417	Lisse / lisse	A / AB principalement faux-quartier	Arrondis	24	115	5000	80.40	M2
130537	Lisse / lisse	A / B	Chanfreinés	33	150	5000	96.40	M2

FARO TERRACE

Faro Terrace Mélèze de l'Ouest

pcTOA0A4



Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Mélèze de l'Ouest
Certification	PEFC
Classe de résistance	3 - 4
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: l'aubier est de couleur claire (jaunâtre) et le duramen brun rouge. La délimitation des cernes annuels est très nette dans le cas du mélèze de l'Ouest. Il se distingue par des nœuds abondants. Le bois fonce très nettement avec le temps et acquiert une belle patine gris argenté.

Propriétés: la présence de cernes et de nœuds donne à ce bois un aspect plutôt rustique. Bonne sélection standard. Possible part d'aubier. Poches de résines, gros nœuds, fentes et nœuds' tombants isolés sur les bords sont des caractéristiques typiques du bois et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Conseil: le nettoyage régulier des lames en prolonge nettement la durée de vie.


Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
141341	Brossée / lisse	A / B	Arrondis	25	140	2440	89.00	M2
141342	Brossée / lisse	A / B	Arrondis	25	140	3050	89.00	M2
141343	Brossée / lisse	A / B	Arrondis	25	140	3660	89.00	M2
141344	Brossée / lisse	A / B	Arrondis	25	140	4270	89.00	M2
141345	Brossée / lisse	A / B	Arrondis	25	140	4880	89.00	M2

Faro Terrace Douglas

pcTOAOA2

FARO+ TERRACE

Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Douglas
Classe de résistance	3 - 4
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: la présence de cernes et de nœuds donnent un aspect plutôt rustique. Bonne sélection standard. Possible part d'aubier. Poches de résine, gros nœuds, fentes et nœuds tombants isolés sur les bords sont des caractéristiques typiques du bois et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Conseil: nettoyer ou huiler régulièrement les lames en prolonge très nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
128679	Lisse / lisse	Standard	Arrondis	25	142	3000	76.00	M2
128680	Lisse / lisse	Standard	Arrondis	25	142	4000	76.00	M2
128681	Lisse / lisse	Standard	Arrondis	25	142	5000	76.00	M2
127495	Lisse / lisse	U / S	4 côtés chanfreinés	27	135	5000	67.00	M2

Faro Terrace Pin d'Orégon

pcTOAOA5

FARO+ TERRACE

Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Pin d'Orégon
Certification	PEFC
Classe de résistance	2 - 3
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: par rapport au mélèze ou au sapin Douglas standards, les lames de terrasses en pin d'Orégon sont nœuds baïonnettes isolés sont possibles. La couleur brun rouge fonce avec le temps et le bois acquiert une belle patine gris argenté.

Propriétés: le pin d'Orégon présente des cernes de croissances très fins. En raison du débitage quartier/faux-quartier, les lames de terrasse sont très stables de forme. Elles sont pauvres en nœuds mais peuvent néanmoins présenter des points noirs et des nœuds baïonnettes isolés sur la face visible.

Conseil: le nettoyage régulier des lames en prolonge nettement la durée de vie.

No d'art.	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
141346	Lisse / lisse	Quartier / faux-quartier	Arrondis, avec rainure Teni	26	93	2440	201.00	M2
141347	Lisse / lisse	Quartier / faux-quartier	Arrondis, avec rainure Teni	26	93	3050	201.00	M2
141348	Lisse / lisse	Quartier / faux-quartier	Arrondis, avec rainure Teni	26	93	3660	201.00	M2
141349	Lisse / lisse	Quartier / faux-quartier	Arrondis, avec rainure Teni	26	93	4270	201.00	M2
141350	Lisse / lisse	Quartier / faux-quartier	Arrondis, avec rainure Teni	26	93	4880	201.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO TERRACE

Faro Terrace Yellow Cedar

pcTOA0A6



Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Yellow Cedar
Certification	PEFC
Classe de résistance	2 - 3
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: le yellow cedar est de couleur très claire (jaunâtre) et présente une optique pas-sablement sobre et homogène. Avec le temps, le bois acquiert une belle patine gris argenté.

Propriétés: les fibres longues du bois minimisent le risque d'échardes. Le yellow cedar est pauvre en nœuds et d'aspect très calme. Grâce à la forte part d'huiles essentielles présentes dans le bois, il est très résistant aux attaques d'insectes et de champignons.

Conseil: le nettoyage régulier des lames en prolonge nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
141351	Lisse / lisse	A	Arrondis, avec rainure Gecko	25	140	2440	220.00	M2
141352	Lisse / lisse	A	Arrondis, avec rainure Gecko	25	140	3050	220.00	M2
141353	Lisse / lisse	A	Arrondis, avec rainure Gecko	25	140	3660	220.00	M2
141354	Lisse / lisse	A	Arrondis, avec rainure Gecko	25	140	4270	220.00	M2
141355	Lisse / lisse	A	Arrondis, avec rainure Gecko	25	140	4880	220.00	M2

FARO TERRACE

Faro Terrace Ipé

pcTOBOAO



Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Ipé
Certification	FSC®-C017145
Classe de résistance	1.0
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente

Caractère général: l'Ipé séduit visuellement par sa large palette de couleurs et la structure attrayante du bois. Des différences de couleur sont possibles entre les lames. Il fait partie des bois les plus durs qui soient et a donc toute sa place dans l'aménagement paysager.

Propriétés: grâce à sa robustesse, l'Ipé est extrêmement durable et résistant aux nuisibles. Sa longévité peut ainsi atteindre 25 ans. Les bois feuillus comme l'Ipé et le Sipo grisailent généralement moins vite que les bois résineux. Le grisaillement est un phénomène naturel qui ne remet pas en causes les propriétés du bois. Vous pouvez en retarder l'apparition en nettoyant et huilant régulièrement votre terrasse.

Conseil: pour les bois tropicaux comme l'Ipé, nous vous recommandons un vissage visible avec la sous-construction depuis le haut.

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
140284	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	1830	312.00	M2
140285	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	2150	312.00	M2
140286	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	2450	312.00	M2
140287	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	2745	312.00	M2
140288	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	3050	312.00	M2
140289	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	3355	312.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
140290	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	3660	312.00	M2
140291	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	3965	312.00	M2
140292	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	4270	312.00	M2
140293	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	4575	312.00	M2
140294	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	4880	312.00	M2
140295	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	5185	312.00	M2
140296	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	5490	312.00	M2
140297	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	5795	312.00	M2
140298	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	6100	312.00	M2
140299	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	6400	255.00	M2
140300	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	21	145	6700	255.00	M2

Faro Terrace Sipo

pcTOBOA2

FARO TERRACE

Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Sipo
Certification	FSC®-C017145
Classe de résistance	2 - 3
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: en raison de son bel aspect et de ses excellentes propriétés, le Sipo fait partie des meilleurs bois de terrasse. Il affiche un comportement de gonflement et de retrait réduit. Sa teinte brun rouge est très appréciée et donne un aspect noble à la terrasse.

Propriétés: quasiment sans nœuds. Bois lourd et dur, mais néanmoins facile à travailler. Les bois exotiques ont tendance à sécréter des substances. Les éléments de construction avoisinants doivent donc être protégés.

Conseil: nettoyer ou huiler régulièrement les lames en prolonge très nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
135663	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2110	225.00	M2
133890	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2150	225.00	M2
135664	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2240	225.00	M2
135665	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2320	225.00	M2
132398	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2450	225.00	M2
133892	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2550	225.00	M2
133893	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2650	225.00	M2
133894	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2750	225.00	M2
132399	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	2850	225.00	M2
132367	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3050	243.00	M2
132400	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3250	243.00	M2
133895	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3350	243.00	M2
132401	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3450	243.00	M2
134844	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3550	243.00	M2

Voir leubahia.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
132402	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3650	243.00	M2
134845	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3750	243.00	M2
132403	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3850	243.00	M2
132404	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	3950	243.00	M2
132405	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4050	243.00	M2
134846	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4150	244.00	M2
132406	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4250	252.00	M2
134847	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4350	252.00	M2
133896	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4450	252.00	M2
132390	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4650	252.00	M2
134849	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4750	252.00	M2
134850	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4850	252.00	M2
133897	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	4950	252.00	M2
132407	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	5050	252.00	M2
134851	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	5150	252.00	M2
132408	Lisse / lisse	First and second	Arrondis	26	120	5250	252.00	M2

FARO TERRACE

Faro Terrace Robinier

pcTOB0A3



Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Robinier
Certification	FSC®-C017145
Classe de résistance	1 - 2
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente

Caractère général: les propriétés de résistance du robinier surpassent celles de toutes les autres essences indigènes. Les lames sont aboutées dans la longueur. Elles peuvent présenter d'importantes différences de couleur, qui s'estompent après la pose.


Propriétés: le robinier contient de l'acide tannique. Au contact du métal, des taches peuvent survenir qui peuvent être éliminées avec de l'acide oxalique. Le robinier peut donner lieu à des émissions de tanin, il est donc nécessaire de protéger les éléments de construction avoisinants.

Conseil: nettoyer ou huiler régulièrement les lames en prolonge très nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Qualité	Chants	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
127570	Lisse / lisse	A / B	Chanfreinés	Aboutée	23	100	4000	207.00	M2
127571	Lisse / lisse	A / B	Chanfreinés	Aboutée	23	100	5000	202.00	M2
127572	Lisse / lisse	A / B	Chanfreinés	Aboutée	23	100	6000	198.00	M2

Faro Terrace Pin thermotraité**pcTOCOA0****FARO TERRACE**

Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Pin thermotraité
Classe de résistance	3 - 4
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: le traitement thermique confère une plus longue durée de vie au pin et le rend résistant aux nuisibles. Moindre retrait. Aspect plutôt rustique.


Propriétés: le traitement thermique donne au bois une couleur brune légèrement satinée. Le bois non traité prend rapidement une patine gris argenté. Le bois thermotraité perd de sa résistance. Il n'est donc pas adapté pour des applications statiques. Formation possible de fentes en surface.

Conseil: nettoyer ou huiler régulièrement les lames en prolonge très nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
127578	Lisse / lisse	Arrondis	26	118	4200	105.00	M2
127579	Lisse / lisse	Arrondis	26	118	4500	105.00	M2
127580	Lisse / lisse	Arrondis	26	118	5100	105.00	M2

Faro Terrace Frêne thermotraité**pcTOCOA1****FARO TERRACE**

Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Frêne thermotraité
Certification	PEFC
Classe de résistance	1.0
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: le traitement thermique confère au frêne une optique attrayante. Il est moins sensible au retrait et offre un aspect calme.

Propriétés: notre frêne thermotraité Faro est un produit entièrement naturel et l'un des bois les plus nobles qui soient pour une terrasse. Il est soumis à un traitement thermique à l'eau et à la chaleur qui lui confère la meilleure résistance possible pour un bois. Sous l'influence du soleil et de la pluie, la couleur brune cède rapidement la place à une patine d'un gris argenté. L'application d'une huile peut empêcher ce phénomène. Le bois thermotraité perd de sa résistance, il n'est donc pas adapté pour des applications statiques. Formation possible de fentes en surface.

Conseil: nettoyer ou huiler régulièrement les lames en prolonge très nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Chants	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
134546	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko	Aboutée	25	130	4000	187.00	M2
134547	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko	Aboutée	25	130	5000	187.00	M2
136548	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	2700	178.00	M2
136549	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	3300	178.00	M2
136550	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	3600	178.00	M2
136551	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	3900	184.00	M2
136552	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	4200	184.00	M2
136553	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	4500	195.00	M2
136554	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Gecko		26	115	4800	195.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Surface	Chants	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
135806	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	2700	178.00	M2
135807	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	3300	178.00	M2
135808	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	3600	178.00	M2
135809	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	3900	184.00	M2
135810	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	4200	184.00	M2
135811	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	4500	195.00	M2
135812	Lisse / lisse	Arrondis, avec rainure Teni D34		26	115	4800	195.00	M2

FARO TERRACE
Faro Terrace Durapine
pcTOCOA2


Produit	Lames de terrasse Durapine thermotraitées
Essence de bois	Radiata Pine
Certification	FSC®-C017145
Classe de résistance	1.0
Info	15 ans de garantie contre les insectes et le pourrissement
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente

Caractère général: notre lame de terrasse Durapine est une lame de terrasse qui acquiert une teinte brune manuellement homogène suite au traitement thermique. La face visible est normalement dépourvue de nœuds.

Propriétés: notre lame de terrasse Faro Durapine thermotraitée est un produit entièrement naturel qui est modifié sans aucun additif chimique. Grâce au traitement thermique, le Radiata Pine acquiert une durabilité optimale. Sous l'influence du soleil et de la pluie, la couleur brune cède la place à une patine d'un gris argenté avec le temps. L'application d'une huile peut retarder ce phénomène. Le bois thermotraité perd de sa résistance. Il n'est donc pas adapté pour des applications statiques. La formation de fentes en surface ne peut pas être exclue.

Conseil: nettoyer et huiler régulièrement les lames en prolonge très nettement la durée de vie.

Numéro d'article	Surface	Chants	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
139232	Lisse / lisse	Arrondis	27	142	3600	142.00	M2
139233	Lisse / lisse	Arrondis	27	142	4200	142.00	M2
139234	Lisse / lisse	Arrondis	27	142	4800	142.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Faro Terrace Bambou

pcTOBOA4

FARO TERRACE

Produit	Lames de terrasse
Essence de bois	Bambou thermotraité, densifié
Classe de résistance	1.0
Chants	Arrondis, avec rainures pour clip de fixation invisible
Exécution	4 côtes huilés, rainés-crêtés en bout pour pose en continu
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Nos lames en bambou sont extrêmement stables. Elles peuvent être posées à l'aide d'un système de clips adaptés et peuvent également être assemblées sans joints (pose en continu) grâce au système de rainures et languettes en bout. Robustes et durables, stables et faciles à poser.

Numéro d'article	Surface	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
131487	Striée / lisse, réversible	20	137	1850	152.00	M2
138190	Striée / lisse, réversible	20	178	1850	152.00	M2
139470	Striée / lisse, réversible	20	208	1850	157.00	M2

Faro Terrace Accoya®

pcTOD0A0

FARO TERRACE

Produit	Lames de terrasse Accoya®
Essence de bois	Radiata Pine acétylé
Classe de résistance	1.0
Qualité	A1, 4 côtés sans nœuds
Exécution	Rubio® Monocoat, 1 x Sunprimer protection contre le bleuisse- ment sur 4 côtés, 1 x Rubio® Wood Protector sur 3 côtés
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente
Info	Le degré de couverture de l'huile peut varier en fonction de la structure du bois



Caractère général: l'Accoya® est le bois par excellence pour qui rêve d'une terrasse durable et praticable à pieds nus. Les lames restent lisses et agréables même après des années. Comme pour toutes les autres essences, la teinte naturelle du bois laisse place à une patine d'un gris argenté.

Propriétés: en termes de durabilité et de stabilité dimensionnelle, l'Accoya® l'emporte très largement sur d'autres types de bois. Classe de durabilité 1 (très durable). Quasiment sans nœuds ni fentes.

Conseil: en plus de nos lames brutes, nous proposons également une lame huilée dans différentes teintes. Même les surfaces huilées doivent être nettoyées régulièrement. L'application d'huile est très simpl et réalisable sans aucun chevauchement.

No d'art.	Couleur	Surface	Chants	Épaisseur	Larg.	Long.	Prix CHF	par
132909	Gris azur	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3000	278.00	M2
132910	Gris azur	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	278.00	M2
132911	Gris azur	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	278.00	M2
132912	Gris azur	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	278.00	M2
132921	Gris quartz	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3000	278.00	M2
132922	Gris quartz	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	278.00	M2
132923	Gris quartz	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	278.00	M2
132924	Gris quartz	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	278.00	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90


Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

No d'art.	Couleur	Surface	Chants	Épaisseur	Larg.	Long.	Prix CHF	par
132913	Bangkirai	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3000	278.00	M2
132914	Bangkirai	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	278.00	M2
132915	Bangkirai	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	278.00	M2
132916	Bangkirai	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	278.00	M2
138976	Bangkirai	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	5400	290.00	M2
132917	Ipé	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3000	278.00	M2
132918	Ipé	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	278.00	M2
132919	Ipé	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	278.00	M2
132920	Ipé	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	278.00	M2
138975	Ipé	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	5400	290.00	M2
132925	Teak	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3000	278.00	M2
132927	Teak	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	278.00	M2
132928	Teak	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	278.00	M2
132929	Teak	Lisse / lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	278.00	M2
139227	Gris teinté dans la masse	Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	2400	305.00	M2
140153	Gris teinté dans la masse	Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3000	305.00	M2
139228	Gris teinté dans la masse	Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	305.00	M2
140154	Gris teinté dans la masse	Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	305.00	M2
139229	Gris teinté dans la masse	Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	305.00	M2
141180		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	2400	226.00	M2
141181		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	3000	226.00	M2
141182		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	3600	226.00	M2
141183		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	4200	226.00	M2
141184		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	4800	226.00	M2
132221		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	3600	239.00	M2
132222		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4200	239.00	M2
132223		Poncée lisse / brute lisse	Chanfr., avec rain. Gecko	25	145	4800	239.00	M2
135879		Polissage structurel	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	2400	214.00	M2
135878		Polissage structurel	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	3000	214.00	M2
135880		Polissage structurel	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	3600	214.00	M2
135881		Polissage structurel	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	4200	214.00	M2
135882		Polissage structurel	Chanfr., avec rain. Gecko	23	145	4800	214.00	M2
136023		Poncée lisse / brute lisse	Chanfreinés	25	195	4200	229.00	M2
136022		Poncée lisse / brute lisse	Chanfreinés	25	145	4800	235.00	M2




Gris azur




Gris quartz



Bangkirai



Ipé



Teak



Gris teinté dans la masse

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Terrace WPC Terrace Massiv

pcTOEOAO



Texte de l'article	Twinson
Surface	Brossée, striée fin
Certification	PEFC

Caractère général: les lames comportent une face striée et une face lisse. Des combinaisons intéressantes vous sont ainsi offertes pour la conception de votre terrasse.

Propriétés: durabilité élevée et résistance à la lumière. Classe antidérapante R12. Pas besoin de huiler. Bords arrondis faciles à découper. Pose possible même sans inclinaison. Avec pourcentage de bois certifié PEFC.

Conseil: utilisez notre sous-construction alu adaptée. Montage simple et rapide par système Clic. Après la pose, le revêtement doit être nettoyé intensivement à l'eau. Pour les terrasses semi-abritées, nous recommandons notre nouvelle lame revêtue Massiv Pro.

Numéro d'article	Décor	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
127503	502	Noir réglisse	20	140	4000	198.00	M2
127504	502	Noir réglisse	20	140	5000	198.00	M2
127505	502	Noir réglisse	20	140	6000	198.00	M2
137540	503	Brun noisette	20	140	4000	198.00	M2
137543	503	Brun noisette	20	140	6000	198.00	M2
127506	504	Brun écorce	20	140	4000	198.00	M2
127507	504	Brun écorce	20	140	5000	198.00	M2
127508	504	Brun écorce	20	140	6000	198.00	M2
137541	509	Gris galet	20	140	4000	198.00	M2
137544	509	Gris galet	20	140	6000	198.00	M2
127509	510	Gris ardoise	20	140	4000	198.00	M2
127510	510	Gris ardoise	20	140	5000	198.00	M2
127511	510	Gris ardoise	20	140	6000	198.00	M2
137542	522	Noyer brun	20	140	4000	198.00	M2
137545	522	Noyer brun	20	140	6000	198.00	M2



Noir réglisse



Brun noisette



Brun écorce



Gris galet



Gris ardoise



Noyer brun

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Terrace WPC Terrace Massiv Pro

pcTOEOA1

Texte de l'article	Twinson
Surface	Structurée, striée fin
Certification	PEFC

Caractère général: les lames comportent une face striée et une face lisse. Des combinaisons intéressantes vous sont ainsi offertes pour la conception de votre terrasse.

Propriétés: lames massives avec revêtement synthétique. Celui-ci rend les lames très résistantes aux taches et faciles d'entretien.

Lames durables et résistantes à la lumière. Classe antidérapante R11. Les bords arrondis sont faciles à découper. Pose possible même sans inclinaison. Avec pourcentage de bois certifié PEFC.

Numéro d'article	Décor	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
134764	270	Chêne gris fumée	20	140	4000	215.00	M2
134765	270	Chêne gris fumée	20	140	5000	215.00	M2
134766	270	Chêne gris fumée	20	140	6000	215.00	M2
134767	271	Chêne brun antique	20	140	4000	215.00	M2
134768	271	Chêne brun antique	20	140	5000	215.00	M2
134769	271	Chêne brun antique	20	140	6000	215.00	M2
137546	519	Chêne rustique	20	140	4000	215.00	M2
137548	519	Chêne rustique	20	140	5000	215.00	M2
137550	519	Chêne rustique	20	140	6000	215.00	M2
137547	520	Chêne gris de roche	20	140	4000	215.00	M2
137549	520	Chêne gris de roche	20	140	5000	215.00	M2
137551	520	Chêne gris de roche	20	140	6000	215.00	M2



Chêne gris fumée



Chêne brun antique



Chêne rustique



Chêne gris de roche

Terrasse WPC Accessoires

pcTOEOA9

Numéro d'article	Produit	Couleur	Compensation	Cont./pqt	Format	Prix CHF	par
137869	Connecteur longitudinal			10.0		51.00	PAQ
137868	Raccord d'angle			10.0		82.00	PAQ
137680	Sous-construction aluminium Clic			1.0	50 x 50 x 6000 mm	23.00	M
140608	Raccord d'angle			10.0		94.00	PAQ
137684	Adaptateur triangulaire pour pied réglable			20.0		47.00	PAQ
137873	Pad en caoutchouc pour adaptateur triangulaire			12.0		32.00	PAQ
137871	Pied réglable		Hauteur réglable 45 - 65 mm	5.0		36.00	PAQ
137872	Pied réglable		Hauteur réglable 65 - 105 mm	5.0		38.00	PAQ
137870	Adaptateur pour pied réglable		+ 40 mm	25.0		37.00	PAQ
137865	Clip de montage en plastique pour Terrasse Massiv et Massiv Pro			100.0		149.00	PAQ
137867	Clip de montage début / fin pour Terrasse Massiv et Massiv Pro			20.0		51.00	PAQ



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023


Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Couleur	Compensation	Cont./pqt	Format	Prix CHF	par
137874	Clip de fixation pour profil de finition			12.0		58.00	PAQ
137681	Profil de finition	Noir		1.0	80 x 6000 mm	26.00	M
137682	Profil de finition	Argent		1.0	80 x 6000 mm	26.00	M
137683	Profil de finition	Brun		1.0	80 x 6000 mm	26.00	M
127512	Clip de montage pour Terrasse Massiv			100.0		134.00	PAQ
132351	Vis autotaraudeuse pour clip de montage bois			100.0	4.8 x 19 mm	32.00	PAQ
130560	Colle de montage			12.0		39.00	PC
127522	Nettoyant pour terrasses			10.0		75.00	PC
127523	LED set d'éclairage Mars			60.0		312.00	PC



Faro Terrace Sous-construction Mélèze indigène**pcTOFOA0**

Essence de bois	Mélèze indigène
Produit	Lames de terrasse sous-construction
Classe de résistance	3 - 4



Numéro d'article	Surface	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
127569	Rabotée	44	60	5000	15.80	M

Faro Terrace Sous-construction Châtaignier**pcTOFOA1**

Essence de bois	Châtaignier
Produit	Lames de terrasse sous-construction
Classe de résistance	2.0
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Numéro d'article	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
132669	Aboutée	70	90	6000	40.00	M

Faro Terrace Sous-construction Robinier**pcTOFOA3**

Produit	Lames de terrasse sous-construction
Classe de résistance	1 - 2
Certification	FSC®-C017145
Collage	MUF
Humidité du bois	KD 16 %
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente



Caractère général: en termes de robustesse, le robinier surpasse toutes les autres essences indigènes. Les barres sont aboutées et lamellées-collées.

Propriétés: le robinier contient de l'acide tannique. Il peut donner lieu à de fortes sécrétions de tanin. Les éléments de construction avoisinants doivent donc être protégés.

Numéro d'article	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
133851	Aboutée, Duo	45	60	4000	22.00	M
133852	Aboutée, Duo	45	60	5000	22.00	M
132284	Aboutée, Duo	45	60	6000	22.00	M

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

FARO TERRACE

Faro Terrace Sous-construction Durapine

pcTOFOA7



Essence de bois	Radiata Pine
Produit	Lames de terrasse sous-construction Durapine
Classe de résistance	1.0
Certification	FSC®-C017145
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente

Numéro d'article	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
139235	Rabotée	45	70	3600	15.00	M
139236	Rabotée	45	70	4200	15.00	M
139237	Rabotée	45	70	4800	15.00	M



Faro Terrace Sous-construction Accoya®

pcTOFOA5

Essence de bois	Radiata Pine acétylé
Classe de résistance	1.0
Indication d'utilisation	Contactez notre équipe de vente

No d'art.	Produit	Surface	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
127541	Lames de terrasse sous-construction Accoya®	Rabotée	45	70	3600	24.00	M
127540	Lames de terrasse sous-construction Accoya®	Rabotée	45	70	4200	24.00	M
127529	Lames de terrasse sous-construction Accoya®	Rabotée	45	70	4800	24.00	M
139230	Lames de terrasse sous-construction liteau	Rabotée	21	45	2400	13.00	M
139231	Lames de terrasse sous-construction liteau	Rabotée	21	45	3000	13.00	M



Faro Terrace Sous-construction Bambou

pcTOFOA8

Essence de bois	Bambou
Produit	Lames de terrasse sous-construction
Classe de résistance	1.0

Numéro d'article	Surface	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
140036	Rabotée	60	40	2440	17.00	M

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90


Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Faro Terrace Sous-constructon Duraturo Alu

pcTOFOA6

Numéro d'article	Produit	Compensation	Format	Réceptif	Prix CHF	par
140152	Duraturo sous- construction 6.0 en alu		43 x 34 x 6000 mm		44.00	M
132292	Duraturo sous- construction 3.0 en alu		34 x 34 x 6000 mm		33.00	M
136989	Duraturo sous- construction 5.0 en alu		49 x 34 x 5000 mm		30.00	M
132393	Duraturo connecteur d'angle			40 pièces avec vis TX revêtues	109.00	PAQ
132394	Duraturo connecteur plat			40 pièces avec vis TX revêtues	78.00	PAQ
133740	Duraturo connecteur Vario variable			40 pièces avec vis TX revêtues	80.00	PAQ
136138	Duraturo distanceur sous-construct- ion 140			10 pièces avec vis TX revêtues	96.00	PAQ
129881	Duraturo distanceur sous-construct- ion 250			10 pièces avec vis TX revêtues	108.00	PAQ
136139	Duraturo distanceur sous-construct- ion 350			10 pièces avec vis TX revêtues	117.00	PAQ
129880	Duraturo distanceur sous-construct- ion 463			10 pièces avec vis TX revêtues	128.00	PAQ
136865	Duraturo distanceur sous-construct- ion 500			10 pièces avec vis TX revêtues	132.00	PAQ



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Compensation	Format	Réceptif	Prix CHF	par
129888	Duraturo skate compensateur de hauteur à 1.1 / 2.0 / 3.0	6 - 35 mm		30 pièces avec vis TX revêtues et clé hexagonale SW 4	212.00	PAQ
133715	Duraturo skate pad autocollant en caoutchouc imperméable		10 x 67 mm	60 pièces	98.00	PAQ
133739	Duraturo skate pad autocollant en caoutchouc imperméable		5 x 67 mm	60 pièces	76.00	PAQ
137023	Duraturo pied réglable	Hauteur réglable 14 - 24 mm			4.70	PC
137024	Duraturo pied réglable	Hauteur réglable 24 - 43 mm			5.90	PC
137025	Duraturo pied réglable	Hauteur réglable 43 - 71 mm			7.60	PC
137026	Duraturo pied réglable	Hauteur réglable 68 - 119 mm			9.50	PC
137027	Duraturo pied réglable	Hauteur réglable 115 - 210 mm			14.00	PC
137028	Duraturo pied réglable	Hauteur réglable 205 - 300 mm			19.00	PC
137031	Duraturo rondelle de nivellement pour pied réglable				3.70	PC
137030	Duraturo clé de réglage pour pied réglable 3 mm				133.00	PC
137029	Duraturo pied réglable pour adaptateur aluminium clic				3.60	PC

Numéro d'article	Produit	Compensation	Format	Réceptif	Prix CHF	par
137033	Duraturo lam- bourde pour pied réglable				3.30	PC
136866	Duraturo connecteur d'angle 90 plus			40 pièces avec vis TX revêtues	107.00	PAQ
129528	Duraturo agrafe pour madrier galvanisée			175 pièces	313.00	PAQ
133714	Duraturo agrafe de bordure gal- vanisé			30 pièces	107.00	PAQ
129530	Duraturo agrafe pour madrier V2A			175 pièces	431.00	PAQ
129531	Duraturo agrafe de bordure V2A			50 pièces	231.00	PAQ
136134	Duraturo agrafe pour madrier galvanisée Z2 6/6			175 pièces	313.00	PAQ
136131	Vis de terrasse V2A		5 x 55 mm	400 pièces avec bit	210.00	PAQ
136133	Duraturo gabarit de perçage				142.00	PC
136130	Duraturo angle de montage pour profil de finition			30 pièces avec vis TX revêtues	129.00	PAQ
136132	Duraturo sous-cons- truction alu, croisillon 3 mm pour dalles de pierre			26 pièces avec vis TX revêtues	63.00	PAQ
136136	Duraturo profil de finition		70 x 3000 mm		73.00	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Compensation	Format	Réceptif	Prix CHF	par
123885	Duraturo Ber- muda Revision		6 x 70 x 70 mm	100 pièces	354.00	PAQ
139225	Vis de terrasse		4.8 x 22 mm	100 pièces	23.00	PAQ
139226	Vis de terrasse		4.8 x 38 mm	100 pièces	29.00	PAQ



Faro Terrace Sous-constructon Duraturo Alu Mini

pcTOFOA61

Numéro d'article	Produit	Format	Réceptif	Prix CHF	par
139384	Duraturo sous-con- struction Mini en alu	17 x 34 x 3000 mm		17.00	M
139381	Duraturo connecteur d'angle Mini		40 pièces avec vis TX revêtues	93.00	PAQ
139380	Duraturo connecteur plat Mini		40 pièces avec vis TX revêtues	65.00	PAQ
139383	Duraturo agrafe pour madrier galvanisée Mini		175 pièces	256.00	PAQ
139382	Duraturo agrafe de bordure Mini galva- nisée		30 pièces	92.00	PAQ



Faro Terrace Sous-contructions aluminium

pcTOFOA9

Numéro d'article	Produit	Exécution	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
127717	Rail alu pour sous-contruction de terrasses	Sous-couche en caoutchouc	20	55	2400	74.00	PC
127735	Set d'aboutage pour terrasses		4	50	200	5.30	PC
127736	Colle pour set d'aboutage					10.00	PC
127718	Vis de terrasses V4S		5.5		40	70.00	PAQ
139795	Système de fixation Gecko V2A pour terrasses					85.00	PAQ



Faro Terrace Sous-couches

pcTOGOA0

Numéro d'article	Produit	Classe de protection incendie	Réceptient	Format	Prix CHF	par
127725	Couvre-sol pour terrasses 45 g / m ²		Rouleau 15.7 m ²	10000 x 1570 mm	36.00	PC
136511	Voile de protection incendie	RF1	Rouleau 125 m ²	0.14 x 100000 x 1250 mm	12.00	M2
127707	Profi plaque de granulé pour sous-contructions de terrasses		250 pièces	3 x 90 x 90 mm	106.00	PAQ
127708	Profi plaque de granulé pour sous-contructions de terrasses		250 pièces	8 x 90 x 90 mm	216.00	PAQ



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Numéro d'article	Produit	Classe de protection incendie	Réceptif	Format	Prix CHF	par
127710	Profi plaque de granulé pour sous-contructions de terrasses		1 rouleau	8 x 2300 x 77 mm	15.00	PC
127709	Profi plaque de granulé pour sous-contructions de terrasses		109 pièces	20 x 90 x 90 mm	155.00	PAQ

Faro Terrace Systèmes de nivellement

pcTOGOA4



Numéro d'article	Produit	Application	Compensation	Prix CHF	par
140267	Porto pieds réglables pour terrasses	Pour la pose de la sous-construction	Hauteur réglable 10 - 20 mm	5.40	PC
140268	Porto pieds réglables pour terrasses	Pour la pose de la sous-construction	Hauteur réglable 18 - 36 mm	5.60	PC
140269	Porto pieds réglables pour terrasses	Pour la pose de la sous-construction	Hauteur réglable 35 - 60 mm	5.80	PC
140270	Porto pieds réglables pour terrasses	Pour la pose de la sous-construction	Hauteur réglable 60 - 115 mm	6.70	PC
140271	Porto pieds réglables pour terrasses	Pour la pose de la sous-construction	Hauteur réglable 115 - 220 mm	8.00	PC
140272	Porto extension pour pied réglables pour terrasses	Extension 50 mm		2.60	PC

Faro Terrace Systèmes de fixation visible

pcTOGOA1

Numéro d'article	Produit	Réceptif	Format	Prix CHF	par
127734	Clip Ceko Fux 7 mm pour terrasses	100 pièces		28.00	PAQ
127703	Liteau d'écartement pour terrasses		13 x 16 x 730 mm	2.40	PC
139251	Vis de terrasse C1	100 pièces avec bit	5.0 x 60 mm	34.00	PAQ
139252	Vis de terrasse C1	100 pièces avec bit	5.0 x 70 mm	43.00	PAQ
139253	Vis de terrasse V2A	100 pièces avec bit	5.5 x 60 mm	73.00	PAQ
139254	Vis de terrasse V2A	100 pièces avec bit	5.5 x 70 mm	88.00	PAQ
139255	Vis de terrasse V4A	100 pièces avec bit	5.5 x 60 mm	109.00	PAQ
139256	Vis de terrasse V4A	100 pièces avec bit	5.5 x 70 mm	130.00	PAQ
139257	Vis de terrasse V4A	100 pièces avec bit	5.0 x 60 mm	54.00	PAQ
139258	Vis de terrasse V4A	100 pièces avec bit	5.0 x 70 mm	66.00	PAQ



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Faro Terrace Systèmes de fixation invisible

pcTOGOA3

No d'art.	Texte de l'art.	Produit	Type	Exécution	Application	Réceptif	Prix CHF	par
	127692	Gecko	Système de fixation Gecko V2A pour terrasses		Pour rainure latérale 5.6 mm	125 pièces	189.40	PAQ
	127689	Gecko	Système de fixation Gecko V4A pour terrasses		Pour rainure latérale 5 mm	125 pièces	223.50	PAQ
	132481	Gecko	Système de fixation Gecko V4A pour terrasses		Pour rail de sous-construction alu, avec vis autoperceuse, pour rainure latérale 5 mm	50 pièces	134.30	PAQ
	130106	Gecko	Système de fixation Gecko V4A début e fin et terrasses		Pour rainure latérale 5 mm	20 pièces	32.70	PAQ
	135805	Teni	Système de fixation pour terrasses		Pour frêne thermo-traité profil D34	100 pièces avec vis A2 4.0 x 45 mm	132.00	PAQ
	127699	Faro Terrace	Clip Hardwood noir 7 mm pour terrasses		Clip synthétique avec insert inox pour fixation invisible de toutes les lames de terrasses courantes	185 clips, 200 vis, 1 bit	253.00	PAQ
	134181	Faro Terrace	Support pour clip Hardwood			200 rondelles, 25 vis, 1 bit	114.00	PAQ
	127698	Faro Terrace	Agrafe pour madrier no 85 E pour terrasse		Pour largeurs de lames ~ 90 - 145 mm	50 pièces avec 200 vis	60.00	PAQ
	127702	Faro Terrace	Agrafe pour madrier no 95 E pour terrasse		Pour largeurs de lames ~ 145 - 190 mm	50 pièces avec 200 vis	95.00	PAQ

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

No d'art.	Texte de l'art.	Produit	Type	Exécution	Application	Réceptif	Prix CHF	par
132395	Deckwise	Clip de terrasses		Clip en plastique noir 6.3 mm avec couche en acier inox	Pour fixation invisible	185 clips, 200 vis, 1 bit, 1 foret à bois, 12 chevilles en Ipé, 3 entretoises	207.00	PAQ
135108	Moso	Clip de montage pour Bamboo X-Treme	BX08	Acier inoxydable A2 brun	Pour fixation invisible	90 clips et vis	62.00	PAQ
135107	Moso	Clip de montage pour Bamboo X-Treme	BX301	Acier inoxydable A2 brun	Clip de début / fin pour fixation invisible	90 clips et vis	72.00	PAQ
123893	Faro Terrace	Igel agrafe de bordure		Acier galvanisé, acier revêtu	Pour la pose de madriers en bois tendres courants comme le Douglas, le mélèze, le pin	80 pièces avec vis TX revêtues	231.00	PAQ
123895	Faro Terrace	Igel agrafe de révision		Acier galvanisé, acier revêtu	Pour le montage de planches de révision dans tous en bois tendres courants comme le Douglas, le mélèze, le pin	70 pièces avec vis TX revêtues	119.00	PAQ
123888	Faro Terrace	Igel agrafe pour madrier		Acier inoxydable V2A	Pour la pose de madriers en bois tendres courants comme le Douglas, le mélèze, le pin	70 pièces avec vis TX	162.00	PAQ
123889	Faro Terrace	Igel agrafe pour madrier		Acier inoxydable V2A	Pour la pose de madriers en bois tendres courants comme le Douglas, le mélèze, le pin	140 pièces avec vis TX	322.00	PAQ



Voir leubahiag.ch






Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90




Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

No d'art.	Texte de l'art.	Produit	Type	Exécution	Application	Réceptif	Prix CHF	par
	123892 Faro Terrace	Igel agrafe de bordure		Acier inoxydable V2A	Pour la pose de madriers en bois tendres courants comme le Douglas, le mélèze, le pin	80 pièces avec vis TX	306.00	PAQ
	123894 Faro Terrace	Igel agrafe de révision		Acier inoxydable V2A	Pour le montage de planches de révision dans tous les bois durs et tendres courants	70 pièces avec vis TX	166.00	PAQ
	133041 Hapax	D-Fix set de fixation pour terrasse bois			Pour fixation visible		92.00	PAQ
	133042 Hapax	Fixing Pro clip pour terrasses		Clip en plastique noir	Pour fixation invisible	100 pièces	131.00	PAQ
	133043 Hapax	G-Deck outils de montage pour terrasses					227.00	PC

Faro Terrace aides à la pose

pcTOGOA2

Numéro d'article	Produit	Application	Prix CHF	par
	123897 Appareil de pose Universal Atlantic	Outil de montage et de fixation pour tous les bois tendres courants avec Terratool Reef ou vis en acier inoxydable classiques	273.00	PC
	127719 Gabarit de perçage V4S pour terrasses	Pour la fixation visible des lames de terrasses de toutes sortes	43.00	PC
	127720 Aide à la pose pour terrasses	Guide de pose pour lames cintrées	106.00	PC

Terrace Protection du bois Rubio® Monocoat

pcTOHOAO



Numéro d'article	Produit	Décor	Couleur	Réceptif	Consommation	Prix CHF	par
138189	RMC Set d'entretien pour terrasses				~ 20 - 30 m ²	145.80	PC
127683	Hybrid Exterior Wood Cleaner pour terrasses			1 l	~ 15 m ²	28.30	PC
133987	Refresh Eco Exterior			0.5 l	~ 150 m ² / réceptif	41.20	PC
138681	RMC Brosse d'application pour terrasses					65.20	PC
127670	Porte-pad pour terrasses					22.20	PC
127668	Pad de recharge pour terrasses		Blanc			8.70	PC
127669	Pad de recharge pour terrasses		Jaune			8.70	PC
132411	Hybrid Wood Protector pour terrasses	2251	Garapa	1 l	~ 30 m ²	159.60	PC
132413	Hybrid Wood Protector pour terrasses	7684	Gris quartz	1 l	~ 30 m ²	159.60	PC
133888	Hybrid Wood Protector pour terrasses	7684	Gris quartz	2.5 l	~ 75 m ²	381.30	PC
132409	Hybrid Wood Protector pour terrasses	7685	Gris azur	1 l	~ 30 m ²	159.60	PC



Voir leubahiag.ch













Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90













Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Décor	Couleur	Réceptient	Consommation	Prix CHF	par
133884	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	7685	Gris azur	2.5 l	~ 75 m ²	381.30	PC
							
132414	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	8682	Teak	1 l	~ 30 m ²	159.60	PC
							
133889	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	8682	Teak	2.5 l	~ 75 m ²	381.30	PC
							
132412	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	8683	Ipé	1 l	~ 30 m ²	159.60	PC
							
133887	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	8683	Ipé	2.5 l	~ 75 m ²	381.30	PC
							
132410	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	8684	Bang- kirai	1 l	~ 30 m ²	159.60	PC
							
133885	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	8684	Bang- kirai	2.5 l	~ 75 m ²	381.30	PC
							
127664	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E001	Pure	0.1 l	~ 3 m ²	22.50	PC
							
127676	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E001	Pure	1 l	~ 30 m ²	135.90	PC
							
127675	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E001	Pure	2.5 l	~ 75 m ²	332.10	PC
							
127667	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E002	White	0.1 l	~ 3 m ²	22.50	PC
							
127671	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E002	White	1 l	~ 30 m ²	135.90	PC
							

Numéro d'article	Produit	Décor	Couleur	Réceptif	Consommation	Prix CHF	par
132668	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E002	White	2.5l	~ 100 m ²	332.10	PC
127663	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E003	Naturel	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
127677	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E003	Naturel	1l	~ 30 m ²	135.90	PC
132664	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E003	Naturel	2.5l	~ 100 m ²	332.10	PC
127662	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E004	Teak	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
127678	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E004	Teak	1l	~ 30 m ²	135.90	PC
127665	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E005	Royal	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
127679	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E005	Royal	1l	~ 30 m ²	135.90	PC
127673	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E005	Royal	2.5l	~ 75 m ²	332.10	PC
127661	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E006	Chocola- te	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
127680	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E006	Chocola- te	1l	~ 30 m ²	135.90	PC
127674	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E006	Chocola- te	2.5l	~ 75 m ²	332.10	PC



Numéro d'article	Produit	Décor	Couleur	Réceptif	Consommation	Prix CHF	par
	127660	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E007	Wine red	0.1 l	~ 3 m ²	22.50 PC
	127681	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E007	Wine red	1 l	~ 30 m ²	135.10 PC
	133033	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E008	Light- gray	0.1 l	~ 3 m ²	22.50 PC
	132257	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E008	Light- gray	1 l	~ 30 m ²	135.10 PC
	127659	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E009	Grey	0.1 l	~ 3 m ²	22.50 PC
	127682	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E009	Grey	1 l	~ 30 m ²	135.90 PC
	127666	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E010	Black	0.1 l	~ 3 m ²	22.50 PC
	127672	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E010	Black	1 l	~ 30 m ²	135.90 PC
	133031	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E012	Ipé	0.1 l	~ 3 m ²	22.50 PC
	132258	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E012	Ipé	1 l	~ 30 m ²	135.10 PC
	133034	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E013	Taupe	0.1 l	~ 3 m ²	22.50 PC
	132259	Hybrid Wood Protec- tor pour terrasses	E013	Taupe	1 l	~ 30 m ²	135.10 PC

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Décor	Couleur	Réceptient	Consommation	Prix CHF	par
132666	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E013	Taupe	2.5l	~ 100 m ²	332.10	PC
133032	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E014	Larch	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
132256	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E014	Larch	1l	~ 30 m ²	135.10	PC
133035	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E015	Wet Oak	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
132260	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E015	Wet Oak	1l	~ 30 m ²	135.10	PC
133988	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E016	Wet Teak	0.1l	~ 3 m ²	22.50	PC
133989	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E016	Wet Teak	1l	~ 30 m ²	135.10	PC
132667	Hybrid Wood Protector pour terrasses	E016	Wet Teak	2.5l	~ 100 m ²	342.60	PC
133120	Hybrid Wood Protector Pop colors	E030	Dragon Fruit	0.1l	~ 3 m ²	24.80	PC
133119	Hybrid Wood Protector Pop colors	E031	Lagoon	0.1l	~ 3 m ²	24.80	PC
133118	Hybrid Wood Protector Pop colors	E032	Sunflower	0.1l	~ 3 m ²	24.80	PC
133113	Hybrid Wood Protector Pop colors	E033	Dolphin	0.1l	~ 3 m ²	24.80	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023



Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Produit	Décor	Couleur	Réceptif	Consommation	Prix CHF	par
132665	Hybrid Wood Protec- tor Pop colors	E033	Dolphin	2.5 l	~ 100 m ²	347.40	PC
133117	Hybrid Wood Protec- tor Pop colors	E034	Piglet	0.1 l	~ 3 m ²	24.80	PC
133116	Hybrid Wood Protec- tor Pop colors	E035	Poppy	0.1 l	~ 3 m ²	24.80	PC
133115	Hybrid Wood Protec- tor Pop colors	E036	Veggie	0.1 l	~ 3 m ²	24.80	PC
133114	Hybrid Wood Protec- tor Pop colors	E037	Sunset	0.1 l	~ 3 m ²	24.80	PC
133112	Hybrid Wood Protec- tor Pop colors	E039	Charcoal	0.1 l	~ 3 m ²	24.80	PC
139471	Cleaner Ad Easy			0.1 l		12.60	PC
126960	Savon concentré pour sol en bois			1 l		18.60	PC



Terrace Protection du bois Ferax® **pcTOHOA1**

Numéro d'article	Produit	Couleur	Application	Réceptient	Prix CHF	par
127687	Nettoyant bois pour terrasses		Nettoyant concentré	1 l	34.00	PC
127686	Dégriseur de bois pour terrasses		Nettoyant spécial pour nettoyer et rafraîchir tous les bois gris-saillés	1 l	28.00	PC
127721	Acide oxalique avec brosse pour terrasse		Pour la suppression de taches de rouille, gris bleu		35.00	PC
127688	Nettoyant pour WPC		Pour le nettoyage de terrasses WPC	1 l	34.00	PC
127649	Huile de terrasse	Douglas	Pour bois indigènes et bois thermotraités	2.5 l	106.00	PC
127650	Huile de terrasse	Bangkirai	Pour bois tropicaux, indigènes et thermotraités	2.5 l	101.00	PC


Terrace Accessoires **pcTOHOA8**

Numéro d'article	Produit	Prix CHF	par
127723	Bassine plastique pour brosse	5.10	PC
127731	Brosse de nettoyage	29.00	PC
127722	Nettoyant de surface pour terrasses	46.00	PC
127724	Manche télescopique pour brosse	17.00	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Texte de l'article	Faro Ceramic Outdoor
Collection	Fine
Classe d'utilisation	DIN EN 14411 groupe Bia
Exécution	Antidérapance R11 / C
Paquet	2 pièces = 0.96 m ²
Info	De légères différences de couleur par rapport à l'échantillon / l'image doivent être tolérées

Dalles de terrasse en grès cérame

Le grès cérame de 20 mm reproduit la finesse de décor des bois les plus nobles. Les surfaces au toucher agréable et très naturel offrent de nombreuses possibilités de pose dans le domaine extérieur. Elles sont faciles à poser (gravier), extrêmement robustes, d'une durée de vie élevée, insensibles aux variations de température (résistance au gel et au feu), hautement antidérapantes, résistantes à la lumière et aux UV ainsi que très faciles à nettoyer et résistantes aux acides.

Numéro d'article	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
135039	Beige	20	400	1200	95.00	M2
135040	Bianco	20	400	1200	95.00	M2
135041	Miele	20	400	1200	95.00	M2
135042	Grigio	20	400	1200	95.00	M2



Beige



Bianco



Miele



Grigio

Faro Ceramic Outdoor Classic

pcTONOBO

FARO CERAMIC

Texte de l'article	Faro Ceramic Outdoor
Collection	Classic
Classe d'utilisation	DIN EN 14411 groupe Bia
Exécution	Antidérapance R11 / C
Paquet	2 pièces = 0.96 m ²
Info	De légères différences de couleur par rapport à l'échantillon / l'image doivent être tolérées

Dalles de terrasse en grès cérame

Le grès cérame de 20 mm reproduit la finesse de décor des bois les plus nobles. Les surfaces au toucher agréable et très naturel offrent de nombreuses possibilités de pose dans le domaine extérieur. Elles sont faciles à poser (gravier), extrêmement robustes, d'une durée de vie élevée, insensibles aux variations de température (résistance au gel et au feu), hautement antidérapantes, résistantes à la lumière et aux UV ainsi que très faciles à nettoyer et résistantes aux acides.

Numéro d'article	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
135043	Nix	20	400	1200	95.00	M2
135044	Cirrus	20	400	1200	95.00	M2
135045	Silva	20	400	1200	95.00	M2
135046	Castor	20	400	1200	95.00	M2
135047	Tur	20	400	1200	95.00	M2



Nix



Cirrus



Silva



Castor



Tur

Voir leubahiag.ch

Prix: janvier 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Texte de l'article	Faro Ceramic Outdoor
Collection	Stone M
Classe d'utilisation	DIN EN 14411 groupe Bia
Exécution	Antidérapance R11 / C
Paquet	2 pièces = 0.720 m ²
Info	De légères différences de couleur par rapport à l'échantillon / l'image doivent être tolérées

Dalles de terrasse en grès cérame

Le grès cérame de 20 mm reproduit la finesse de décor des bois les plus nobles. Les surfaces au toucher agréable et très naturel offrent de nombreuses possibilités de pose dans le domaine extérieur. Elles sont faciles à poser (gravier), extrêmement robustes, d'une durée de vie élevée, insensibles aux variations de température (résistance au gel et au feu), hautement antidérapantes, résistantes à la lumière et aux UV ainsi que très faciles à nettoyer et résistantes aux acides.

Numéro d'article	Couleur	Épaisseur	Largeur	Longueur	Prix CHF	par
136203	Ardoise black	20	600	600	115.00	M2
136204	Ardoise cream	20	600	600	115.00	M2
136205	Ardoise grey	20	600	600	115.00	M2
136206	Ardoise white	20	600	600	115.00	M2



Ardoise black



Ardoise cream



Ardoise grey



Ardoise white

Conditions générales de vente et de livraison de Leuba Hiag SA

Bases

Les présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent exclusivement aux offres, ventes et livraisons de Leuba Hiag SA (désignée ci-après par «vendeur»). Toute dérogation à ces conditions, en particulier les conditions générales d'achat de l'acheteur, ne prend valeur contractuelle que si elle a été expressément acceptée par écrit par le vendeur. Dans le cas où une disposition des présentes conditions générales de vente et de livraison et des autres accords conclus entre les parties était déclarée invalide ou non applicable, cela n'invalide pas et ne rend pas inapplicable les autres dispositions et accords. En lieu et place de cette disposition ou de cet accord invalide ou non applicable, une disposition valide et aussi proche que possible de l'intention économique des parties est considérée comme convenue dès le départ.

Prix

Les prix s'entendent en CHF (francs suisses) ou en EUR (euros) à partir de l'usine (Incoterms 2020 FCA). Tous les frais annexes comme les frais d'expédition, d'emballage, de transport, la TVA, les droits de douane, les assurances et autres coûts ne sont pas compris dans le prix et sont facturés séparément. Les modifications de prix sans notification préalable demeurent réservées. En cas de modifications ou de majorations de prix de la part de ses fournisseurs, de quelque nature que ce soit, de charges fiscales additionnelles, de charges consécutives à des mesures officielles, de hausses des droits de douane ou de variations des taux de change, le vendeur se réserve expressément le droit d'augmenter son prix en conséquence sans que l'acheteur ne soit habilité à résilier le contrat. Sont réservées les erreurs de prix et/ou de spécifications de produits dues à des erreurs de frappe, de report ou de tout autre erreur ainsi que les modifications des spécifications de la part du fabricant.

Les mesures et spécifications définies au départ sont déterminantes pour la facturation.

Pour une valeur de marchandise jusqu'à CHF 980.-, un forfait de base de CHF 44.-- est facturé à titre de participation aux frais de transport. En cas de valeur de marchandise plus élevée, la participation aux frais de transport est fixée à 4,49 % de la valeur de marchandise. Le montant maximal des frais de transport par livraison s'élève à CHF 445.-. Les livraisons d'une valeur marchandise inférieure à CHF 350.- sont facturées avec un supplément pour petite quantité d'une valeur minimale de CHF 35.-. Le vendeur répercute sur l'acheteur les suppléments pour petites quantités perçus par l'usine. En cas de variations des prix des carburants, un supplément diesel sera facturé en pourcent du prix du transport. Des informations actuelles sur les suppléments de carburant sont publiées par l'Association suisse des transports routiers et peuvent être consultées sur www.astag.ch.

Sur demande, nous déchargeons la marchandise avec notre élévateur/grue transportable contre supplément. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables en cas d'indisponibilité de l'élévateur/de la grue.

Forfait de préparation pour enlèvement

Pour les commandes inférieures à CHF 300.-, un forfait de préparation de CHF 18.- est facturé à l'acheteur sans aucune déduction de rabais. Le vendeur répercute sur l'acheteur les suppléments pour petites quantités perçus par l'usine.

Taille et dimensions des produits

La taille des colis dépend des fournisseurs et peut donc varier de l'un à l'autre.

En l'absence d'indication contraire, les épaisseurs et dimensions sont indiquées en mm (premier chiffre = longueur du parement).

Marchandises commissionnées

Aucune réclamation ne pourra être admise pour des sur/sous-livraisons jusqu'à 10% de la quantité commandée. La facturation se fait sur la base de la quantité effectivement livrée.

Offres

Toutes les indications du vendeur comme les prix, les marchandises, les conditions de livraison et autres conditions, qu'elles soient générales ou concrètes en réponse à une demande de renseignements de l'acheteur, sont non contraignantes tant que le vendeur n'a pas soumis une offre ferme et définitive.

Les ordres et commandes ne sont considérés comme acceptés que lorsque le vendeur les a confirmés par écrit. Les indications figurant dans la confirmation de l'ordre sur la qualité de la marchandise et autres conditions prévalent sur les indications divergentes dans les ordres et commandes. Sont expressément réservées les modifications apportées par le vendeur ou des fournisseurs à l'exécution des marchandises commandées.

Les indications figurant dans les offres et confirmations de commandes relatives à l'état de sécheresse, aux délais de livraison, au poids, au fret, etc. sont données en toute bonne foi mais sans engagement de la part du vendeur. Les échantillons envoyés restent des échantillons types, ce qui veut dire que faute de l'assurance contraire expresse du vendeur, les propriétés de ces échantillons sont considérées comme n'étant pas garanties à condition que la marchandise livrée soit compatible avec l'usage prévu.

Réserve de propriété

Les objets du contrat restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Le vendeur est en droit de faire enregistrer une réserve de propriété correspondante au registre officiel. A la demande du vendeur, l'acheteur est tenu de coopérer à cette inscription.

Avant le paiement intégral du prix de vente, l'acheteur ne peut ni céder ni nantir la marchandise achetée ni en transférer la propriété à un tiers à titre de sûreté. En cas de nantissement ou prétention similaire d'un tiers, le client est tenu d'en avvertir immédiatement le vendeur.

Livraison

Toutes les livraisons se font pour le compte et aux risques de l'acheteur. Dans tous les cas, les risques et profits passent à l'acheteur lors du départ de la livraison de l'usine (Incoterms 2010 FCA).

Les délais et dates de livraison promis sont donnés par le vendeur en toute bonne foi et sont tenus dans la mesure du possible. Ils ne sont toutefois pas contraignants et n'autorisent pas l'acheteur, en cas de non-respect, à résilier le contrat ou à réclamer des dommages et intérêts ou à faire valoir toute autre prétention.

Le vendeur se réserve expressément le droit de procéder à des livraisons partielles et à facturer celles-ci à l'acheteur.

En cas de force majeure et/ou de troubles similaires - indépendamment du fait qu'ils surviennent chez le vendeur, chez ses fournisseurs ou chez des auxiliaires - qui empêchent ou rendent plus difficile la fabrication ou la livraison de la marchandise, le vendeur peut, sans engager sa responsabilité, résilier à son gré le contrat en tout ou partie ou modifier en conséquence le délai ou la date de livraison. Le vendeur est déchargé de toute responsabilité pour le retard dans l'exécution ou la résiliation du contrat.

Si la livraison de la marchandise est convenue sur appel de l'acheteur, celui-ci est tenu de récupérer les marchandises dans les délais fixés. Si l'expédition ou la remise de la marchandise est retardée à la demande de l'acheteur de façon à nécessiter un stockage provisoire de celle-ci, les frais d'entreposage seront facturés à l'acheteur. En cas de non-récupération de la quantité prévue dans le délai imparti, le vendeur est en droit de la facturer en totalité. Si le vendeur se charge de la remise de la marchandise et que celle-ci n'est pas réceptionnée pendant les heures de livraison convenues ou habituelles, les frais supplémentaires occasionnés par une livraison ultérieure seront à la charge de l'acheteur. Sont également facturés à l'acheteur les frais d'entreposage résultant de la réception retardée ainsi que les pertes sur les intérêts et autres frais supplémentaires.

Contrôle et réception de la livraison

L'acheteur est tenu de contrôler la livraison et de signaler par écrit au vendeur les défauts éventuels aussi rapidement que possible, mais au plus tard 5 jours après réception de la livraison. Passé ce délai, la livraison est considérée comme acceptée.

L'acheteur est responsable de la validité des comptes individuels créés sur le webshop. S'il omet de signaler le blocage d'un compte, il est responsable des coûts qui en résultent.

Toutes les réclamations doivent être soumises aussi rapidement que possible et avant le traitement des matériaux. Les défauts qui ne sont pas identifiables lors de l'examen immédiat doivent être signalés par écrit aussitôt après avoir été constatés. Les réclamations et observations ne donnent en aucun cas le droit de refuser la réception de la marchandise ou le paiement du prix de vente convenu.

En cas de dommages durant le transport, le transporteur doit également être avisé et une mention correspondante être faite sur le bon de livraison à viser. Le dommage doit en outre être confirmé par le chauffeur.

Emballage

Les panneaux d'emballage sont facturés et ne sont pas repris. Les caisses et les panneaux spéciaux peuvent être repris franco et en parfait état après accord avec nos services. Les palettes Euro doivent être remises au chauffeur à titre d'échange, faute de quoi elles sont facturées.

Délais

Toutes les indications et délais de livraison publiés sont basés sur l'état actuel de nos informations. Selon les volumes de commande et la situation d'approvisionnement, les délais peuvent être modifiés à court terme. Un retard de livraison n'autorise pas l'acheteur à annuler la commande ou à réclamer des indemnités ou des pénalités contractuelles. Les événements de force majeure délient le vendeur de ses obligations de livraison.

Garantie

En cas de défaut relevant du droit de vente, dont il est prouvé qu'il existait déjà au moment du transfert des risques à l'acheteur et si celui-ci a respecté son obligation de contrôler la livraison et de notifier les défauts, le vendeur peut à son gré réparer ou remplacer la partie/l'objet défectueux, ou, s'il préfère renoncer à une réparation ou à un remplacement, accorder à l'acheteur une réduction sur le prix de vente. Cette obligation du vendeur et le droit correspondant de l'acheteur sont prescrits et expirent 12 mois après l'envoi de la livraison. Passé ce délai, aucune prétention ne peut plus être émise par l'acheteur, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un défaut caché ou avéré. Les droits de l'acheteur ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas des défauts suivants:

- usure normale
- état de la marchandise ou dommage survenu après le transfert des risques ou à la suite d'un manquement, traitement, entreposage, montage ou entretien non conforme, du non-respect des règles de montage et d'exploitation ou d'une sollicitation ou utilisation excessives
- état de la marchandise ou dommage dû à un cas de force majeure, à des influences extérieures particulières non prévues dans le contrat ou à l'utilisation de la marchandise à des fins autres que celles prévues dans le contrat.

L'acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en cas de divergences usuelles et/ou minimes de la qualité convenue de la marchandise ou de limitation minime de son utilité.

Si des marchandises ou parties de celles-ci qui n'ont pas été fabriquées par l'acheteur sont défectueuses, le vendeur peut être déchargé de sa responsabilité en cédant à l'acheteur ses propres droits de garantie vis-à-vis de ses fournisseurs.

Sont exclues toutes les autres prétentions de l'acheteur comme la réhabilitation, la diminution, les dommages et intérêts (y compris la responsabilité civile pour dommages indirects) etc.

Sur demande, les déclarations de performances en vigueur peuvent être fournies sous forme imprimée ou électronique pour tous les produits de construction livrés. Tous les documents sont établis et actualisés avec le plus grand soin. L'applicabilité, l'exhaustivité et la conformité avec l'état actuel de la technique sont à contrôler par le transformateur / client. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Toutes les spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Annulations et retours

Les annulations de commandes par l'acheteur nécessitent l'accord écrit du vendeur. Les réclamations relatives à une livraison n'autorisent pas l'acheteur à annuler des livraisons restantes ou d'autres livraisons.

En cas de dégradation de la situation financière de l'acheteur ou si elle est différente de celle qui avait été présentée au vendeur, celui-ci est en droit de résilier le contrat. En cas d'annulation conforme à la loi par le vendeur, l'acheteur porte les frais encourus par le vendeur.

Le vendeur n'échange et ne reprend de marchandises que franco (Incoterms 2020 DDP) et en parfait état, et seulement après accord de la division commerciale concernée. Les retours sans accord préalable ne sont ni acceptés ni crédités. Les frais de dossier, d'emballage et de fret qui en résultent sont déduits de la note de crédit à hauteur de 20% de la valeur de marchandise, avec un montant minimal de CHF 200.-.

Paiement

Nous livrons les entreprises contre facture sous réserve du contrôle de leur solvabilité. Sauf convention écrite contraire, les factures du vendeur doivent être réglées sans escompte ni déduction dans les 30 jours qui suivent la date de facturation.

L'obligation de paiement de l'acheteur n'est remplie que lorsque le montant facturé est crédité sur le compte postal ou bancaire du vendeur (date de valeur).

L'acheteur accepte que le vendeur décompte des paiements de l'acheteur avec la créance la plus ancienne.

L'acheteur est considéré comme étant en retard de paiement à l'expiration du délai de paiement sans envoi d'un rappel. Si l'acheteur est en retard de paiement, l'ensemble des créances vis-à-vis du vendeur découle de la relation d'affaires devient immédiatement échues et exigibles. En cas de retard de paiement, le vendeur est en droit de supprimer tous les rabais consentis.

Les retards de paiement et autres modifications de la situation de l'acheteur qui remettent en cause le paiement de la marchandise ou de la prestation autorisent le vendeur à

- résilier le contrat en tout temps et à garder la marchandise ou à la réclamer à l'acheteur ou à ne pas lui fournir les éventuelles prestations
- faire valoir immédiatement toutes les créances à l'encontre de l'acheteur, indépendamment de leur date d'échéance, ou à exiger des sûretés pour ces créances
- exécuter les livraisons restantes contre paiement anticipé, indépendamment des accords passés à cet égard
- facturer à l'acheteur des intérêts moratoires de 5% et des frais de rappel pouvant aller jusqu'à CHF 200.- ainsi qu'une contribution aux frais de CHF 150.- lors du recouvrement.

L'acheteur n'a le droit de retenir des paiements ou de décompter des contre-prestations que si celles-ci sont incontestées ou valables en droit.

Protection et traitement des données

Les informations relatives au droit de la protection des données sont disponibles sur notre site Internet (www.leubahiag.ch).

Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement des marchandises est le siège suisse du vendeur.


For juridique

Le for juridique est Lausanne.

Droit applicable

La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises ("droit commercial de Vienne") n'est pas applicable aux contrats conclus avec Leuba Hiag SA.

Nous sommes là pour vous



leubahiag.ch
info@leubahiag.ch

Suivez nous:



Leuba Hiag SA
Chemin des Planchettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66
romanel@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Rue Baylon 15
1227 Carouge
T +41 58 470 60 90
carouge@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Route des Îles 1
1870 Monthey
T +41 58 470 61 00
monthey@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Chemin de la Longivue 195
1726 Farvagny-le-Petit
T+ 41 58 470 69 00
farvagny@leubahiag.ch



Légende:

= Vente

= Exposition

= Dépôt et logistique

Visitez notre webshop et nos showrooms sous:



LEUBA HIAG SA 
Le bois – notre compétence