

LEUBA HIAG SA

Le bois – notre compétence



Liste de prix portes 2023





Déclaration du bois

Essences de bois et pays de provenance

Bouleau:	BA, FR, HR, LT, LV, SI, UA
Hêtre:	AT, BA, DE, FR, HR, HU, IT, LT, PL, SI, UA
Chêne européen:	AT, BA, DE, FR, HR, HU, LT, PL, SI, UA
Épicéa:	AT, CH, CZ, DE, PL
Sapelli:	GA

Nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) au 1er janvier 2022

À partir du 1er janvier 2022, toutes les entreprises qui mettent pour la première fois du bois et des produits en bois sur le marché en Suisse doivent se conformer à la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois (OCBo). L'objectif est de ne pas mettre en circulation du bois et des dérivés du bois issus d'une récolte illégale (surexploitation) ou de sources inconnues.

Les processus définis, le contrôle régulier de nos fournisseurs et de nos sources d'approvisionnement ainsi que l'évaluation des risques nous ont permis d'appliquer cette nouvelle ordonnance sur le commerce du bois dès le 1er janvier 2022. Nous nous procurons également les documents nécessaires et nous engageons à les vérifier et à les archiver. Grâce au système du devoir de diligence que nous appliquons, nous sommes en mesure de garantir à nos clients l'achat en toute sécurité de leurs matériaux en bois.

Par amour du bois


Fabriqué à partir de bois suisse, produits à faibles émissions, certifications – vous trouverez sur notre site web tous les détails sur nos labels pour des produits durables et de qualité irréprochable.

<https://www.leubahiag.ch/fr/certificats-et-labels>





Portes



Programme portes

Prüm Stock

- Prüm Portes prépeintes
- Prüm Portes laquées blanc 9010
- Prüm Huisseries laquées blanc 9010
- NEW** Prüm Portes laquées blanc 9016
- NEW** Prüm Huisseries laquées blanc 9016
- Prüm Portes CPL laquées blanc 9016
- Prüm Huisseries CPL laquées blanc 9016
- Prüm Portes / Huisseries Accessoires Stock

Moralt Stock

- Moralt Portes couche de fond
- NEW** Moralt Portes laquées blanc 9010
- NEW** Moralt Huisseries laquées blanc 9010
- Moralt Portes finies / Huisseries Acces. Stock

Herholz Stock

- Herholz Portes CPL Decora blanc brillant
- Herholz Huisseries CPL Decora blanc brillant
- Herholz Portes CPL Decora Frêne blanc couvrant
- Herholz Huisseries CPL Decora Frêne blanc couvr.

Prüm Portes fonctionnelles

Prüm Suppléments de traitement

Prüm Portes fonctionnelles Stock

- Prüm PuraFlachs 40
- Prüm SoundStar 40 acoustique
- Prüm FlamEx Top 48 EI30
- Prüm FlamEx Alu 48 EI30
- Prüm UniStar Alu 48 EI30 acoustique
- Prüm SoundStar Alu 58 EI30 acoustique
- Prüm UniStar Alu Top 58 climatique
- Prüm ForasS 68 climatique
- Prüm Élément FlamEx Top 48/50 EI30
- Prüm Élément
- SoundStar Alu 58/55 EI30 acoustique
- Prüm Élément UniStar Alu Top 58/55 EI30 clima
- Prüm Portes fonctionnelles / SF Acces. Stock

Kellpax Stock

- Kellpax Perfect 1
- Kellpax Perfect 50
- Kellpax Perfect 56
- Kellpax Alupan No 9
- Kellpax Alupan Isol
- Kellpax Alupan Allianza

	Kellpax Élément Perfect 1 EI30	G44
	Kellpax Portes / SF Accessoires Stock	G45
G4	Brunex Stock	G46
G4	Brunex Nova	G46
G5	Brunex Nova plaqué Épicéa	G47
G6	Brunex db Plus	G48
G8	Brunex Maxima	G48
G9	NEW Brunex Confort	G49
G14	Brunex CombiModul Éléments Maxima EI30	G50
G15	Brunex Portes / SF Accessoires Stock	G50
G17		
G18	Entla Stock	G51
G18	Entla Porte en aggloméré léger couche de fond	G51
G19	NEW Entla Élément en aggloméré léger HDF	G52
G20	Moralt Stock	G53
G21	Moralt Ferro climat	G53
G22	Carrelets pour cadre de porte Stock	G54
G22	Carrelets pour cadre de porte Épicéa	G54
G22	Carrelets pour cadre de porte Épicéa FSC®	G54
G24	Panneaux de cadre de porte Épicéa FSC®	G54
G24	Carrelets pour cadre de porte Chêne	G55
	Panneaux de cadre de porte Chêne	G55
G26	Panneaux de cadre de porte Chêne HDF	G55
G28	NEW Carrelets pour cadre de porte Chêne	G56
G31	NEW Panneaux de cadre de porte Chêne	G56
G31	NEW Carrelets pour cadre de porte Hêtre	G57
G32	NEW Panneaux de cadre de porte Hêtre	G57
G32	NEW Carrelets pour cadre de porte Bouleau	G57
G33	NEW Panneaux de cadre de porte Bouleau	G57
G34	Cadre applique Épicéa, Bois Suisse	G58
G34	Cadre applique Chêne	G59
G35		
G35	Ferrements Stock	G60
G36	Fiches de porte	G60
	Serrures de porte	G61
	Sets de poignées de porte	G61
G37		
G38	Divers Accessoires Stock	G61
G39	Mousse de montage	G61
G41	Tableau des mesures	G62
G41	Prüm, Moralt, Herholz, etc.	G62
G41		
G41	Normes et bases	G66
G42		
G43		
G43		

Prix hors hausse

Valeurs indicatives en notre possession au 01.03.2023
Pour des indications actualisées sur les prix, les hausses
et les suppléments, veuillez consulter notre webshop sous
leubahag.ch.



Prüm Portes prépeintes

pcGODOBO

Exécution	Norme Suisse, chants droits
Surface	HDF prépeint
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²
Serrure	CH BB, Axe poignée 1044.5 mm bas de porte, bdc 20.5 mm
Fiches	2 pièces V 0020 nickelées, position 250 + 1435 mm
Absorption acoustique	RW ~ 28dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	40 mm en bas
Certification	PEFC

Prix hors 10.4 % hausse

Numéro d'article	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
135170	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Gauche	159.00	PC
135171	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Droite	159.00	PC
135172	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Gauche	159.00	PC
135173	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Droite	159.00	PC
135174	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Gauche	159.00	PC
135175	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Droite	159.00	PC
135176	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Gauche	159.00	PC
135177	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Droite	159.00	PC
135178	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	159.00	PC
135179	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	159.00	PC
135180	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Gauche	171.00	PC
135181	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Droite	171.00	PC
135182	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Gauche	171.00	PC
135183	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Droite	171.00	PC
135184	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Gauche	196.40	PC
135185	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Droite	196.40	PC
135186	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Gauche	196.40	PC
135187	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Droite	196.40	PC

Prüm Portes laquées blanc 9010

pcGODOAO



Des portes pour vous

Exécution	Norme Suisse, chants arrondis
Surface	Laquée blanc, similaire à RAL 9010
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²
Serrure	CH BB, Axe poignée 1044.5 mm bas de porte, bdc 20.5 mm
Fiches	2 pièces V 0026 WF nickelées, position 250 + 1435 mm
Absorption acoustique	RW ~ 32dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	40 mm en bas



Prix hors 10.4 % hausse

No d'art.	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
135134	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Gauche	198.80	PC
135135	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Droite	198.80	PC
135136	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Gauche	198.80	PC
135137	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Droite	198.80	PC
135138	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Gauche	198.80	PC
135139	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Droite	198.80	PC
135140	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Gauche	198.80	PC
135141	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Droite	198.80	PC
135142	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	198.80	PC
135143	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	198.80	PC
135144	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Gauche	212.00	PC
135145	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Droite	212.00	PC
135146	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Gauche	212.00	PC
135147	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Droite	212.00	PC
135148	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Gauche	240.20	PC
135149	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Droite	240.20	PC
135150	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Gauche	240.20	PC
135151	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Droite	240.20	PC
139465	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Sans	262.20	PC
141814	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	272.00	PC
141815	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	272.00	PC
NEW 139419	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Gauche	465.50	PC
NEW 139420	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Droite	465.50	PC

Remarque: les portes en aggloméré plein sans couche d'aluminium sont munies d'une serrure BB et de 2 fiches V0026 (3 pièces).
les portes en aggloméré plein avec couche d'aluminium sont munies d'une serrure RZ et de 2 fiches V0026 (3 pièces).
les portes en aggloméré tubulaire, sans les fraisages des fiches & la serrure, sont affleurées (pour des portes coulissantes en 850 mm).

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Prüm Huisseries laquées blanc 9010

pcGODONO

Exécution	Norme Suisse, chants arrondis RF
Surface	Laquée blanc, similaire à RAL 9010
Largeur des revêtements	60 / 60 mm
Nez pour raboter	4 mm
Joint	Blanc
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées, type A
Gâche	Couleur argentée
Certification	PEFC

Plage de réglage: -10 / +10 mm (hors épaisseur de mur 80 / 100 mm -5 / +15 mm)

Prix hors 10.4 % hausse

Número d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
135188	80	650	2015	Gauche	185.20	PC
135189	80	650	2015	Droite	185.20	PC
135190	80	700	2015	Gauche	185.20	PC
135191	80	700	2015	Droite	185.20	PC
135192	80	750	2015	Gauche	185.20	PC
135193	80	750	2015	Droite	185.20	PC
135194	80	800	2015	Gauche	185.20	PC
135195	80	800	2015	Droite	185.20	PC
135196	80	850	2015	Gauche	185.20	PC
135197	80	850	2015	Droite	185.20	PC
135198	80	900	2015	Gauche	185.20	PC
135199	80	900	2015	Droite	185.20	PC
135200	80	950	2015	Gauche	185.20	PC
135201	80	950	2015	Droite	185.20	PC
135202	100	650	2015	Gauche	185.20	PC
135203	100	650	2015	Droite	185.20	PC
135204	100	700	2015	Gauche	185.20	PC
135205	100	700	2015	Droite	185.20	PC
135206	100	750	2015	Gauche	185.20	PC
135207	100	750	2015	Droite	185.20	PC
135208	100	800	2015	Gauche	185.20	PC
135209	100	800	2015	Droite	185.20	PC
135210	100	850	2015	Gauche	185.20	PC
135211	100	850	2015	Droite	185.20	PC
135212	100	900	2015	Gauche	185.20	PC
135213	100	900	2015	Droite	185.20	PC
135214	100	950	2015	Gauche	185.20	PC
135215	100	950	2015	Droite	185.20	PC
135216	125	650	2015	Gauche	185.20	PC
135217	125	650	2015	Droite	185.20	PC
135218	125	700	2015	Gauche	185.20	PC
135219	125	700	2015	Droite	185.20	PC
135220	125	750	2015	Gauche	185.20	PC
135221	125	750	2015	Droite	185.20	PC
135222	125	800	2015	Gauche	185.20	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
135223	125	800	2015	Droite	185.20	PC
135224	125	850	2015	Gauche	185.20	PC
135225	125	850	2015	Droite	185.20	PC
135226	125	900	2015	Gauche	185.20	PC
135227	125	900	2015	Droite	185.20	PC
135228	125	950	2015	Gauche	185.20	PC
135229	125	950	2015	Droite	185.20	PC
135230	145	650	2015	Gauche	192.90	PC
135231	145	650	2015	Droite	192.90	PC
135232	145	700	2015	Gauche	192.90	PC
135233	145	700	2015	Droite	192.90	PC
135234	145	750	2015	Gauche	192.90	PC
135235	145	750	2015	Droite	192.90	PC
135236	145	800	2015	Gauche	192.90	PC
135237	145	800	2015	Droite	192.90	PC
135238	145	850	2015	Gauche	192.90	PC
135239	145	850	2015	Droite	192.90	PC
135240	145	900	2015	Gauche	192.90	PC
135241	145	900	2015	Droite	192.90	PC
135242	145	950	2015	Gauche	192.90	PC
135243	145	950	2015	Droite	192.90	PC
135244	165	650	2015	Gauche	192.90	PC
135245	165	650	2015	Droite	192.90	PC
135246	165	700	2015	Gauche	192.90	PC
135247	165	700	2015	Droite	192.90	PC
135248	165	750	2015	Gauche	192.90	PC
135249	165	750	2015	Droite	192.90	PC
135250	165	800	2015	Gauche	192.90	PC
135251	165	800	2015	Droite	192.90	PC
135252	165	850	2015	Gauche	192.90	PC
135253	165	850	2015	Droite	192.90	PC
135254	165	900	2015	Gauche	192.90	PC
135255	165	900	2015	Droite	192.90	PC
135256	165	950	2015	Gauche	192.90	PC
135257	165	950	2015	Droite	192.90	PC
135258	185	750	2015	Gauche	192.90	PC
135259	185	750	2015	Droite	192.90	PC
135260	185	800	2015	Gauche	192.90	PC
135261	185	800	2015	Droite	192.90	PC
135262	185	850	2015	Gauche	192.90	PC
135263	185	850	2015	Droite	192.90	PC
141788	205	800	2015	Gauche	219.90	PC
141789	205	800	2015	Droite	219.90	PC
135264	205	850	2015	Gauche	219.90	PC
135265	205	850	2015	Droite	219.90	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
141790	225	800	2015	Gauche	219.90	PC
141791	225	800	2015	Droite	219.90	PC
135266	225	850	2015	Gauche	219.90	PC
135267	225	850	2015	Droite	219.90	PC
141792	245	800	2015	Gauche	219.90	PC
141793	245	800	2015	Droite	219.90	PC
135268	245	850	2015	Gauche	219.90	PC
135269	245	850	2015	Droite	219.90	PC
139462	145	850	2015	Sans	256.90	PC

PRÜM
Des portes pour vous



Prüm Portes laquées blanc 9016

psGODOEO

Exécution	Norme Suisse, petit chants arrondis, rayon 2 mm
Surface	Laquée blanc, similaire à RAL 9016
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²
Serrure	CH BB, Axe poignée 1044.5 mm bas de porte, bdc 20.5 mm
Fiches	2 pièces V 0026 WF nickelées, position 250 + 1435 mm
Absorption acoustique	RW ~ 32dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	40 mm en bas
Certification	PEFC

Prix hors 10.4 % hausse

No d'art.	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
139260	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Gauche	211.90	PC
139262	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Droite	211.90	PC
139263	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Gauche	211.90	PC
139264	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Droite	211.90	PC
139265	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Gauche	211.90	PC
139266	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Droite	211.90	PC
139267	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Gauche	211.90	PC
139268	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Droite	211.90	PC
139269	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	211.90	PC
139270	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	211.90	PC
139466	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Sans	262.20	PC
139271	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Gauche	225.10	PC
139272	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Droite	225.10	PC
139273	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Gauche	225.10	PC
139274	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Droite	225.10	PC
139275	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Gauche	253.30	PC
139276	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Droite	253.30	PC
139277	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Gauche	253.30	PC
139278	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Droite	253.30	PC
141818	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	285.10	PC
141819	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	285.10	PC
NEW 139417	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Gauche	478.50	PC
NEW 139418	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Droite	478.50	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

No d'art.	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
141820	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Gauche	306.20	PC
141821	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Droite	306.20	PC
141683	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	650	Gauche	233.00	PC
141684	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	650	Droite	233.00	PC
141685	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	700	Gauche	233.00	PC
141686	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	700	Droite	233.00	PC
141687	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	750	Gauche	233.00	PC
141688	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	750	Droite	233.00	PC
141689	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	800	Gauche	233.00	PC
141690	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	800	Droite	233.00	PC
141691	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Gauche	233.00	PC
141692	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Droite	233.00	PC
141813	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	850	Sans	283.30	PC
141693	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	900	Gauche	247.80	PC
141694	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	900	Droite	247.80	PC
141695	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	950	Gauche	247.80	PC
141696	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2110	950	Droite	247.80	PC
NEW 141822	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2110	850	Gauche	499.60	PC
NEW 141823	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2110	850	Droite	499.60	PC

Remarque: les portes en aggloméré plein sans couche d'aluminium sont munies d'une serrure BB et de 2 fiches V0026 (3 pièces).
 les portes en aggloméré plein avec couche d'aluminium sont munies d'une serrure RZ et de 2 fiches V0026 (3 pièces).
 les portes en aggloméré tubulaire, sans les fraisages des fiches & la serrure, sont affleurées (pour des portes coulissantes en 850 mm).

Prüm Huisseries laquées blanc 9016

pcGODORO

PRÜM
Des portes pour vous

Exécution	Norme Suisse, petit chants arrondis, rayon 2.8 mm
Surface	Laquée blanc, similaire à RAL 9016
Largeur des revêtements	60 / 60 mm
Nez pour raboter	4 mm
Joint	Blanc
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées
Gâche	Couleur argentée
Certification	PEFC



Plage de réglage: -10 / +10 mm (hors épaisseur de mur 80 / 100 mm: -5 / +15 mm)

Prix hors 10.4 % hausse

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
139279	80	650	2015	Gauche	185.20	PC
139280	80	650	2015	Droite	185.20	PC
139281	80	700	2015	Gauche	185.20	PC
139282	80	700	2015	Droite	185.20	PC
139283	80	750	2015	Gauche	185.20	PC
139284	80	750	2015	Droite	185.20	PC
139285	80	800	2015	Gauche	185.20	PC
139286	80	800	2015	Droite	185.20	PC
139287	80	850	2015	Gauche	185.20	PC
139288	80	850	2015	Droite	185.20	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
139289	80	900	2015	Gauche	185.20	PC
139290	80	900	2015	Droite	185.20	PC
139291	80	950	2015	Gauche	185.20	PC
139292	80	950	2015	Droite	185.20	PC
139293	100	650	2015	Gauche	185.20	PC
139294	100	650	2015	Droite	185.20	PC
139295	100	700	2015	Gauche	185.20	PC
139296	100	700	2015	Droite	185.20	PC
139297	100	750	2015	Gauche	185.20	PC
139298	100	750	2015	Droite	185.20	PC
139299	100	800	2015	Gauche	185.20	PC
139300	100	800	2015	Droite	185.20	PC
139301	100	850	2015	Gauche	185.20	PC
139302	100	850	2015	Droite	185.20	PC
139303	100	900	2015	Gauche	185.20	PC
139304	100	900	2015	Droite	185.20	PC
139305	100	950	2015	Gauche	185.20	PC
139306	100	950	2015	Droite	185.20	PC
139307	125	650	2015	Gauche	185.20	PC
139308	125	650	2015	Droite	185.20	PC
139309	125	700	2015	Gauche	185.20	PC
139310	125	700	2015	Droite	185.20	PC
139311	125	750	2015	Gauche	185.20	PC
139312	125	750	2015	Droite	185.20	PC
139313	125	800	2015	Gauche	185.20	PC
139314	125	800	2015	Droite	185.20	PC
139315	125	850	2015	Gauche	185.20	PC
139316	125	850	2015	Droite	185.20	PC
139317	125	900	2015	Gauche	185.20	PC
139318	125	900	2015	Droite	185.20	PC
139319	125	950	2015	Gauche	185.20	PC
139320	125	950	2015	Droite	185.20	PC
139321	145	650	2015	Gauche	192.90	PC
139322	145	650	2015	Droite	192.90	PC
139323	145	700	2015	Gauche	192.90	PC
139324	145	700	2015	Droite	192.90	PC
139325	145	750	2015	Gauche	192.90	PC
139326	145	750	2015	Droite	192.90	PC
139327	145	800	2015	Gauche	192.90	PC
139328	145	800	2015	Droite	192.90	PC
139329	145	850	2015	Gauche	192.90	PC
139330	145	850	2015	Droite	192.90	PC
139331	145	900	2015	Gauche	192.90	PC
139332	145	900	2015	Droite	192.90	PC
139333	145	950	2015	Gauche	192.90	PC

Voir leubahiag.ch


Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
139334	145	950	2015	Droite	192.90	PC
139335	165	650	2015	Gauche	192.90	PC
139336	165	650	2015	Droite	192.90	PC
139337	165	700	2015	Gauche	192.90	PC
139338	165	700	2015	Droite	192.90	PC
139339	165	750	2015	Gauche	192.90	PC
139340	165	750	2015	Droite	192.90	PC
139341	165	800	2015	Gauche	192.90	PC
139342	165	800	2015	Droite	192.90	PC
139343	165	850	2015	Gauche	192.90	PC
139344	165	850	2015	Droite	192.90	PC
139345	165	900	2015	Gauche	192.90	PC
139346	165	900	2015	Droite	192.90	PC
139347	165	950	2015	Gauche	192.90	PC
139348	165	950	2015	Droite	192.90	PC
139349	185	750	2015	Gauche	192.90	PC
139350	185	750	2015	Droite	192.90	PC
139351	185	800	2015	Gauche	192.90	PC
139352	185	800	2015	Droite	192.90	PC
139353	185	850	2015	Gauche	192.90	PC
139354	185	850	2015	Droite	192.90	PC
141794	205	800	2015	Gauche	219.90	PC
141795	205	800	2015	Droite	219.90	PC
139355	205	850	2015	Gauche	219.90	PC
139356	205	850	2015	Droite	219.90	PC
141796	225	800	2015	Gauche	219.90	PC
141797	225	800	2015	Droite	219.90	PC
139357	225	850	2015	Gauche	219.90	PC
139358	225	850	2015	Droite	219.90	PC
141798	245	800	2015	Gauche	219.90	PC
141799	245	800	2015	Droite	219.90	PC
139359	245	850	2015	Gauche	219.90	PC
139360	245	850	2015	Droite	219.90	PC
139463	145	850	2015	Sans	256.90	PC
141697	80	650	 2110	Gauche	207.40	PC
141698	80	650	2110	Droite	207.40	PC
141699	80	700	2110	Gauche	207.40	PC
141700	80	700	2110	Droite	207.40	PC
141701	80	750	2110	Gauche	207.40	PC
141702	80	750	2110	Droite	207.40	PC
141703	80	800	2110	Gauche	207.40	PC
141704	80	800	2110	Droite	207.40	PC
141705	80	850	2110	Gauche	207.40	PC
141706	80	850	2110	Droite	207.40	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
141707	80	900	2110	Gauche	207.40	PC
141708	80	900	2110	Droite	207.40	PC
141709	80	950	2110	Gauche	207.40	PC
141710	80	950	2110	Droite	207.40	PC
141711	100	650	2110	Gauche	207.40	PC
141712	100	650	2110	Droite	207.40	PC
141713	100	700	2110	Gauche	207.40	PC
141714	100	700	2110	Droite	207.40	PC
141716	100	750	2110	Gauche	207.40	PC
141717	100	750	2110	Droite	207.40	PC
141718	100	800	2110	Gauche	207.40	PC
141719	100	800	2110	Droite	207.40	PC
141720	100	850	2110	Gauche	207.40	PC
141721	100	850	2110	Droite	207.40	PC
141722	100	900	2110	Gauche	207.40	PC
141723	100	900	2110	Droite	207.40	PC
141724	100	950	2110	Gauche	207.40	PC
141725	100	950	2110	Droite	207.40	PC
141726	125	650	2110	Gauche	207.40	PC
141727	125	650	2110	Droite	207.40	PC
141728	125	700	2110	Gauche	207.40	PC
141729	125	700	2110	Droite	207.40	PC
141730	125	750	2110	Gauche	207.40	PC
141731	125	750	2110	Droite	207.40	PC
141732	125	800	2110	Gauche	207.40	PC
141733	125	800	2110	Droite	207.40	PC
141734	125	850	2110	Gauche	207.40	PC
141735	125	850	2110	Droite	207.40	PC
141736	125	900	2110	Gauche	207.40	PC
141737	125	900	2110	Droite	207.40	PC
141738	125	950	2110	Gauche	207.40	PC
141739	125	950	2110	Droite	207.40	PC
141740	145	650	2110	Gauche	216.00	PC
141741	145	650	2110	Droite	216.00	PC
141742	145	700	2110	Gauche	216.00	PC
141743	145	700	2110	Droite	216.00	PC
141744	145	750	2110	Gauche	216.00	PC
141745	145	750	2110	Droite	216.00	PC
141747	145	800	2110	Gauche	216.00	PC
141748	145	800	2110	Droite	216.00	PC
141749	145	850	2110	Gauche	216.00	PC
141750	145	850	2110	Droite	216.00	PC
141751	145	900	2110	Gauche	216.00	PC
141752	145	900	2110	Droite	216.00	PC
141753	145	950	2110	Gauche	216.00	PC

Voir leubahiag.ch


Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	 Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
141754	145	950	2110	Droite	216.00	PC
141755	165	650	2110	Gauche	216.00	PC
141756	165	650	2110	Droite	216.00	PC
141757	165	700	2110	Gauche	216.00	PC
141758	165	700	2110	Droite	216.00	PC
141759	165	750	2110	Gauche	216.00	PC
141760	165	750	2110	Droite	216.00	PC
141761	165	800	2110	Gauche	216.00	PC
141762	165	800	2110	Droite	216.00	PC
141763	165	850	2110	Gauche	216.00	PC
141764	165	850	2110	Droite	216.00	PC
141765	165	900	2110	Gauche	216.00	PC
141766	165	900	2110	Droite	216.00	PC
141767	165	950	2110	Gauche	216.00	PC
141768	165	950	2110	Droite	216.00	PC
141769	185	750	2110	Gauche	216.00	PC
141770	185	750	2110	Droite	216.00	PC
141771	185	800	2110	Gauche	216.00	PC
141772	185	800	2110	Droite	216.00	PC
141773	185	850	2110	Gauche	216.00	PC
141774	185	850	2110	Droite	216.00	PC
141800	205	800	2110	Gauche	246.30	PC
141801	205	800	2110	Droite	246.30	PC
141775	205	850	2110	Gauche	246.30	PC
141776	205	850	2110	Droite	246.30	PC
141802	225	800	2110	Gauche	246.30	PC
141803	225	800	2110	Droite	246.30	PC
141777	225	850	2110	Gauche	246.30	PC
141778	225	850	2110	Droite	246.30	PC
141804	245	800	2110	Gauche	246.30	PC
141805	245	800	2110	Droite	246.30	PC
141779	245	850	2110	Gauche	246.30	PC
141780	245	850	2110	Droite	246.30	PC
141781	145	850	2110	Sans	280.10	PC



Prüm Portes CPL laquées blanc 9016

pcGODOCO

Exécution	Norme Suisse, chants Premium / épais, rayon 2 mm
Surface	CPL laquée blanc, similaire à RAL 9016
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²
Serrure	CH BB, Axe poignée 1044.5 mm bas de porte, bdc 20.5 mm
Fiches	2 pièces V 0026 WF nickelées, position 250 + 1435 mm
Absorption acoustique	RW ~ 32dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	40 mm en bas

Prix hors 10.4 % hausse

No d'art.	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
136715	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Gauche	261.00	PC
136716	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	650	Droite	261.00	PC
136717	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Gauche	261.00	PC
136718	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	700	Droite	261.00	PC
136719	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Gauche	261.00	PC
136720	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	750	Droite	261.00	PC
136721	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Gauche	261.00	PC
136722	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	800	Droite	261.00	PC
136723	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	261.00	PC
136724	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	261.00	PC
136725	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Gauche	277.00	PC
136726	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	900	Droite	277.00	PC
136727	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Gauche	277.00	PC
136728	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	950	Droite	277.00	PC
136729	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Gauche	311.20	PC
136730	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1000	Droite	311.20	PC
136731	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Gauche	311.20	PC
136732	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	1050	Droite	311.20	PC
139464	Aggloméré tubulaire, ~ 15.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Sans	347.20	PC
141816	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Gauche	334.20	PC
141817	Aggloméré plein, ~ 21.5 kg / m ²	2a	39	2015	850	Droite	334.20	PC
NEW 139415	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Gauche	527.60	PC
NEW 139416	Aggloméré plein av. couche d'alu., ~ 25.5 kg / m ²	3c	42	2015	850	Droite	527.60	PC

Remarque: les portes en aggloméré plein sans couche d'aluminium sont munies d'une serrure BB et de 2 fiches V0026 (3 pièces).
 les portes en aggloméré plein avec couche d'aluminium sont munies d'une serrure RZ et de 2 fiches V0026 (3 pièces).
 les portes en aggloméré tubulaire, sans les fraisages des fiches & la serrure, sont affleurées (pour des portes coulissantes en 850 mm).

Prüm Huisseries CPL laquées blanc 9016

pcGODOPO



Des portes pour vous

Exécution	Norme Suisse, petit chants arrondis, rayon 2.8 mm
Surface	CPL laquée blanc, similaire à RAL 9016
Largeur des revêtements	60 / 60 mm
Nez pour raboter	4 mm
Joint	Blanc
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées
Gâche	Couleur argentée
Certification	PEFC



Plage de réglage: -10 / +10 mm (hors épaisseur de mur 80 / 100 mm -5 / +15 mm)

Prix hors 10.4 % hausse

Número d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
136734	80	650	2015	Gauche	185.20	PC
136735	80	650	2015	Droite	185.20	PC
136736	80	700	2015	Gauche	185.20	PC
136737	80	700	2015	Droite	185.20	PC
136738	80	750	2015	Gauche	185.20	PC
136739	80	750	2015	Droite	185.20	PC
136740	80	800	2015	Gauche	185.20	PC
136741	80	800	2015	Droite	185.20	PC
136742	80	850	2015	Gauche	185.20	PC
136743	80	850	2015	Droite	185.20	PC
136744	80	900	2015	Gauche	185.20	PC
136745	80	900	2015	Droite	185.20	PC
136746	80	950	2015	Gauche	185.20	PC
136747	80	950	2015	Droite	185.20	PC
136748	100	650	2015	Gauche	185.20	PC
136749	100	650	2015	Droite	185.20	PC
136750	100	700	2015	Gauche	185.20	PC
136751	100	700	2015	Droite	185.20	PC
136752	100	750	2015	Gauche	185.20	PC
136753	100	750	2015	Droite	185.20	PC
136754	100	800	2015	Gauche	185.20	PC
136755	100	800	2015	Droite	185.20	PC
136756	100	850	2015	Gauche	185.20	PC
136757	100	850	2015	Droite	185.20	PC
136758	100	900	2015	Gauche	185.20	PC
136759	100	900	2015	Droite	185.20	PC
136760	100	950	2015	Gauche	185.20	PC
136761	100	950	2015	Droite	185.20	PC
136762	125	650	2015	Gauche	185.20	PC
136763	125	650	2015	Droite	185.20	PC
136764	125	700	2015	Gauche	185.20	PC
136765	125	700	2015	Droite	185.20	PC
136766	125	750	2015	Gauche	185.20	PC
136767	125	750	2015	Droite	185.20	PC
136768	125	800	2015	Gauche	185.20	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
136769	125	800	2015	Droite	185.20	PC
136770	125	850	2015	Gauche	185.20	PC
136771	125	850	2015	Droite	185.20	PC
136772	125	900	2015	Gauche	185.20	PC
136773	125	900	2015	Droite	185.20	PC
136774	125	950	2015	Gauche	185.20	PC
136775	125	950	2015	Droite	185.20	PC
136776	145	650	2015	Gauche	192.90	PC
136777	145	650	2015	Droite	192.90	PC
136778	145	700	2015	Gauche	192.90	PC
136779	145	700	2015	Droite	192.90	PC
136780	145	750	2015	Gauche	192.90	PC
136781	145	750	2015	Droite	192.90	PC
136782	145	800	2015	Gauche	192.90	PC
136783	145	800	2015	Droite	192.90	PC
136784	145	850	2015	Gauche	192.90	PC
136785	145	850	2015	Droite	192.90	PC
136786	145	900	2015	Gauche	192.90	PC
136787	145	900	2015	Droite	192.90	PC
136788	145	950	2015	Gauche	192.90	PC
136789	145	950	2015	Droite	192.90	PC
136790	165	650	2015	Gauche	192.90	PC
136791	165	650	2015	Droite	192.90	PC
136792	165	700	2015	Gauche	192.90	PC
136793	165	700	2015	Droite	192.90	PC
136794	165	750	2015	Gauche	192.90	PC
136795	165	750	2015	Droite	192.90	PC
136796	165	800	2015	Gauche	192.90	PC
136797	165	800	2015	Droite	192.90	PC
136798	165	850	2015	Gauche	192.90	PC
136799	165	850	2015	Droite	192.90	PC
136800	165	900	2015	Gauche	192.90	PC
136801	165	900	2015	Droite	192.90	PC
136802	165	950	2015	Gauche	192.90	PC
136803	165	950	2015	Droite	192.90	PC
136804	185	750	2015	Gauche	192.90	PC
136805	185	750	2015	Droite	192.90	PC
136806	185	800	2015	Gauche	192.90	PC
136807	185	800	2015	Droite	192.90	PC
136808	185	850	2015	Gauche	192.90	PC
136809	185	850	2015	Droite	192.90	PC
141782	205	800	2015	Gauche	219.90	PC
141783	205	800	2015	Droite	219.90	PC
136810	205	850	2015	Gauche	219.90	PC
136811	205	850	2015	Droite	219.90	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
141784	225	800	2015	Gauche	219.90	PC
141785	225	800	2015	Droite	219.90	PC
136812	225	850	2015	Gauche	219.90	PC
136813	225	850	2015	Droite	219.90	PC
141786	245	800	2015	Gauche	219.90	PC
141787	245	800	2015	Droite	219.90	PC
136814	245	850	2015	Gauche	219.90	PC
136815	245	850	2015	Droite	219.90	PC
139461	145	850	2015	Sans	256.90	PC

Prüm Portes / Huisseries Accessoires Stock

pcGODOZO

PRÜM

Des portes pour vous

Prix hors 10.4 % hausse

Numéro d'article	Description	Application	Taux de consommation	Prix CHF	par
139474	Baguette à verre comme RAL 9010 de 2150 mm	Pour une découpe de verre DIN par le client	4 baguettes à verre pour découpe en verre DIN	16.10	PC
139475	Baguette à verre comme RAL 9016 de 2150 mm	Pour une découpe de verre DIN par le client	4 baguettes à verre pour découpe en verre DIN	16.10	PC
139501	Support de fiches ST108 (une paire)	Set de renforcement pour les fiches		73.20	PC
136733	Gabarit de perçage	Pour les vis Toproc, pour foret à bois 5 mm ou foret à pierre 8 mm	Aide à la pose pour cadre coupe-feu EI30	117.60	PC
139506	Gâche standard	Echange-plaque de gâche		6.60	PC
139504	Gâche découpée seulement pour la poignée, DIN gauche	Echange-plaque de gâche		8.00	PC
139505	Gâche découpée seulement pour la poignée, DIN droite	Echange-plaque de gâche		8.00	PC
139478	Joint S6538A blanc (par mètre)	Joint de huisserie		1.30	M



Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Moralt Portes couche de fond

pcGOA0BO

Exécution	Norme Suisse, chants arrondis
Surface	Couche de fond
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré tubulaire
Serrure	Swiss BB serrure comme 1001.1
Fiches	2 pièces V 0020 nickelées, type A
Absorption acoustique	RW ~ 28dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	45 mm en bas

Prix hors 5 % hausse

Numéro d'article	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
129358	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	650	Gauche	198.70	PC
129359	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	650	Droite	198.70	PC
129360	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	700	Gauche	198.70	PC
129361	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	700	Droite	198.70	PC
129362	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	750	Gauche	198.70	PC
129363	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	750	Droite	198.70	PC
129364	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	800	Gauche	198.70	PC
129365	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	800	Droite	198.70	PC
129366	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	850	Gauche	198.70	PC
129367	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	850	Droite	198.70	PC
129368	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	900	Gauche	213.80	PC
129369	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	900	Droite	213.80	PC
129370	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	950	Gauche	213.80	PC
129371	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	950	Droite	213.80	PC
129372	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	1000	Gauche	259.60	PC
129373	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	1000	Droite	259.60	PC
129374	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	1050	Gauche	259.60	PC
129375	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	1050	Droite	259.60	PC

Moralt Portes laquées blanc 9010

pcGOAOAO



Exécution	Norme Suisse, chants arrondis
Surface	Laquée blanc, similaire à RAL 9010
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré tubulaire
Serrure	Swiss BB serrure comme 1001.1
Fiches	2 pièces V 0020 nickelées, type A
Absorption acoustique	RW ~ 28dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	45 mm en bas



Prix hors 5 % hausse

Numéro d'article	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
129417	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	650	Gauche	199.50	PC
129418	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	650	Droite	199.50	PC
129419	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	700	Gauche	199.50	PC
129420	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	700	Droite	199.50	PC
129421	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	750	Gauche	199.50	PC
129422	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	750	Droite	199.50	PC
129423	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	800	Gauche	199.50	PC
129424	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	800	Droite	199.50	PC
129426	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	850	Droite	199.50	PC
129425	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	850	Gauche	199.50	PC
129427	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	900	Gauche	214.80	PC
129428	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	900	Droite	214.80	PC
129429	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	950	Gauche	214.80	PC
129430	Aggloméré tubulaire	2a	40	2015	950	Droite	214.80	PC
140954	Aggloméré tubulaire	2a	40	NEW 2110	750	Gauche	214.80	PC
140953	Aggloméré tubulaire	2a	40	2110	750	Droite	214.80	PC
140956	Aggloméré tubulaire	2a	40	2110	850	Gauche	214.80	PC
140955	Aggloméré tubulaire	2a	40	2110	850	Droite	214.80	PC

Remarque: Longueur 2110 avec chants arrondis «softline»



Moralt Huisseries laquées blanc 9010

pcGOA0NO

Exécution	Norme Suisse, VZ-6, chants arrondis
Surface	Laquée blanc, similaire à RAL 9010
Largeur des revêtements	60 / 60 mm
Nez pour raboter	4 mm
Joint	Blanc
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées, type A
Gâche	Couleur nickel argenté

Plage de réglage: -7 / +15 mm (hors épaisseur de mur 80 mm: -0 / +20 mm)

Prix hors 5 % hausse

Numéro d'article	Produit	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
129431	Huisserie	80	750	2015	Gauche	202.00	PC
129432	Huisserie	80	750	2015	Droite	202.00	PC
129433	Huisserie	80	800	2015	Gauche	202.00	PC
129434	Huisserie	80	800	2015	Droite	202.00	PC
129435	Huisserie	80	850	2015	Gauche	202.00	PC
129436	Huisserie	80	850	2015	Droite	202.00	PC
129437	Huisserie	100	750	2015	Gauche	202.00	PC
129438	Huisserie	100	750	2015	Droite	202.00	PC
129439	Huisserie	100	800	2015	Gauche	202.00	PC
129440	Huisserie	100	800	2015	Droite	202.00	PC
129441	Huisserie	100	850	2015	Gauche	202.00	PC
129442	Huisserie	100	850	2015	Droite	202.00	PC
129443	Huisserie	125	750	2015	Gauche	209.20	PC
129444	Huisserie	125	750	2015	Droite	209.20	PC
129445	Huisserie	125	800	2015	Gauche	209.20	PC
129446	Huisserie	125	800	2015	Droite	209.20	PC
129447	Huisserie	125	850	2015	Gauche	209.20	PC
129448	Huisserie	125	850	2015	Droite	209.20	PC
129449	Huisserie	145	750	2015	Gauche	209.20	PC
129450	Huisserie	145	750	2015	Droite	209.20	PC
129451	Huisserie	145	800	2015	Gauche	209.20	PC
129452	Huisserie	145	800	2015	Droite	209.20	PC
129453	Huisserie	145	850	2015	Gauche	209.20	PC
129454	Huisserie	145	850	2015	Droite	209.20	PC
129455	Huisserie	165	750	2015	Gauche	225.70	PC
129456	Huisserie	165	750	2015	Droite	225.70	PC
129457	Huisserie	165	850	2015	Gauche	225.70	PC
129458	Huisserie	165	850	2015	Droite	225.70	PC
129459	Huisserie	185	750	2015	Gauche	234.70	PC
129460	Huisserie	185	750	2015	Droite	234.70	PC
129461	Huisserie	185	850	2015	Gauche	234.70	PC
129462	Huisserie	185	850	2015	Droite	234.70	PC

Numéro d'article	Produit	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
140958	Huisserie	80	750	2110	Gauche	221.20	PC
140957	Huisserie	80	750	2110	Droite	221.20	PC
140964	Huisserie	80	850	2110	Gauche	221.20	PC
140963	Huisserie	80	850	2110	Droite	221.20	PC
140960	Huisserie	100	750	2110	Gauche	221.20	PC
140959	Huisserie	100	750	2110	Droite	221.20	PC
140966	Huisserie	100	850	2110	Gauche	221.20	PC
140965	Huisserie	100	850	2110	Droite	221.20	PC
140962	Huisserie	125	750	2110	Gauche	229.30	PC
140961	Huisserie	125	750	2110	Droite	229.30	PC
140968	Huisserie	125	850	2110	Gauche	229.30	PC
140967	Huisserie	125	850	2110	Droite	229.30	PC
129469	Huisserie parties longitudinales	80		2015	Gauche	134.70	PC
129470	Huisserie parties longitudinales	80		2015	Droite	134.70	PC
129463	Huisserie parties longitudinales	100		2015	Gauche	134.70	PC
129464	Huisserie parties longitudinales	100		2015	Droite	134.70	PC
129465	Huisserie parties longitudinales	125		2015	Gauche	139.50	PC
129466	Huisserie parties longitudinales	125		2015	Droite	139.50	PC
129467	Huisserie parties longitudinales	145		2015	Gauche	139.50	PC
129468	Huisserie parties longitudinales	145		2015	Droite	139.50	PC
129471	Huisserie parties transversales	80	650			67.30	PC
129472	Huisserie parties transversales	80	700			67.30	PC
129473	Huisserie parties transversales	80	900			67.30	PC
129474	Huisserie parties transversales	80	950			67.30	PC
129475	Huisserie parties transversales	100	650			67.30	PC
129476	Huisserie parties transversales	100	700			67.30	PC
129477	Huisserie parties transversales	100	900			67.30	PC
129478	Huisserie parties transversales	100	950			67.30	PC
129479	Huisserie parties transversales	125	650			69.70	PC
129480	Huisserie parties transversales	125	700			69.70	PC
129481	Huisserie parties transversales	125	900			69.70	PC
129482	Huisserie parties transversales	125	950			69.70	PC
129483	Huisserie parties transversales	145	650			69.70	PC
129484	Huisserie parties transversales	145	700			69.70	PC
129485	Huisserie parties transversales	145	900			69.70	PC
129486	Huisserie parties transversales	145	950			69.70	PC

Moralt Portes finies / Huisseries Accessoires Stock

pcGOA0ZO

Prix hors 5 % hausse

Numéro d'article	Description	Surface	Taux de consommation	Longueur	Prix CHF	par
139473	Moralt baguette à verre 2150 mm	Laquée blanc, similaire à RAL 9010	Quantité nécessaire 4 baguette à verre pour une découpe DIN	2150	21.50	PC



Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Herholz Portes CPL Decora blanc brillant

pcGOBOCO

Exécution	Norme Suisse, chants SR, rayon 2 mm
Surface	CPL Decora blanc brillant
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré tubulaire
Serrure	Swiss BB serrure comme 1001.1
Fiches	2 pièces V 0020 nickelées, type A
Absorption acoustique	RW ~ 28dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	30 mm en bas
Certification	PEFC

Numéro d'article	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
125673	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	750	Gauche	242.90	PC
125674	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	750	Droite	242.90	PC
125675	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	800	Gauche	248.40	PC
125676	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	800	Droite	248.40	PC
125677	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	850	Gauche	248.40	PC
125678	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	850	Droite	248.40	PC
126045	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	850	Sans	277.70	PC
125864	Aggloméré VSP-1	2a	39	2030	850	Gauche	361.60	PC
125865	Aggloméré VSP-1	2a	39	2030	850	Droite	361.60	PC
125868	Aggloméré VSP-1	2a	39	2030	950	Gauche	383.10	PC
125869	Aggloméré VSP-1	2a	39	2030	950	Droite	383.10	PC
125970	Aggloméré VSP-1 avec couche d'aluminium	2c	42	2030	850	Gauche	630.30	PC
125976	Aggloméré VSP-1 avec couche d'aluminium	2c	42	2030	850	Droite	630.30	PC

Remarque: les portes en aggloméré plein sans ou avec couche d'aluminium sont munies d'une serrure RZ et de 2 fiches V0026 (3 pcs).
 les portes en aggloméré tubulaire, sans les fraisages des fiches & la serrure, sont affleurées (pour des portes coulissantes en 850 mm).
 le délai de livraison pour les portes en aggloméré tubulaire non en stock est d'env. 2 semaines.



Herholz Huisseries CPL Decora blanc brillant

pcGOBOPO

Exécution	Norme Suisse, chants SR, rayon 2 mm
Surface	CPL Decora blanc brillant
Largeur des revêtements	62.5 / 62.5 mm
Nez pour raboter	10 mm
Joint	Blanc
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées, type A
Support de fiches	Nouvelle exécution pour charge de 60 kg
Gâche	Couleur argentée, interchangeable
Compensation	-0 / +20 mm
Certification	PEFC

Plage de réglage: -0 / +20 mm

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
125783	100	750	2010	Gauche	207.40	PC
125784	100	750	2010	Droite	207.40	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
125797	100	800	2010	Gauche	207.40	PC
125798	100	800	2010	Droite	207.40	PC
125812	100	850	2010	Gauche	207.40	PC
125813	100	850	2010	Droite	207.40	PC
125785	120	750	2010	Gauche	207.40	PC
125786	120	750	2010	Droite	207.40	PC
125799	120	800	2010	Gauche	207.40	PC
125800	120	800	2010	Droite	207.40	PC
125814	120	850	2010	Gauche	207.40	PC
125816	120	850	2010	Droite	207.40	PC
125787	140	750	2010	Gauche	207.40	PC
125788	140	750	2010	Droite	207.40	PC
125801	140	800	2010	Gauche	207.40	PC
125802	140	800	2010	Droite	207.40	PC
125817	140	850	2010	Gauche	207.40	PC
125818	140	850	2010	Droite	207.40	PC
125789	160	750	2010	Gauche	217.90	PC
125790	160	750	2010	Droite	217.90	PC
125803	160	800	2010	Gauche	217.90	PC
125804	160	800	2010	Droite	217.90	PC
125820	160	850	2010	Gauche	217.90	PC
125821	160	850	2010	Droite	217.90	PC
125791	180	750	2010	Gauche	235.70	PC
125792	180	750	2010	Droite	235.70	PC
125805	180	800	2010	Gauche	235.70	PC
125806	180	800	2010	Droite	235.70	PC
125822	180	850	2010	Gauche	235.70	PC
125823	180	850	2010	Droite	235.70	PC
125825	200	850	2010	Gauche	254.90	PC
125826	200	850	2010	Droite	254.90	PC

Remarque: le délai de livraison pour les huisseries non en stock est d'env. 2 semaines.



Herholz Porte CPL Decora Frêne blanc couvrant

pcGOBOC1

Exécution	Norme Suisse, chants SR, rayon 2 mm
Surface	CPL Decora frêne blanc couvrant
Battue	3 côtés 13 x 25.5 mm
Couche intermédiaire	Aggloméré tubulaire
Serrure	Swiss BB serrure comme 1001.1
Fiches	2 pièces V 0020 nickelées, type A
Absorption acoustique	RW ~ 28dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	30 mm en bas
Certification	PEFC

Número d'article	Couche intermédiaire	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Côté des fiches	Prix CHF	par
126028	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	750	Gauche	242.90	PC
126029	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	750	Droite	242.90	PC
126032	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	850	Gauche	248.40	PC
126033	Aggloméré tubulaire	2a	39	2010	850	Droite	248.40	PC

Remarque: le délai de livraison pour les portes en aggloméré tubulaire non en stock est d'env. 4 semaines.



Herholz Huisseries CPL Decora Frêne blanc couvrant

pcGOBOP1

Exécution	Norme Suisse, chants SR, rayon 2 mm
Surface	CPL Decora frêne blanc couvrant
Largeur des revêtements	62.5 / 62.5 mm
Nez pour raboter	10 mm
Joint	Blanc
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées, type A
Support de fiches	Nouvelle exécution pour charge de 60 kg
Gâche	Couleur argentée, interchangeable
Compensation	-0 / +20 mm
Certification	PEFC

Plage de réglage: -0 / +20 mm

Número d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
125900	100	750	2010	Gauche	207.40	PC
125901	100	750	2010	Droite	207.40	PC
125929	100	850	2010	Gauche	207.40	PC
125930	100	850	2010	Droite	207.40	PC
125902	120	750	2010	Gauche	207.40	PC
125904	120	750	2010	Droite	207.40	PC
125931	120	850	2010	Gauche	207.40	PC
125932	120	850	2010	Droite	207.40	PC
125905	140	750	2010	Gauche	207.40	PC
125906	140	750	2010	Droite	207.40	PC
125933	140	850	2010	Gauche	207.40	PC
125934	140	850	2010	Droite	207.40	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Épaisseur	Largeur	Longueur	Côté des fiches	Prix CHF	par
125907	160	750	2010	Gauche	217.90	PC
125908	160	750	2010	Droite	217.90	PC
125935	160	850	2010	Gauche	217.90	PC
125936	160	850	2010	Droite	217.90	PC
125909	180	750	2010	Gauche	235.70	PC
125910	180	750	2010	Droite	235.70	PC
125937	180	850	2010	Gauche	235.70	PC
125938	180	850	2010	Droite	235.70	PC

Remarque: le délai de livraison pour les huisseries non en stock est d'env. 4 semaines.



Nouveau nom de produit
dès le 1.1.2021

Ancien nom de produit
jusqu'au 31.12.2020

Âme	(mm)	(kg / m ²)	(Rw/dB)	(Classe)	(W/m2K)
-----	------	------------------------	---------	----------	---------

Portes intérieures

Pura	PuraFichte 40	R-40	Aggloméré tubulaire	40	15	32	2a	1.9
	PuraFichte 48	R-48	Aggloméré tubulaire	47	22	33	-	1.7
	PuraLight 40	VL-40	Aggloméré léger	40	22	32	2a	1.9
	PuraFlachs 40	VF-40	Panneau fibre	40	20	30	2a	1.5
FlamEx	FlamEx Top 48	FK-48 (éléments inclus)	Aggloméré plein	47	33	34	2b	2.0
	FlamEx Alu 48	FAP-48	Aggloméré plein, alu	48	36	34	2c	2.0
	FlamEx Top 58	FK-58	Aggloméré plein	57	39	34	2b	1.7
	FlamEx Alu 58	FAP-58	Aggloméré plein, alu	58	42	34	2c	1.7
UniStar	UniStar 40	PF-40	Fibres minérales	40	19	41	2a	1.3
	UniStar Top 48	PFK-48	Fibres minérales	47	26	40	2a, 1b	1.2
	UniStar Alu 48	PFAP-48	Fibres minérales, alu	48	29	40	2c	1.2
	UniStar Top 58	PFK-58	Fibres minérales	57	30	40	2a, 2b, 1c	1.0
	UniStar Alu 58	PFAP-58	Fibres minérales, alu	58	33	40	2c	1.0
	UniStar Alu RC 58	PFAP3-58	Fibres minérales, alu	59	37	40	3c	1.0
	UniStar 68	PF-68	Fibres minérales	67	34	40	-	0.9
	UniStar Alu 68	PFAP-68	Fibres minérales, alu	68	37	40	2c	0.9
SoundStar	SoundStar 40	S-40	Sonitus	40	24	44	1a	1.8
	SoundStar 48	S-48	Sonitus	47	31	44	1a	1.6
	SoundStar Alu 48	SAP-48	Sonitus, alu	48	34	44	2c	1.6
	SoundStar 58	S-58	Sonitus	57	36	46	2a	1.4
	SoundStar Alu 58	SAP-58 (éléments inclus)	Sonitus, alu	58	39	46	3c	1.4
	SoundStarAlu RC 58	SAP3-58	Sonitus, alu	59	43	46	3c	1.4
	SoundStar 68	S-68	Sonitus	67	41	46	-	1.2
	SoundStarAlu 68	SAP-68	Sonitus, alu	68	45	46	3c	1.2
Protect	Protect 48	Protect L	Contreplaqué	49	62	42	3a, 3b, 3c	2.7
	Protect 68	Protect	Contreplaqué	67	93	42	3a, 3b, 3c	2.5
All-round	Allrounder 68	KS-68	Liège, contrepl.	67	34	37	-	1.1
	Allrounder Alu 68	KSAP-68	Liège, contrepl., alu	67	36	37	3c, 3d, 3e	1.1
	Allrounder Alu RC 68	KSAP3-68	Liège, contrepl., alu	67	36	37	3c, 3d, 3e	1.1

Portes extérieures

Outdoor	UniStar Alu Top 58 ²	PFAP-58e (éléments inclus) ²	Fibres minérales, alu	58	33	40	3c, 3d	1.0
	ForaS 68 ²	ForaS-S68e	Stabilisateur comp., alu	67	39	45	3c, 3d, 3e	0.95
	ForaS RC 68 ²	ForaS3-S68e	Stabilisateur comp., alu	67	39	45	3c, 3d, 3e	0.95

Légende: Vous trouverez des détails sur nos portes et éléments de stock sous leubahiag.ch

Note de bas ² Outdoor / EI30
de page:

Portes avec protection incendie à l'extérieur (SN EN 16034 / 14351-1) sont seulement livrable comme élément complet et avec une déclaration de performance.

Prix hors 19 % hausse

Options						Carrelets de porte	Dimensions max.		Dimensions max.	Prix ¹	Page
Incendie	Fumée	Sécurité		Écologie		Alaises	E130 Testée antifeu!		Dim. de produc. pour 1 pièce	Brut CHF	
VKF	Prot. de fumée	Prot. de effraction	Prot. de tir	Prot. des radiations	Min Eco		1 vantail	2 vantaux	1 vantail	par m ²	
-	-	-	-	-	✓	Épicéa	-	-	3000 x 1500	72.00	
-	-	-	-	-	✓	Épicéa	-	-	3000 x 1500	104.00	
-	-	-	-	-	✓	Épicéa	-	-	3000 x 1500	72.00	
-	-	-	-	-	✓	Épicéa	-	-	3000 x 1500	74.00	G31
E130	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Bois dur	2640 x 1400	2640 x 2300	3000 x 1500	158.00	G32
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	2640 x 1400	2640 x 2300	2750 x 1450	261.00	G33
E130	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	3000 x 1500	200.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	2750 x 1450	300.00	
E130	-	-	-	-	✓	Bois dur	2100 x 900	-	3000 x 1500	141.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Bois dur	2640 x 1400	2640 x 2300	3000 x 1500	182.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	2640 x 1400	2640 x 2300	2750 x 1450	285.00	G34
E130	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	3000 x 1500	202.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	2750 x 1450	308.00	
E130	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Bois dur	2530 x 1270	2530 x 2530	2750 x 1450	455.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Bois dur	3500 x 2100	3500 x 2640	3000 x 1500	277.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 2100	3500 x 2640	2750 x 1450	379.00	
E130	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Bois dur	3100 x 1270	3100 x 2530	2750 x 1450	607.00	
-	-	-	-	-	✓	Épicéa	-	-	3000 x 1500	116.00	G32
E130	S200	RC2 / WK2	-	1-2 mm	✓	Bois dur	2640 x 1400	2640 x 2300	3000 x 1500	244.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	2640 x 1400	2640 x 2300	2750 x 1450	306.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	3000 x 1500	267.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	2750 x 1450	375.00	G34
E130	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Bois dur	2530 x 1270	2530 x 2530	2750 x 1450	513.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 2100	3500 x 2640	3000 x 1500	332.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 2100	3500 x 2640	2750 x 1450	535.00	
E130	S200	RC3 / WK3	-	-	✓	Bois dur	3100 x 1270	3100 x 2530	2750 x 1450	732.00	
E130	-	RC4	-	-	-	Bois dur	2310 x 1250	-	2550 x 1400	a. A.	
E130	-	RC4	FB4	-	-	Bois dur	2310 x 1250	-	2550 x 1400	a. A.	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	-	Bois dur	3500 x 3100	3500 x 5000	3000 x 1500	301.00	
E130	S200	RC2 / WK2	-	-	-	Bois dur	3500 x 3100	3500 x 5000	2500 x 1300	395.00	
E130	S200	RC3 / WK3	-	-	-	Bois dur	3100 x 1270	3100 x 2530	2500 x 1300	503.00	
(E130) ²	S200	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	3500 x 1660	3100 x 2640	2500 x 1300	347.00	G35
(E130) ²	-	RC2 / WK2	-	-	✓	Bois dur	2150 x 1115	-	2500 x 1300	377.00	G35
(E130) ²	-	RC3 / WK3	-	-	✓	Bois dur	2150 x 1115	-	2500 x 1300	550.00	

- ¹ La mesure de facturation minimale pour des portes sur mesure est de 1 m².

- Les prix s'appliquent aux dimensions extérieures d'un panneau de porte brut de 3.12 m², ce qui correspond à des dimensions de 2.4 x 1.3 m par exemple.
- Les suppléments pour surdimensions dès 2.4 m et 2.9 m ainsi que pour largeur de porte de 1.3 m sont indiqués sous «Suppléments de traitement».
- Suppléments pour surdimensions au-delà des dimensions de production maximales (pour 2 vantaux/assemblés) sur demande.
- Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de changements de prix.

Voir leubahiag.ch


Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Portes fonctionnelles	Prix brut CHF	
Suppléments pour formats spéciaux		
Supplément pour largeur spéciale dès 1300 mm (par vantail)	PC	180.00
Supplément pour hauteur spéciale dès 2900 mm (par vantail)	PC	180.00
Supplément pour stabilisateur dès 2400 mm de hauteur (fixe, par vantail)	PC	37.00
Traitements		
Découpe pour serrure à encastrer	PC	14.00
Découpe pour serrure à becs-de-cane multiples	PC	55.00
Fraisage / Perçage par fiche (normes Prüm)	PC	7.00
Fraisage / Perçage par fiche (spéc.)	PC	14.00
Battue 3 côtés / simple par vantail (normes Prüm)	PC	10.00
Battue 3 côtés / simple par vantail (spéc.)	PC	22.00
Battue 3 côtés / double par vantail (normes Prüm)	PC	22.00
Battue 3 côtés / double par vantail (spéc.)	PC	44.00
Battue de seuil	PC	10.00
Rainure pour joint de bas de porte (par ex. Planet)	PC	19.00
Partie médiane 2 vantaux / ou imposte	PC	117.00
Partie médiane 2 vantaux / EI30 / ou imposte	PC	154.00
Perçage du judas	PC	14.00
Fraisage ITS dans le panneau de porte (cadre inclus)	PC	69.00
Perçage pour garniture de poignée (normes Prüm)	PC	17.00
Surfaces		
Prépeint, chants inclus (usage intérieur)	M2	82.00
Laqué naturel, chants inclus (usage intérieur)	M2	117.00
Laqué en couleur RAL / NCS, chants inclus, sans Glimmer (usage intérieur)	M2	134.00
 Laqué en couleur RAL 9010 / 9016 / 7035 ou NCS 0500-N / 1500-N (usage intérieur)	M2	80.00
Supplément pour prépeint/laqué (usage extérieur)	M2	35.00
Supplément pour laqué en 2 couleurs	PC	95.00
Px stratifié prêt à peindre, chants mélaminé inclus jusqu'à 2750 x 1250 mm	M2	55.00
Px stratifié Max / Pfleiderer uni (normes/collection Prüm)	M2	89.00
Px stratifié Argolite uni (normes/collection Prüm)	M2	97.00
Supplément pour revêtement avec px stratifié en 2 couleurs	PC	55.00
Hêtre étuvé 0.6 mm	M2	132.00
Chêne europ. 0.6 mm	M2	154.00
Feuille de placage ou stratifié livré à l'usine (revêtit par Prüm)	M2	37.00
Alu brut 0.5 mm	M2	109.00
Doublage de porte en MDF Exterior (déjà laquée)	PC	644.00
Alaises / Chants (par ébauche de porte)		
Chêne abouté / lamellé par ébauche de porte jusqu'à 48 mm	PC	62.00
Chêne abouté / lamellé par ébauche de porte jusqu'à 58 mm	PC	85.00
Chêne abouté / lamellé par ébauche de porte jusqu'à 68 mm	PC	102.00
Chants mélaminés battue simple	PC	10.00
Chants mélaminés battue double	PC	22.00
Chants stratifié sur 3 côtés (affleurés uniquement)	PC	22.00
Chants laqués selon couleur du stratifié sur 3 côtés	PC	69.00
Chants préparés à coller sur place (par poussée)	PC	129.00
Alaise additionnelle en haut ou en bas	PC	17.00

Suppléments de traitement



Des portes pour vous

Prix hors 19 % hausse

Portes fonctionnelles		Prix brut CHF
Ferrements (par pièce) Les fraisages correspondants sont indiqués sous «Traitements»		
Serrure Glutz 1106 78 / N8 / DM60	PC	25.00
Serrure MFV Glutz 1834 / MSL 1855 RZ 78 / N8 / DM80	PC	137.00
Serrure MSL 3-FS 1856 RZ 78 / N8 / DM80	PC	282.00
Serrure MSL 17014 PE RZ 74 / N9 / DM65	PC	149.00
Serrure MSL 17017 PBA RZ 74 / N9 / DM65 (avec goupille)	PC	332.00
Fiche de perçage / languette avec un rouleau de 18 / 22 mm	PC	12.00
Fiche d'objet VX 160 CRNI mate (normes Prüm)	PC	57.00
Fiche d'objet angulaire VX CRNI (pour joint de recouvrement)	PC	74.00
Fiche de porte d'entrée Easy 3D, toujours 3 pc (EI30 + BSS)	PC	50.00
Fiche Tectus TE 340 3D (capacité de charge avec 2 PC 80 kg)	PC	109.00
Fiche Tectus TE 540 3D (capacité de charge avec 2 PC 120 kg)	PC	175.00
Targette en haut et en bas (paire)	PC	102.00
Targette à levier à entailler EHK 1808 DM65	PC	315.00
Crémone à levier ATR 1708 DM65	PC	694.00
Judas standard avec grand angle 200° (livré en vrac)	PC	10.00
Ferme-porte Dorma TS83 / 3-6	PC	140.00
Ferme-porte Dorma TS92 B / 1-4	PC	180.00
Ferme-porte Dorma TS93 Basic / 2-5	PC	249.00
Ferme-porte ITS96 / 2-4 (déjà installé dans le cadre)	PC	687.00
NEW Garniture de poignée Mega 32.250 / 35.488 avec plaques RC2/RZ	PC	89.00
NEW Garniture de poignée Topaz 30.030 / 5632C / 5332C avec rosaces BB/RZ	PC	44.00
NEW Garniture de poignée Topaz 30.030 / 5632C / 5332C avec rosaces WC	PC	74.00
NEW Garniture de poignée Slidebloc light 1106 avec rosaces BB	PC	24.00
NEW Garniture de poignée Slidebloc light 1106 avec rosaces WC	PC	40.00
BSS Protection de fiche (normes Prüm)	PC	59.00
KÜ480, avec fraisage et canal pour câble (non enfichable)	PC	239.00
Renvoi d'eau Hebgo 157	PC	122.00
Supplément pour montage ferrures spéciales (uniquement pour portes à 2 vantaux et serrures avec passage de câbles, classes de résistance RC)	PC	37.00
Joints (par pièce) Les fraisages correspondants sont indiqués sous «Traitements»		
Joint à abaissement (par ex. type Planet HS) jusqu'à 900 mm	PC	82.00
Joint à abaissement (par ex. type Planet HS) jusqu'à 1300 mm	PC	100.00
Supplément pour joint à abaissement, fraisage au vantail inactif	PC	55.00
Joint de seuil type Sdi2 + joint à abaissement S2H, portes affleurées jusqu'à 900 mm	PC	107.00
Joint de seuil type Sdi2 + joint à abaissement S2H, portes affleurées jusqu'à 1300 mm	PC	124.00
Joint de seuil type Sdi2 / Sdi3	PC	9.00
Joint de recouvrement type Udi (3 côtés)	PC	67.00
Joint composite EI30 pour huisserie métallique (livré en vrac)	M1	9.00
Découpes de vitrage		
Fraisage de la découpe rectangulaire (sans perçage des angles)	PC	120.00
Fraisage de la découpe et mise en place de l'alaisage rectangulaire (sans perçage des angles)	PC	155.00
Installation de vitrage complète avec baguettes à verre posées (hors verre)	PC	282.00
Installation de vitrage EI30 complète avec baguettes à verre posées (hors verre)	PC	454.00
Verre VetroSafe VSG 4 / 0.76 / 4, 8.8 mm	(min. CHF 82.00/PC)	M2 252.00
Verre Promat 30, type 1-0 / 17 mm / 39dB / 5.4 Ug	(min. CHF 187.00/PC)	M2 547.00
Supplément pour un sablage micro verre Promat type 1-11	(min. CHF 187.00/PC)	M2 467.00
Vitrage extérieur VetroTherm 1.1 ESG / ESG / Trio / 36 mm / 34 dB / 0.8 Ug	(min. CHF 187.00/PC)	M2 674.00
Vitrage extérieur (EI30) Pyrostop ISO / EI30-17 / 36 mm / 46 dB / 1.0 Ug	(min. CHF 260.00/PC)	M2 1040.00
RC2 - (EI30) Verre Promat 30, type 2, P4A / 22 mm / 39 dB / 5.2 Ug	(min. CHF 234.00/PC)	M2 929.00
RC3 - (EI30) Verre Promat 30, type 5, P5A / 23 mm / 39 dB / 5.0 Ug	(min. CHF 274.00/PC)	M2 1092.00
Baguettes à verre prépeintes (par côté)	PC	35.00
Baguettes à verre laquées en couleur (par côté)	PC	90.00

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Prix hors 19 % hausse

Cadres en bois massif

Prix brut CHF

Cadres en bois massif jusqu'à VP 1100 x 2200 mm

Hêtre (avec gâche et joints en caoutchouc)

3 côtés 90 x 45 mm	PC	409.00
3 côtés 120 x 45 mm	PC	484.00
3 côtés 90 x 50 / 55 mm	PC	505.00
3 côtés 120 x 50 / 55 mm	PC	535.00
3 côtés 90 x 65 / 70 mm	PC	550.00
3 côtés 120 x 65 / 70 mm	PC	624.00
3 côtés 90 x 75 / 80 mm chêne	PC	830.00
3 côtés 120 x 75 / 80 mm chêne	PC	909.00

Chêne (avec gâche et joints en caoutchouc)

PC +25%

Supplément pour surdimension cadre / frise	M1	62.00
Extension de cadre jusqu'à 200 mm / côté	PC	114.00
Extension de cadre jusqu'à 300 mm / côté	PC	195.00
Extension de cadre supérieure à 300 mm / côté et m ² (min. 1 m ²)	M2	314.00
Prépeint (usage intérieur)	PC	70.00
Laqué naturel ou en couleur (usage intérieur)	PC	160.00
Prépeint (usage extérieur)	PC	107.00
Laqué naturel ou en couleur (usage extérieur)	PC	199.00
Supplément pour laqué en 2 couleurs	PC	77.00
Supplément pour prépeint / laqué pour cadres surdimensionnés	PC	27.00
Plaqué / Px stratifié (revêtu devant et derrière)	PC	210.00
Supplément pour revêtement avec px stratifié en 2 couleurs	PC	54.00
Carter de fiche VX / Easy 3D (fraisage inclus)	PC	64.00
Traverse de seuil jusqu'à 70 mm pour 1 vantail (max. 1200 mm)	PC	109.00
Seuil d'équerre 30/40 mm ou 40/30 mm pour 1 vantail (max. 1200 mm)	PC	42.00
Seuil de rénovation type R1 pour 1 vantail (max. 1200 mm)	PC	167.00
Seuil de porte d'entrée Roto Eifel pour 1 vantail (max. 1200 mm)	PC	210.00

Suite seuils de portes

PC a.A.

Suite ferrures

PC a.A.

Écologie

PEFC, LEED, MinEco

a.A.

Prüm PuraFlachs 40

pcG1JOA0


 PRÜM
Des portes pour vous

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	PuraFlachs 40H
Surface	HDF
Couche intermédiaire	Panneau de fibres écologique, ~ 20 kg / m ²
Chants	4 côtés épiciéa, 57 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 30dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas



Application: Convient pour un habitat sain (faible taux d'émissions, durabilité) par ex. au salon, dans les chambres d'enfant, les chambres pour personnes sensibles.

Raccourcissable pour hauteur de porte 2050/2140 mm: -120 mm.

Raccourcissable pour hauteur de porte 2500 mm (stabilisateur inclus): -160 mm.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136562	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	650	103.00	PC
136563	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	700	110.00	PC
136564	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	750	120.00	PC
136565	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	800	127.00	PC
136566	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	850	134.00	PC
136567	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	900	142.00	PC
136568	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	950	149.00	PC
136569	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	1000	159.00	PC
136570	PuraFlachs 40H	2a	40	2050	1050	166.00	PC
136571	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	650	107.00	PC
136572	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	700	114.00	PC
136573	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	750	125.00	PC
136574	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	800	132.00	PC
136575	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	850	140.00	PC
136576	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	900	147.00	PC
136577	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	950	158.00	PC
136578	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	1000	165.00	PC
136579	PuraFlachs 40H	2a	40	2140	1050	173.00	PC
136599	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	750	171.00	PC
136600	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	800	184.00	PC
136601	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	850	195.00	PC
136602	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	900	206.00	PC
136603	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	950	216.00	PC
136604	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1000	229.00	PC
136605	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1050	241.00	PC
136606	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1100	251.00	PC
136607	PuraFlachs 40H	2a	40	2500	1250	285.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

 Carouge
T +41 58 470 60 90

 Monthey
T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Prüm SoundStar 40 acoustique

pcG1J0B0

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	SoundStar 40H
Surface	HDF
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 24 kg / m ²
Chants	4 côtés épiciéa, 57 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 44dB
Classe climatique	1a
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Utiliser une épaisseur de porte de 5-48 mm pour les revêtements

Application: Adaptée pour fermetures de pièces avec exigences d'isolation acoustiques maximales telles que bureaux, maisons de retraite, écoles, hôtels et habitat haut de gamme etc.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136588	SoundStar 40H	1a	40	2050	750	186.00	PC
136589	SoundStar 40H	1a	40	2050	800	198.00	PC
136590	SoundStar 40H	1a	40	2050	850	209.00	PC
136591	SoundStar 40H	1a	40	2050	900	223.00	PC
136592	SoundStar 40H	1a	40	2050	950	235.00	PC
141678	SoundStar 40H	1a	40	NEW 2140	750	195.00	PC
141679	SoundStar 40H	1a	40	2140	800	208.00	PC
141680	SoundStar 40H	1a	40	2140	850	221.00	PC
141681	SoundStar 40H	1a	40	2140	900	234.00	PC
141682	SoundStar 40H	1a	40	2140	950	247.00	PC



Prüm FlamEx Top 48 EI30

pcG1J0D0

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	FlamEx Top 48H
Surface	HDF
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 33 kg / m ²
Chants	4 côtés bouleau, 57 mm de chaque côté, 2 côtés bois lamellé à l'intérieur
Absorption acoustique	RW ~ 34dB
Classe climatique	2b
Conductivité thermique	Valeur-U 2.0 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEA1 27453 / 18319 inclus en vrac dans la livraison
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Voir sous www.prüm.ch

Application: Adaptée pour portes de caves et de bureaux avec faibles variations de température.

Protection incendie: Vous trouverez divers articles de protection incendie sous Accessoires Stock.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136614	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	750	252.00	PC
136615	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	800	269.00	PC
136616	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	850	285.00	PC
136617	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	900	303.00	PC
136618	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	950	318.00	PC
136619	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	1000	336.00	PC
136620	FlamEx Top 48H	2b	47	2050	1050	352.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Favagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136623	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	850	299.00	PC
136624	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	900	315.00	PC
136625	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	950	334.00	PC
136626	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	1000	350.00	PC
136627	FlamEx Top 48H	2b	47	2140	1050	368.00	PC

Prüm FlamEx Alu 48 EI30

pcG1J0D1



Des portes pour vous

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	FlamEx Alu 48H
Surface	HDF avec couche d'aluminium
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 36 kg / m ²
Chants	4 côtés bouleau, 57 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 34dB
Classe climatique	2c
Conductivité thermique	Valeur-U 2.0 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEA1 27453 / 18319 inclus en vrac dans la livraison
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Voir sous www.prüm.ch



Application: Adaptée pour fermetures de pièces avec exigences climatiques élevées telles que portes de chaufferie et de caves avec écarts de température.

Protection incendie: Vous trouverez divers articles de protection incendie sous Accessoires Stock.

Important: Les panneaux de porte avec stabilisateur en aluminium doivent être munis d'une fermeture de seuil ou de bandes de protection antifeu Intumex au bas du panneau.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136609	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	850	472.00	PC
136610	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	900	500.00	PC
136611	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	950	528.00	PC
136612	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	1000	555.00	PC
136613	FlamEx Alu 48H	2c	48	2050	1050	582.00	PC
141673	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	850	493.00	PC
141674	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	900	522.00	PC
141675	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	950	551.00	PC
141676	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	1000	580.00	PC
141677	FlamEx Alu 48H	2c	48	2140	1050	609.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Prüm UniStar Alu 48 EI30 acoustique

pcG1JOH1

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	UniStar Alu 48H
Surface	HDF avec couche d'aluminium
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 29 kg / m ²
Chants	4 côtés bouleau, 57 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 40dB
Classe climatique	2c
Conductivité thermique	Valeur-U 1.2 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEAI 27466 / 19733 inclus en vrac dans la livraison
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Voir sous www.prüm.ch

Application: Adaptée pour fermetures de pièces avec exigences acoustiques élevées et critères climatiques particuliers tels que bureaux, maisons de retraite, écoles et hôtels avec variations de température.

Protection incendie: Vous trouverez divers articles de protection incendie sous Accessoires Stock.

Important: Les panneaux de porte avec stabilisateur en aluminium doivent être munis d'une fermeture de seuil ou de bandes de protection antifeu Intumex au bas du panneau.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
139196	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	850	535.00	PC
139197	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	900	566.00	PC
139198	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	950	598.00	PC
139199	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	1000	629.00	PC
139200	UniStar Alu 48H	2c	48	2140	1050	661.00	PC



Prüm SoundStar Alu 58 EI30 acoustique

pcG1JOE1

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	SoundStar Alu 58H
Surface	HDF avec couche d'aluminium
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 39 kg / m ²
Chants	4 côtés bouleau, 57 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 46dB
Classe climatique	3c
Conductivité thermique	Valeur-U 1.4 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEAI 27450 / 18156 inclus en vrac dans la livraison
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Voir sous www.prüm.ch

Application: Adaptée pour fermetures de pièces avec exigences acoustiques élevées et critères climatiques particuliers tels que bureaux, maisons de retraite, écoles, hôtels et habitat haut de gamme. etc. avec variations de température.

Protection incendie: Vous trouverez divers articles de protection incendie sous Accessoires Stock.

Important: Les panneaux de porte avec couche en aluminium doivent être munis d'une fermeture de seuil ou de bandes de protection incendie Intumex au bas du panneau.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136628	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	850	707.00	PC
136629	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	900	749.00	PC
136630	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	950	791.00	PC
136631	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	1000	832.00	PC
136632	SoundStar Alu 58H	3c	58	2140	1050	873.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Prüm UniStar Alu Top 58 climatique

pcG1J0F0



Produit	Ébauche de porte de service
Type	UniStar Alu Top 58H
Surface	HDF extérieur, couche d'alu
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 33 kg / m ²
Chants	4 côtés bouleau, 57 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 40dB
Classe climatique	3d
Conductivité thermique	Valeur-U 1.0 W / m ² K
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Application	Pour emplacements à l'abri de la pluie et de l'humidité
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir sous www.prüm.ch



Application: Ébauches de porte adaptées pour des portes de service sans exigence en termes de protection incendie (avec protection incendie uniquement comme éléments complets et avec une déclaration de performance.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136817	UniStar Alu Top 58H	3d	57	2140	950	727.00	PC

Prüm ForasS 68 climatique

pcG1J0G0



Produit	Ébauche de porte d'entrée
Type	ForasS 68H
Surface	HDF extérieur, couche d'alu
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 39 kg / m ²
Chants	4 côtés chêne, 77 mm de chaque côté
Absorption acoustique	RW ~ 45dB
Classe climatique	3cde
Conductivité thermique	Valeur-U 0.95 W / m ² K
Raccourcissement	17 mm sur les côtés, 120 mm en bas
Application	Pour emplacements à l'abri de la pluie et de l'humidité
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir sous www.prüm.ch



Application: Ébauches de porte adaptées pour des portes de service sans exigence en termes de protection incendie (avec protection incendie uniquement comme éléments complets et avec une déclaration de performance.

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136816	ForasS 68H	3cde	67	2160	1000	842.00	PC



Prüm Élément FlamEx Top 48/50 EI30

pcG1JOU1

Produit	Élément de protection incendie / usage intérieur
Set	Élément collé et prêt à poser
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEA1 27453 / 18319 monté
Porte	FlamEx Top 48H
Surface	HDF
Épaisseur mm	47.0
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 33 kg / m ²
Absorption acoustique	RW ~ 34dB
Classe climatique	2b
Conductivité thermique	Valeur-U 2.0 W / m ² K
Chants	4 côtés bouleau, 3 côtés avec battue simple
Info	Mesure cylindre 20.0 / 27.0 mm, sans ép. de plaque
Fiches	2 pièces 18 / 3L galvanisées, similaire à HE18
Cadre	Hêtre RU-34H / 50, brut à peindre
Section transversale	50 x 90 mm
Joint	Sur 3 côtés, joints noirs
Exécution	Air du sol 8 mm
Indication d'utilisation	Voir sous www.prüm.ch

Application: Adaptée pour portes de bureaux et de caves avec faibles variations de température (usage intérieur).

Remarque: Serrure Glutz 1106 / RZ (KABA) posée. La hauteur de la poignée depuis le bord seuil inférieur de la porte est de 1000 mm (vide de cadre 2010 mm) et de 1043 mm (vide de cadre 2100 mm).

Raccourcissement: -60 mm (vide de cadre 2010 mm) et -120 mm (vide de cadre 2100 mm).

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Épaisseur mm	Vide de passage cadre	Côté des fiches	Prix CHF	par
136695	47.0	2010 x 800 mm	Gauche	790.00	PC
136696	47.0	2010 x 800 mm	Droite	790.00	PC
136697	47.0	2010 x 850 mm	Gauche	810.00	PC
136698	47.0	2010 x 850 mm	Droite	810.00	PC
136699	47.0	2010 x 900 mm	Gauche	825.00	PC
136700	47.0	2010 x 900 mm	Droite	825.00	PC
136701	47.0	2010 x 950 mm	Gauche	839.00	PC
136702	47.0	2010 x 950 mm	Droite	839.00	PC
136703	47.0	2010 x 1000 mm	Gauche	864.00	PC
136704	47.0	2010 x 1000 mm	Droite	864.00	PC
136705	47.0	2100 x 800 mm	Gauche	810.00	PC
136706	47.0	2100 x 800 mm	Droite	810.00	PC
136707	47.0	2100 x 850 mm	Gauche	830.00	PC
136708	47.0	2100 x 850 mm	Droite	830.00	PC
136709	47.0	2100 x 900 mm	Gauche	887.00	PC
136710	47.0	2100 x 900 mm	Droite	887.00	PC
136711	47.0	2100 x 950 mm	Gauche	857.00	PC
136712	47.0	2100 x 950 mm	Droite	857.00	PC
136713	47.0	2100 x 1000 mm	Gauche	884.00	PC
136714	47.0	2100 x 1000 mm	Droite	884.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Prüm Élément SoundStar Alu 58/55 EI30 acoustique

pcG1JOV0

PRÜM

Des portes pour vous

Produit	Élément pour entrée d'appartement / usage intérieur
Set	Élément collé et prêt à poser
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEAI 27450 / 18156 monté
Porte	SoundStar Alu 58H
Surface	HDF avec couche d'aluminium
Épaisseur mm	58.0
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 39 kg / m ²
Absorption acoustique	RW ~ 46dB
Classe climatique	3c
Conductivité thermique	Valeur-U 1.4 W / m ² K
Chants	4 côtés bouleau
Battue	3 côtés battue simple avec joint de recouvrement noir
Serrure	Glutz Treplane 1834 / RZ / 60 / 8 monté, hdp 1040 / 30 mm du bord inférieur de la porte
Info	Mesure cylindre 25.0 / 33.0 mm, sans ép. de plaque
Fiches	2 pièces VX 160 / 20 CrNi mat
Cadre	Hêtre RU-40H, brut à peindre
Section transversale	55 x 90 mm
Joint	Sur 3 côtés, joints noirs
Exécution	Air du sol 8 mm, EI30 joint ou Intumex nécessaire au bas de porte
Raccourcissement	Porte + cadre 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Voir sous www.prüm.ch



Application: Adaptée pour fermetures de pièces avec exigences acoustiques élevées et critères climatiques particuliers tels que bureaux, maisons de retraite, écoles, hôtels et habitat haut de gamme. etc. avec variations de température (utilisation intérieure).

Remarque: Les panneaux de porte avec couche en aluminium doivent être munis d'une fermeture de seuil ou de bandes de protection incendie Intumex au bas du panneau (sur site).

Raccourcissement: -120 mm (vide de cadre 2100 mm)

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Épaisseur mm	Vide de passage cadre	Côté des fiches	Prix CHF	par
134995	58.0	2100 x 900 mm	Gauche	1597.00	PC
134996	58.0	2100 x 900 mm	Droite	1597.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Prüm Élément UniStar Alu Top 58/55 EI30 climatique

pcG1JOWO

Produit	Élément de porte de service
Set	Élément prêt à poser
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEAI 27466/19733
Porte	UniStar Alu Top 58H
Surface	HDF extérieur, couche d'aluminium
Épaisseur	57
Couche intermédiaire	Couche intermédiaire acoustique, ~ 33 kg / m ²
Absorption acoustique	RW ~ 40dB
Classe climatique	3d
Conductivité thermique	Valeur-U 1.0 W / m ² K
Chants	4 côtés bouleau
Battue	3 c simple, joint noir
Serrure	Glutz 1106 / RZ / 60 / 8, hdp 1040 / 30 mm du bord inférieur de la porte
Info	Mesure cylindre 25.0 / 33.0 mm, sans ép. de plaque
Fiches	3 pc 22 / 3 galvan
Cadre	55 x 90 mm, Chêne RU-40H, à peindre
Joint	3 c, noir
Exécution	Air du sol 8 mm. Joint ou Intumex sur place, au bas de porte, EI30
Raccourcissement	Porte + cadre 120 mm en bas
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir www.prüm.ch

Application: Adaptée pour portes de service avec exigences de protection incendie et déclaration de performance (usage extérieur) et certifiées AEAI (usage intérieur).

Remarque: les panneaux de porte doivent être munis d'une fermeture d'arrêt.

Raccourcissement: -120 mm (vide de cadre 210 mm)

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Épaisseur	Vide de passage cadre	Côté des fiches	Prix CHF	par
139688	57	2100 x 900 mm	Gauche	1525.00	PC
139689	57	2100 x 900 mm	Droite	1525.00	PC

Prüm Portes fonctionnelles / SF Accessoires Stock

pcG1J0Z0

Prix hors 16 % hausse

Numéro d'article	Description	Prix CHF	par
135029	EI30 Set de montage pour cadre en bois	67.00	PC
135033	EI30 Joint composite pour huisseries métalliques (longueur 2150 mm)	16.00	PC
135034	EI30 Joint composite pour huisseries métalliques (longueur 2600 mm)	19.00	PC
135035	EI30 Angle bloque-vitre type 1	4.00	PC
139476	EI30 Angle bloque-vitre type 2	9.00	PC
139477	EI30 Angle bloque-vitre type 3	9.50	PC
135036	EI30 Bandes antifeu Mobil Fireblock (pour partie médiane à 2 vantaux)	5.80	M
135037	EI30 Bandes antifeu Intumex LXSK (pour cadre en bois & bas de panneau de porte avec alu)	4.30	M
135038	Joint de recouvrement type Udi 1012 noir (pour parties médianes à 2 vantaux, panneaux de porte et impostes)	6.00	M
139479	Joint de cadre type Rdi 1017 noir (pour cadres en bois massif)	2.20	M



Des portes pour vous


Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Kellpax Perfect 1**pcG1A0A1****KELLPAX** 
UNIS-BOCH-BAUWEISEN ORIGINAL, VON JELLI-HERR

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Perfect 1
Exécution	Norme
Surface	HDF
Couche intermédiaire	Aggloméré plein, ~ 27 kg / m ²
Chants	Chêne ou bouleau, 50 mm de chaque côté, 85 mm en haut et en bas
Absorption acoustique	RW ~ 32dB
Classe climatique	2b
Conductivité thermique	Valeur-U 2.0 W / m2K
Classe de protection incendie	EI30
Raccourcissement	10 mm sur les côtés, 40 mm en haut et en bas
Info	Bandes Intumex et plaquettes incluses en vrac dans la livraison
Certification	PEFC



Prix hors 12 % hausse

Número d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
124775	Perfect 1	2b	41	2080	850	358.00	PC
124777	Perfect 1	2b	41	2080	950	400.00	PC

Kellpax Perfect 50**pcG1A0A2****KELLPAX** 
UNIS-BOCH-BAUWEISEN ORIGINAL, VON JELLI-HERR

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Perfect 50
Exécution	Norme
Surface	HDF
Couche intermédiaire	Construction multicouches, ~ 33 kg / m ²
Chants	Chêne ou bouleau, 50 mm de chaque côté, 85 mm en haut et en bas
Absorption acoustique	RW ~ 41dB
Classe climatique	2b
Conductivité thermique	Valeur-U 1.8 W / m2K
Classe de protection incendie	EI30
Raccourcissement	10 mm sur les côtés, 40 mm en haut et en bas
Info	Bandes Intumex et plaquettes incluses en vrac dans la livraison
Certification	PEFC



Prix hors 12 % hausse

Número d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
124719	Perfect 50	2b	51	2080	850	483.00	PC
124721	Perfect 50	2b	51	2080	950	538.00	PC

Kellpax Perfect 56**pcG1A0A3****KELLPAX** 
UNIS-BOCH-BAUWEISEN ORIGINAL, VON JELLI-HERR

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Perfect 56
Exécution	Norme
Surface	HDF
Couche intermédiaire	Construction multicouches, ~ 37 kg / m ²
Chants	Chêne ou bouleau, 50 mm de chaque côté, 85 mm en haut et en bas
Absorption acoustique	RW ~ 42dB
Classe climatique	3a / 2c
Conductivité thermique	Valeur-U 1.7 W / m2K
Classe de protection incendie	EI30
Raccourcissement	10 mm sur les côtés, 40 mm en haut et en bas
Info	Bandes Intumex et plaquettes incluses en vrac dans la livraison
Certification	PEFC



Prix hors 12 % hausse

Número d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
124705	Perfect 56	3a / 2c	57	2080	950	603.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Produit	Ébauche de porte palière
Type	Alupan Norm
Exécution	No. 9, à peindre ou à plaquer
Surface	HDF spécial avec couche d'alu
Couche intermédiaire	Aggloméré plein F5, ~ 31 kg / m ²
Chants	Chêne, 40 mm de chaque côté, 80 mm en haut et en bas
Absorption acoustique	RW ~ 32dB
Classe climatique	2c
Conductivité thermique	Valeur-U 1.7 W / m2K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	Sur demande
Raccourcissement	0 mm sur les côtés, 50 mm en haut et en bas
Info	N'est pas une porte résistante aux intempéries
Application	Pour emplacements à l'abri de la pluie et de l'humidité
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir sous www.jeld-wen.ch/leistungserklarung
Certification	PEFC

Réserve: Pour les réserves de garantie, la qualité de surface, les consignes d'utilisation et la mise à disposition, ce sont les conditions du programme de livraison du fabricant de portes qui s'appliquent.

Prix hors 12 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
103458	Alupan Norm	2c	50	2120	800	507.00	PC
103459	Alupan Norm	2c	50	2120	850	538.00	PC
103460	Alupan Norm	2c	50	2120	900	571.00	PC
103461	Alupan Norm	2c	50	2120	950	602.00	PC
103456	Alupan Norm	2c	50	2120	1000	633.00	PC
103457	Alupan Norm	2c	50	2120	1050	665.00	PC

Kellpax Alupan Isol

pcG1A0A5



Produit	Ébauche de porte de service
Type	Alupan Isol Norm
Exécution	No. 9, à peindre ou à plaquer
Surface	HDF spécial avec couche d'alu
Couche intermédiaire	Construction multicouches, ~ 33 kg / m ²
Chants	Chêne, 100 mm de chaque côté, 80 mm en haut et en bas
Absorption acoustique	RW ~ 38dB
Classe climatique	2c
Conductivité thermique	Valeur-U 1.3 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	Sur demande
Raccourcissement	50 mm sur tout le pourtour
Info	N'est pas une porte résistante aux intempéries
Application	Pour emplacements à l'abri de la pluie et de l'humidité
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir sous www.jeld-wen.ch/leistungserklarung
Certification	PEFC



Réserve: Pour les réserves de garantie, la qualité de surface, les consignes d'utilisation et la mise à disposition, ce sont les conditions du programme de livraison du fabricant de portes qui s'appliquent.

Prix hors 12 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
125269	Alupan Isol Norm	2c	52	2120	900	665.00	PC
124593	Alupan Isol Norm	2c	52	2120	1000	739.00	PC
125270	Alupan Isol Norm	2c	52	2120	1100	814.00	PC
125586	Alupan Isol Norm	3d	56	2120	900	713.00	PC
125587	Alupan Isol Norm	3d	56	2120	1000	794.00	PC

Kellpax Alupan Allianza

pcG1A0A7



Produit	Ébauche de porte d'entrée
Type	Alupan Allianza Norm
Exécution	No. 9, à peindre ou à plaquer
Surface	HDF spécial avec couche d'alu
Couche intermédiaire	Construction multicouches, ~ 40 kg / m ²
Chants	Chêne, 100 mm de chaque côté, 85 mm en haut et en bas
Absorption acoustique	RW ~ 42dB
Classe climatique	3cde
Conductivité thermique	Valeur-U 0.93 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	Sur demande
Raccourcissement	50 mm sur tout le pourtour
Info	N'est pas une porte résistante aux intempéries
Application	Pour emplacements à l'abri de la pluie et de l'humidité
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir sous www.jeld-wen.ch/leistungserklarung
Certification	PEFC



Réserve: Pour les réserves de garantie, la qualité de surface, les recommandation d'emploi et la mise à disposition, ce sont les conditions du programme de livraison du fabricant de portes qui s'appliquent.

Prix hors 12 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
134726	Alupan Allianza Norm	3cde	67	2150	1000	1110.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00


Kellpax Élément Perfect 1 EI30
pcG1A0CO

Produit	Élément de cadre applique Perfect 1 Norm
Set	Élément collé et prêt à poser
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEAI 22949 monté
Porte	Perfect 1
Surface	HDF
Épaisseur	41
Couche intermédiaire	Aggloméré plein
Chants	Bouleau, 2 en bas
Classe climatique	2b
Absorption acoustique	RW ~ 32dB
Conductivité thermique	Valeur-U 2.0 W / m2K
Battue	3 côtés battue simple
Fiches	2 pièces Anuba HE 18 / 100
Cadre	Cadra 4A
Essence de bois	Bouleau avec HDF
Section transversale	51 x 90 mm
Joint	Sur 3 côtés, joints noirs
Exécution	Sans seuil, jeu au sol 8 mm
Certification	PEFC

Remarque: Serrure Glutz 1106/RZ (KABA) intégrée. La hauteur de la poignée depuis le bord inférieur de la porte jusqu'au milieu de la poignée est de 1000 mm (vide de passage 2010 mm) et de 1043 mm (vide de passage 2100 mm).

Raccourcissable: -60 mm (vide de cadre 2010 mm) et -100 mm (vide de cadre 2100 mm).

Application: Domaine intérieur.

Prix hors 12 % hausse

Numéro d'article	Épaisseur	Vide de passage cadre	Côté des fiches	Prix CHF	par
125288	41	2010 x 800 mm	Gauche	909.00	PC
125290	41	2010 x 800 mm	Droite	909.00	PC
125291	41	2010 x 850 mm	Gauche	929.00	PC
125293	41	2010 x 850 mm	Droite	929.00	PC
125294	41	2010 x 900 mm	Gauche	950.00	PC
125296	41	2010 x 900 mm	Droite	950.00	PC
125297	41	2010 x 950 mm	Gauche	962.00	PC
125298	41	2010 x 950 mm	Droite	962.00	PC
125300	41	2010 x 1000 mm	Gauche	989.00	PC
125301	41	2010 x 1000 mm	Droite	989.00	PC
129401	41	2100 x 800 mm	Gauche	926.00	PC
129402	41	2100 x 800 mm	Droite	926.00	PC
129403	41	2100 x 850 mm	Gauche	947.00	PC
129404	41	2100 x 850 mm	Droite	947.00	PC
129405	41	2100 x 900 mm	Gauche	969.00	PC
129406	41	2100 x 900 mm	Droite	969.00	PC
129407	41	2100 x 950 mm	Gauche	980.00	PC
129408	41	2100 x 950 mm	Droite	980.00	PC
129409	41	2100 x 1000 mm	Gauche	1008.00	PC
129410	41	2100 x 1000 mm	Droite	1008.00	PC

Kellpax Portes / SF Accessoires Stock

pcG1A0Z0

KELLPAX 
LES SOUS-PRODUITS ORIGINALS VOLKLEU-REIT

Prix hors 12 % hausse

Numéro d'article	Set	Prix CHF	par
125630	Set de montage EI30 avec 1 x Gyso-FlammFix 20, 10 x Toproc RAFIX 120 x 7.5 mm, instruction de montage	90.00	PC




Brunex Nova
pcG1BOA1

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Nova
Surface	HDF légèrement chanfreiné
Couche intermédiaire	Aggloméré ultra léger, ~ 16 kg / m ²
Chants	4 côtés épicea abouté, 3 en bas
Absorption acoustique	RW ~ 29dB
Classe climatique	2a

Raccourcissable pour hauteur de porte 2000 / 2100 / 2150 / 2200 mm: -80 mm (3 alaises en bas).

Raccourcissable pour hauteur de porte 2050 mm: -120 mm (4 alaises en bas).

Raccourcissable pour hauteur de porte 2500 mm: -150 mm (5 alaises en bas).

Prix hors 8 % hausse

Número d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
129334	Nova	2a	39	2000	750	129.00	PC
129335	Nova	2a	39	2000	800	138.00	PC
129336	Nova	2a	39	2000	850	146.00	PC
129337	Nova	2a	39	2050	600	106.00	PC
129338	Nova	2a	39	2050	650	115.00	PC
129339	Nova	2a	39	2050	700	124.00	PC
129340	Nova	2a	39	2050	750	132.00	PC
129341	Nova	2a	39	2050	800	141.00	PC
129342	Nova	2a	39	2050	850	149.00	PC
129343	Nova	2a	39	2050	900	159.00	PC
129344	Nova	2a	39	2050	950	167.00	PC
129345	Nova	2a	39	2050	1000	176.00	PC
129346	Nova	2a	39	2050	1050	185.00	PC
129290	Nova	2a	39	2100	650	117.00	PC
129291	Nova	2a	39	2100	700	127.00	PC
129292	Nova	2a	39	2100	750	136.00	PC
129294	Nova	2a	39	2100	800	144.00	PC
129293	Nova	2a	39	2100	850	152.00	PC
129295	Nova	2a	39	2100	900	162.00	PC
129296	Nova	2a	39	2100	950	171.00	PC
129297	Nova	2a	39	2100	1000	180.00	PC
129298	Nova	2a	39	2100	1050	189.00	PC
138093	Nova	2a	39	2150	650	121.00	PC
138094	Nova	2a	39	2150	700	130.00	PC
138095	Nova	2a	39	2150	750	139.00	PC
138096	Nova	2a	39	2150	800	148.00	PC
138097	Nova	2a	39	2150	850	157.00	PC
138098	Nova	2a	39	2150	900	167.00	PC
138099	Nova	2a	39	2150	950	176.00	PC
138100	Nova	2a	39	2150	1000	185.00	PC
138101	Nova	2a	39	2150	1050	194.00	PC
129347	Nova	2a	39	2200	700	132.00	PC
129348	Nova	2a	39	2200	750	141.00	PC
129349	Nova	2a	39	2200	800	150.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
129350	Nova	2a	39	2200	850	161.00	PC
129351	Nova	2a	39	2200	900	170.00	PC
129352	Nova	2a	39	2200	950	179.00	PC
129353	Nova	2a	39	2200	1000	188.00	PC
129391	Nova	2a	39	2500	700	171.00	PC
129392	Nova	2a	39	2500	750	184.00	PC
129393	Nova	2a	39	2500	800	195.00	PC
129394	Nova	2a	39	2500	850	208.00	PC
129395	Nova	2a	39	2500	900	220.00	PC
129396	Nova	2a	39	2500	950	231.00	PC
129397	Nova	2a	39	2500	1000	245.00	PC
129398	Nova	2a	39	2500	1050	257.00	PC
129399	Nova	2a	39	2500	1100	268.00	PC
129400	Nova	2a	39	2500	1250	305.00	PC

Brunex Nova plaqué Épicéa

pcG1BOA0

BRUNEX
 LA PORTE SUISSE

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Nova
Surface	HDF placage épicéa
Couche intermédiaire	Aggloméré ultra léger, ~ 16 kg / m ²
Chants	4 côtés épicéa abouté, 3 en bas
Absorption acoustique	RW ~ 29dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	80 mm en bas



Prix hors 8 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
*138113	Nova	2a	40	2050	650	210.00	PC
138115	Nova	2a	40	2050	750	384.00	PC
138116	Nova	2a	40	2050	800	410.00	PC
138117	Nova	2a	40	2050	850	436.00	PC
138118	Nova	2a	40	2050	900	461.00	PC
138119	Nova	2a	40	2050	950	487.00	PC
*138120	Nova	2a	40	2100	650	216.00	PC
*138121	Nova	2a	40	2100	700	232.00	PC
*138122	Nova	2a	40	2100	750	249.00	PC
*138123	Nova	2a	40	2100	800	265.00	PC

Remarque: *Article non renouvelé, donc sur demande

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00


Brunex db Plus
pcG1BOA2

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	dB-Plus
Surface	HDF légèrement chanfreiné
Couche intermédiaire	HWS couche intermédiaire acoustique, stratifiée, ~ 25 kg / m ²
Chants	4 côtés épica abouté, 3 en bas
Absorption acoustique	RW ~ 41dB
Classe climatique	2a
Raccourcissement	80 mm en bas
Indication d'utilisation	Utiliser une épaisseur de porte de 46 mm pour les revêtements

Prix hors 8 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
129304	dB-Plus	2a	39	2050	750	238.00	PC
129305	dB-Plus	2a	39	2050	800	255.00	PC
129306	dB-Plus	2a	39	2050	850	271.00	PC
129307	dB-Plus	2a	39	2050	900	287.00	PC
129308	dB-Plus	2a	39	2050	950	303.00	PC
138090	dB-Plus	2a	39	2150	750	252.00	PC
138091	dB-Plus	2a	39	2150	850	284.00	PC


Brunex Maxima
pcG1BOA3

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Maxima
Surface	HDF légèrement chanfreiné
Couche intermédiaire	Aggloméré plein ignifuge, ~ 21 kg / m ²
Chants	Bois rouge
Absorption acoustique	RW ~ 29dB
Classe climatique	2a
Conductivité thermique	Valeur-U 1.9 W / m ² K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	Sur demande
Raccourcissement	80 mm en bas, 12 mm sur les côtés, si droit

Prix hors 8 % hausse

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
129384	Maxima	2a	44	2050	750	303.00	PC
129385	Maxima	2a	44	2050	800	323.00	PC
129386	Maxima	2a	44	2050	850	344.00	PC
129387	Maxima	2a	44	2050	900	364.00	PC
129388	Maxima	2a	44	2050	950	382.00	PC
129389	Maxima	2a	44	2050	1000	403.00	PC
129390	Maxima	2a	44	2050	1050	423.00	PC
138072	Maxima	2a	44	2100	700	290.00	PC
138073	Maxima	2a	44	2100	750	311.00	PC
138074	Maxima	2a	44	2100	800	330.00	PC
138075	Maxima	2a	44	2100	850	351.00	PC
138076	Maxima	2a	44	2100	900	371.00	PC
138077	Maxima	2a	44	2100	950	393.00	PC
138078	Maxima	2a	44	2100	1000	413.00	PC
138079	Maxima	2a	44	2100	1050	433.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
129377	Maxima	2a	44	2150	750	317.00	PC
129378	Maxima	2a	44	2150	800	340.00	PC
129379	Maxima	2a	44	2150	850	363.00	PC
129380	Maxima	2a	44	2150	900	386.00	PC
129381	Maxima	2a	44	2150	950	410.00	PC
129382	Maxima	2a	44	2150	1000	432.00	PC
129383	Maxima	2a	44	2150	1050	456.00	PC

Brunex Confort


pcG1B0A4

B R U N E X
 LA PORTE SUISSE

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Confort Nouveau
Surface	HDF légèrement chanfreiné
Couche intermédiaire	Construction multicouches ignifuge, ~ 32 kg / m ²
Chants	Bouleau
Classe climatique	3b
Conductivité thermique	Valeur-U 1.3 W / m2K
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	Sur demande
Raccourcissement	80 mm en bas, 12 mm sur les côtés, si droit



Prix hors 8 % hausse

Numéro d'article	Type	Absorption acoustique	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
*138080	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	850	582.00	PC
*138083	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	1000	684.00	PC
*138084	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2050	1050	718.00	PC
*129300	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2100	850	595.00	PC
*129301	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2100	900	631.00	PC
*129302	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2100	950	665.00	PC
*138085	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	850	609.00	PC
*138086	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	900	645.00	PC
*138087	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	950	681.00	PC
*138088	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	1000	717.00	PC
*138089	Confort	RW ~ 42dB	3b	59	2150	1050	753.00	PC
141296	Confort Nouveau 	RW ~ 45dB	3b	59	2050	850	611.00	PC
141297	Confort Nouveau	RW ~ 45dB	3b	59	2050	900	647.00	PC
141298	Confort Nouveau	RW ~ 45dB	3b	59	2050	950	683.00	PC
141299	Confort Nouveau	RW ~ 45dB	3b	59	2150	850	641.00	PC
141300	Confort Nouveau	RW ~ 45dB	3b	59	2150	900	679.00	PC
141301	Confort Nouveau	RW ~ 45dB	3b	59	2150	950	716.00	PC

Remarque: *Article non renouvelé

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

BRUNEX®
 LA PORTE SUISSE

Brunex CombiModul Éléments Maxima EI30
pcG1BOCO

Produit	Élément de protection incendie CombiModul Maxima
Set	Porte + Cadre
Classe de protection incendie	EI30
Plaquette coupe-feu	NO AEA1 15549 monté
Porte	Maxima
Surface	HDF
Épaisseur mm	44.0
Couche intermédiaire	Aggloméré plein
Chants	Bouleau ou sipo, 4 en bas
Classe climatique	2a
Absorption acoustique	RW ~ 29dB
Conductivité thermique	Valeur-U 1.9 W / m2K
Battue	3 côtés battue simple 12 x 27.5 mm
Serrure	Swiss 1001 RZ monté, hdp 1050 mm bord inférieur de la porte
Fiches	2 pièces BX / 3D avec sécurité
Cadre	CombiModul Épicéa, non collé, brut pour la peinture
Section transversale	55 x 90 mm
Exécution	Sans seuil, jeu au sol 8 mm
Raccourcissement	Porte + cadre 80 mm en bas
Info	Connecteur d'angle, bandes de protection contre l'incendie, joint en caoutchouc noir non serré

Prix hors 8 % hausse

Numéro d'article	Épaisseur	Vide de passage cadre	Côté des fiches	Prix CHF	par
138068	44	2050 x 800 mm	Gauche	912.00	PC
138064	44	2050 x 800 mm	Droite	912.00	PC
138069	44	2050 x 850 mm	Gauche	937.00	PC
138065	44	2050 x 850 mm	Droite	937.00	PC
138070	44	2050 x 900 mm	Gauche	963.00	PC
138066	44	2050 x 900 mm	Droite	963.00	PC

BRUNEX®
 LA PORTE SUISSE

Brunex Portes / SF Accessoires Stock
pcG1BOZO
Prix hors 8 % hausse

Numéro d'article	Set	Plaquette coupe-feu	Type	Prix CHF	par
104502	Enveloppe avec plaquette coupe-feu EI30, instructions de traitement et de montage	NO AEA1 15549	Maxima	31.00	PC
* 104507	Enveloppe avec plaquette coupe-feu EI30, instructions de traitement et de montage	NO AEA1 16651	Maxima verre	31.00	PC
133671	Enveloppe avec plaquette coupe-feu EI30, instructions de traitement et de montage	NO AEA1 22358	Confort	31.00	PC
138063	Set de vitrage pour porte coupe-feu			113.00	PC

Remarque: *Article non renouvelé, donc sur demande

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

 Romanel-sur-Lausanne
 T +41 58 470 66 66

 Carouge
 T +41 58 470 60 90

 Monthey
 T +41 58 470 61 00

 Farvagny-le-Petit
 T +41 58 470 69 00

Entla Porte en aggloméré léger couche de fond

pcG1COA2

Produit	Ébauche de porte intérieure
Type	Aggloméré léger CF
Surface	HDF avec couche de fond
Couche intermédiaire	Aggloméré léger, ~ 20 kg / m ²
Chants	4 côtés abachi
Absorption acoustique	RW ~ 29dB
Classe climatique	2a
Info	Voir le dépliant dans notre webshop



Indication d'utilisation: Ce couche de fond doit être réappliqué avant un traitement de couleur. L'apprêt doit durcir pendant au moins 12 heures, la couche de finition ensuite pendant au moins 48 heures.

Raccourcissable pour hauteur de porte 2050 mm: -150 mm en bas

Raccourcissable pour hauteur de porte 2120 mm: -70 mm en bas

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
136818	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	650	167.00	PC
136820	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	700	179.00	PC
136822	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	750	192.00	PC
136824	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	800	205.00	PC
136827	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	850	217.00	PC
136830	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	900	231.00	PC
136832	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	950	243.00	PC
136834	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	1000	256.00	PC
136836	Aggloméré léger CF	2a	41	2050	1050	269.00	PC
136819	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	650	172.00	PC
136821	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	700	185.00	PC
136823	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	750	198.00	PC
136825	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	800	212.00	PC
136828	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	850	226.00	PC
136831	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	900	239.00	PC
136833	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	950	251.00	PC
136835	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	1000	265.00	PC
136837	Aggloméré léger CF	2a	41	2120	1050	278.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Entla Élément en aggloméré léger HDF

pcG1COA4



Produit	Élément de cadre / application intérieure
Set	Élément collé et prêt à poser
Porte	AL
Surface	HDF
Épaisseur	40
Couche intermédiaire	Aggloméré léger
Chants	4 côtés épicea
Battue	3 côtés battue simple
Classe climatique	2a
Absorption acoustique	RW ~ 29dB
Serrure	Glutz 1102 BB monté, hdp 1000 mm bord inférieur de la porte
Fiches	2 pièces Anuba HR 18
Cadre	Cadre
Essence de bois	Épicea
Section transversale	45 x 90 mm
Joint	Sur 3 côtés, joints noirs
Exécution	Sans seuil, jeu au sol 10 mm
Raccourcissement	Porte + cadre 50 mm en bas

Numéro d'article	Épaisseur	Vide de passage cadre	Côté des fiches	Prix CHF	par
139886	40	2050 x 650 mm	Gauche	446.00	PC
139887	40	2050 x 650 mm	Droite	446.00	PC
139888	40	2050 x 700 mm	Gauche	457.00	PC
139889	40	2050 x 700 mm	Droite	457.00	PC
139890	40	2050 x 750 mm	Gauche	469.00	PC
139891	40	2050 x 750 mm	Droite	469.00	PC
139892	40	2050 x 800 mm	Gauche	478.00	PC
139893	40	2050 x 800 mm	Droite	478.00	PC
139894	40	2050 x 850 mm	Gauche	486.00	PC
139895	40	2050 x 850 mm	Droite	486.00	PC
139896	40	2050 x 900 mm	Gauche	498.00	PC
139897	40	2050 x 900 mm	Droite	498.00	PC
139898	40	2050 x 950 mm	Gauche	511.00	PC
139899	40	2050 x 950 mm	Droite	511.00	PC
139900	40	2050 x 1000 mm	Gauche	519.00	PC
139901	40	2050 x 1000 mm	Droite	519.00	PC

Moralt Ferro climat

pcG1DOAO



Produit	Ébauche de porte d'entrée
Type	Moralt Ferro protection climatique
Surface	MDF Exterior Deck 5 mm
Couche intermédiaire	Balsa ou panneau de fibres écologique, ~ 28 kg / m ²
Section transversale	Stabilisateur en fer plat FKV, côté serrure
Chants	4 côtés pin lamellé et abouté
Classe climatique	3cde
Absorption acoustique	RW ~ 31dB
Conductivité thermique	Valeur-U 1.04 W / m2K
*Raccourcissement	EH = 110 mm, EB = 120 mm, CS = 25 mm, CF = 110 mm
Application	Pour emplacements à l'abri de la pluie et de l'humidité
Indication d'utilisation	Déclaration de performance, voir sous www.moralt-ag.de/ce-fuer-aussentuere.html



Information: Panneau de porte respectueux de l'environnement pour un environnement propre.

Garantie/réserve: 10 ans de garantie contre le retrait. Pour les réserves de garantie, la qualité de surface, les consignes d'utilisation et la mise à disposition, ce sont les conditions du programme de livraison du fabricant de portes qui s'appliquent.

Numéro d'article	Type	Classe climatique	Épaisseur	Longueur	Largeur	Prix CHF	par
125600	Moralt Ferro protection climatique	3cde	68	2110	950	972.00	PC
125601	Moralt Ferro protection climatique	3cde	68	2110	1050	972.00	PC
125602	Moralt Ferro protection climatique	3cde	68	2240	950	1016.00	PC
125603	Moralt Ferro protection climatique	3cde	68	2240	1050	1016.00	PC

Remarque: *nouveaux numéros d'article et possibilités de raccourcissement dès mi/fin 2023.

Portes respectueuses de l'environnement – les ébauches de portes Ferro «Klima» de Moralt limitent l'utilisation d'énergie et de ressources fossiles pour leur fabrication. Leur excellent bilan écologique repose sur l'utilisation à près de 100 % de ressources renouvelables. Le CO₂ est ainsi emprisonné et l'effet de serre diminué. Grâce à cette isolation thermique élevée, écologique, et à ses composants spéciaux, il crée des conditions optimales pour un «climat de bien-être». Le stabilisateur en fer plat est isolé avec du bois léger résistant à la pression, ce qui évite les ponts thermiques et les problèmes d'eau stagnante.

Misez sur les portes Ferro «Klima» de Moralt – pour les générations à venir. Plus sous moralt-ag.de.
Instructifs de montages et déclarations de performances sous moralt-ag.de/ce-fuer-aussentuere.html.

Ferro climat

Le respectueux du climat
pour un environnement propre.



Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Carrelets pour cadre de porte Épicéa

pcG2C0C0

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée, chants arrondis
Construction	Lamelles 2 plis, horizontaux, 2 x 22.5 mm
Collage	D4

Numéro d'article	Essence de bois	Battue	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
129263	Épicéa	27 x 14 mm	45	90	5300	126.0	135.60	PC
129264	Épicéa	30 x 14 mm	45	90	5300	126.0	135.60	PC
129260	Épicéa		45	90	5300	117.0	116.20	PC
129759	Épicéa		55	90	5300	104.0	166.40	PC



Carrelets pour cadre de porte Épicéa FSC® / Bois Suisse

pcG2D0C1

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Bois massif
Collage	D4
Certification	FSC®-C017145

Numéro d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
138163	Épicéa Bois Suisse	45	90	5300	110.0	97.00	PC



Produits à faibles émissions



Panneaux de cadre de porte Épicéa FSC®

pciOFOA0

Qualité	A, sans nœuds, quartier/faux-quartier, poncé
Exécution	Lamelles aboutées dans la longueur, peigne d'aboutage sur chant, largeur des lamelles 83 - 100 mm, lamelles collées 2 fois dans l'épaisseur, toutes les couches longitudinales
Collage	D4
Certification	FSC®-C017145

Un produit aux nombreuses possibilités d'application comme tablettes de fenêtre, finitions d'embranchement, portes, fenêtres ou escaliers. Partout où une optique régulière et sans défaut est requise.

Numéro d'article	Essence de bois	Épaisseur	Longueur	Largeur	Cont./pqt	Prix CHF	par
131980	Épicéa	47	6000	930	9.0	291.60	M2
131981	Épicéa	63	6000	930	7.0	392.20	M2
131982	Épicéa	72	6000	930	6.0	448.10	M2

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Carrelets pour cadre de porte Chêne

pcG2A0A0

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée, chants chanfreinés
Construction	Lamelles 2 plis, horizontaux, 2 x 22.5 mm
Collage	D4
Certification	PEFC



Numéro d'article	Essence de bois	Battue	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
103237	Chêne		45	90	5300	110.0	139.00	PC
129756	Chêne		45	120	5300	48.0	186.00	PC
103244	Chêne		55	90	5300	110.0	174.00	PC
103241	Chêne		55	120	5300	48.0	233.00	PC
120226	Chêne		60	90	5300	110.0	200.00	PC
139460	Chêne		70	120	5300	48.0	279.00	PC
*129758	Chêne	30 x 14 mm	45	90	5300	110.0	120.00	PC
*129757	Chêne	27 x 14 mm	45	90	5300	110.0	120.00	PC

Remarque: *Article non renouvelé avec battue

Panneaux de cadre de porte Chêne

pcG2A0A1

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles verticaux
Collage	D4
Emballage	Filmé individuellement
Certification	PEFC



Numéro d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
129755	Chêne	60	500	5300	10.0	1122.00	PC
136838	Chêne	70	500	5300	10.0	1206.00	PC

Panneaux de cadre de porte Chêne HDF

pcG2A0A2

Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles verticaux
Couche de surface	2 côtés HDF 2.5 mm
Collage	Bois massif = D4 / HDF = D3
Application	Utilisation en intérieur
Certification	PEFC
Info	Protection incendie sur demande / dépendant du produit



Remarque: Panneau de 51 mm de Kellpax et Prüm Suisse testé et homologué antifeu EI30.
Panneau de 58 mm de Kellpax et Brunex et Prüm Suisse testé et homologué antifeu EI30.

Numéro d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
136826	Chêne	51	800	3300	10.0	1186.00	PC
136829	Chêne	58	800	3300	10.0	1301.00	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Carrelets pour cadre de porte Chêne

pcG2FOA0



Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles verticales
Collage	D4
Certification	PEFC

Numéro d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
141660	Chêne	45	90	5300	110.0	143.00	PC
141662	Chêne	45	120	5300	88.0	191.00	PC
141663	Chêne	55	90	5300	110.0	173.00	PC
141664	Chêne	55	120	5300	88.0	231.00	PC
141665	Chêne	60	90	5300	110.0	189.00	PC
141666	Chêne	70	120	5300	48.0	303.00	PC



Panneaux de cadre de porte Chêne

pcG2FOA1



Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles 1 ou 3 plis verticales
Collage	D4
Emballage	Filmé individuellement
Certification	PEFC

Numéro d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
141667	Chêne	55	800	3300	10.0	966.00	PC
141668	Chêne	60	800	3300	10.0	1054.00	PC
141669	Chêne	70	800	3300	10.0	1256.00	PC

Carrelets pour cadre de porte Hêtre**pcG2FOE0**

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles verticaux
Collage	D4
Certification	PEFC



Número d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
141648	Hêtre	45	90	5300	110.0	121.00	PC
141649	Hêtre	55	90	5300	110.0	146.00	PC
141650	Hêtre	61	120	5300	88.0	210.00	PC

Panneaux de cadre de porte Hêtre**pcG2FOE1**

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles 1 ou 3 plis verticaux
Collage	D4
Emballage	Filmé individuellement
Certification	PEFC



Número d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
141651	Hêtre	45	800	3300	10.0	645.00	PC
141652	Hêtre	55	800	3300	10.0	778.00	PC
141653	Hêtre	61	800	3300	10.0	868.00	PC

Carrelets pour cadre de porte Bouleau**pcG2E0F0**

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles verticaux
Collage	D4
Certification	PEFC



Número d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
141610	Bouleau	45	90	5300	110.0	117.00	PC
141611	Bouleau	51	90	5300	110.0	133.00	PC
141612	Bouleau	61	120	5300	55.0	211.00	PC

Panneaux de cadre de porte Bouleau**pcG2E0F1**

Qualité	À peindre
Exécution	Aboutée
Construction	Lamelles verticaux
Collage	D4
Certification	PEFC



Número d'article	Essence de bois	Épaisseur	Largeur	Longueur	Cont./pqt	Prix CHF	par
141613	Bouleau	45	800	3300	10.0	703.00	PC
141614	Bouleau	51	800	3300	10.0	797.00	PC
141615	Bouleau	61	800	3300	10.0	953.00	PC

Voir leubahyag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00



Cadre applique Épicéa, Bois Suisse

pcG2X0C1

Exécution	Norme Suisse, aboutée, convient pour Prüm / Moralt / Herholz
Essence de bois	Épicéa Bois Suisse
Surface	Prépeint blanc à l'acrylique Adler contre le bleuissement et la moisissure
Section transversale	45 x 90 mm
Battue	30.5 x 15 mm
Joint	Deventer SP7715 noir, monté
Système	Connexion à cheville, 4 tourillons percés
Fiches	2 pièces V 3400 WF nickelées
Gâche	KJ spéciale, montée
Application	Pour hauteur de porte 2015 / 2010 mm
Vide de passage cadre	2000 mm
Info	Jeu au sol à portes 2015 / 2010 mm est 10 / 15 mm

Montage

Les cadres n'ont plus besoin d'être raccourcis en bas

Numéro d'article	Produit	Côté des fiches	Description	Longueur	Prix CHF	par
138164	Cadre applique parties longitudinales	Gauche	Épicéa prépeint	2015	225.00	PC
138165	Cadre applique parties longitudinales	Droite	Épicéa prépeint	2015	225.00	PC
138166	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	650	60.00	PC
138167	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	700	60.00	PC
138168	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	750	60.00	PC
138169	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	800	60.00	PC
138170	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	850	60.00	PC
138171	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	900	60.00	PC
138172	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	950	60.00	PC
138173	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	1000	60.00	PC
138174	Cadre applique partie transversale		Épicéa prépeint	1050	60.00	PC

Cadre applique Chêne**pcG2X0A0**

Exécution	Norme Suisse, convient pour Moralt / Herholz / Prüm
Essence de bois	Chêne, lamellé, abouté
Surface	Brute à peindre
Section transversale	45 x 90 mm
Battue	30.5 x 15 mm
Joint	Deventer SP7715 noir, monté
Système	Connexion à cheville, 4 tourillons percés
Fiches	2 pièces V 4400 WF nickelées
Gâche	KJ spéciale, montée
Application	Pour hauteur de porte 2010, 2015, 2030 mm
Vide de passage cadre	2020 mm

Montage **À raccourcir pour portes de 2010 - 2029 mm**

Information: 35 mm jeu au sol pour dimensions extérieures du panneau de porte 2010 mm / 30 mm pour 2015 mm / 15 mm pour 2030 mm.

Numéro d'article	Produit	Côté des fiches	Description	Longueur	Prix CHF	par
131743	Cadre applique parties longitudinales	Gauche	Chêne	2030	245.00	PC
131744	Cadre applique parties longitudinales	Droite	Chêne	2030	245.00	PC
131734	Cadre applique partie transversale		Chêne	750	60.00	PC
131735	Cadre applique partie transversale		Chêne	800	60.00	PC
131736	Cadre applique partie transversale		Chêne	850	60.00	PC
131737	Cadre applique partie transversale		Chêne	900	60.00	PC
131738	Cadre applique partie transversale		Chêne	950	60.00	PC
131739	Cadre applique partie transversale		Chêne	1000	60.00	PC
131740	Cadre applique partie transversale		Chêne	1050	60.00	PC

Fiches de porte

pcG5A0A0

Numéro d'article	Type	Description	Application	Exécution	Prix CHF	par
104511	V 0020	Fiche de porte	Vantail pour portes à recouvrement	Acier nickelé	1.30	PC
104513	V 0026 WF	Fiche de porte	Vantail pour portes à recouvrement	Acier nickelé	10.20	PC
129500	V 0080	Fiche de porte gauche	Vantail pour portes sans recouvrement	Acier nickelé	18.60	PC
129501	V 0080	Fiche de porte droite	Vantail pour portes sans recouvrement	Acier nickelé	18.60	PC
104515	V 8000 WF	Fiche pour huisserie métallique	Élément de huisserie métallique	Acier nickelé	6.50	PC
130849	B V 8000 WF-U M10/1	Fiche pour huisserie métallique	Élément de huisserie métallique	Acier nickelé	11.10	PC
129506	ETM V 8000/33 WF	Fiche pour huisserie métallique EI30	Élément de huisserie métallique	Acier nickelé	12.40	PC
104516	V 8100 WF	Fiche pour huisserie métallique	Élément de huisserie métallique	Acier nickelé	3.80	PC
132194	V 3400/32 WF	Fiche pour cadre applique	Élément de cadre applique en bois	Acier nickelé	4.80	PC
132195	V 4400/32 WF	Fiche pour cadre applique	Élément de cadre applique en bois	Acier nickelé	8.90	PC
104519	V 3400 WF	Fiche pour cadre-faux-cadre	Élément de cadre pour huisserie en bois	Acier nickelé	3.10	PC
104518	V 4400 WF	Fiche pour cadre-faux-cadre	Élément de cadre pour huisserie en bois	Acier nickelé	7.50	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023

Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90

Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00

Serrures de porte**pcG5A0A1**

Exécution

Tête arrondie 18 x 230 mm CRNI



Numéro d'article	Serrure	Côté des fiches	Prix CHF	par
104522	Swiss 1001 / BB 78 / D60 / N8	Gauche	34.60	PC
104523	Swiss 1001 / BB 78 / D60 / N8	Droite	34.60	PC
104524	Swiss 1001 / RZ 78 / D60 / N8	Gauche	34.60	PC
104525	Swiss 1001 / RZ 78 / D60 / N8	Droite	34.60	PC
104526	Swiss 1001 / WC 78 / D60 / N8	Gauche	35.10	PC
104527	Swiss 1001 / WC 78 / D60 / N8	Droite	35.10	PC
129513	Swiss 1001 / PZ 78 / D60 / N8 / sans levier	Gauche	36.60	PC
129512	Swiss 1001 / PZ 78 / D60 / N8 / sans levier	Droite	36.60	PC

Sets de poignées de porte**pcG5A0A2**

Produit

Set de poignées de porte



Numéro d'article	Type	Texte de l'article	Exécution	Surface	Prix CHF	par
129508	Lucia	Griffwerk	Avec rosace ronde, clip, BB	Acier inox mat	34.60	PC
129509	Lucia	Griffwerk	Avec rosace ronde, clip, RZ	Acier inox mat	34.60	PC
139467	Lucia	Griffwerk	Avec rosace ronde, clip, WC	Acier inox mat	47.90	PC

Divers Accessoires Stock**pcG5C0Y0**

Description

Pour montage de cadre, faux cadre



Numéro d'article	Type	Exécution	Réceptif	Prix CHF	par
129494	Coltogum B2	Mousse PU à 2 composants	Boîte 400 ml	25.80	PC

Voir leubahiag.ch

Prix: mai 2023


Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66

Carouge
T +41 58 470 60 90


Monthey
T +41 58 470 61 00

Farvagny-le-Petit
T +41 58 470 69 00


Höhenangaben Holzzarge mesure dans la hauteur du cadre-faux cadre



Breitenangaben Blendrahmen mesure dans la largeur du cadre applique



Breitenangaben Holzzarge mesure dans la largeur du cadre-faux cadre



Wandstärkenausgleich égalissement de l'épaisseur du mur

Fertige Mauerstärke épaisseur du mur fini	verstellbar von - bis réglable de - jusqu' à
80	80 - 100
100	93 - 115
125	118 - 140
145	138 - 160
165	150 - 180
185	178 - 200
205	198 - 220


	lichtes rohes Mauermaß (Höhe ab OKFF)	Türblatt (Aussenmaß) gefälzt	Türblatt (Aussenmaß) flächenbündig	Türfutter falzmaß	Lichtes Durchgangmaß	Aussenkante Türfutter	Aussenkante Bekleidung bei 50	Aussenkante Bekleidung bei 62,5	rohes Mauermaß minimal	rohes Mauermaß maximal
	<i>Vide maçonnerie normal (hauteur depuis sol fini)</i>	<i>Dimensions externes de panneau avec feuillure</i>	<i>Dimensions externes de panneau avec affleurement</i>	<i>Dimensions de feuillure d'encadrement</i>	<i>Dimensions transversales de fenêtre</i>	<i>Bord externe de tenon</i>	<i>Bord externe de revêtement pour 50</i>	<i>Bord externe de revêtement pour 62,5</i>	<i>Vide de maçonnerie minimal</i>	<i>Vide de maçonnerie maximal</i>
Masse in mm Dimensions en mm		A	A	B	C	D	E	E		
Breite (1-flg.) Largeur (1-vant)	680	650	624	631	603	649	731	756	665	720
	730	700	674	681	653	699	781	806	715	770
	780	750	724	731	703	749	831	856	765	820
	830	800	774	781	753	799	881	906	815	870
	880	850	824	831	803	849	931	956	865	920
	930	900	874	881	853	899	981	1006	915	970
	980	950	924	931	903	949	1031	1056	965	1020
	1030	1000	974	981	953	999	1081	1106	1015	1070
	1080	1050	1024	1031	1003	1049	1131	1156	1065	1120
Breite (2-flg.) Largeur (2-vant)	1320	1290	1264	1271	1243	1289	1371	1396	1305	1335
	1420	1390	1364	1371	1343	1389	1471	1496	1405	1435
	1520	1490	1464	1471	1443	1489	1571	1596	1505	1535
	1620	1590	1564	1571	1543	1589	1671	1696	1605	1635
	1720	1690	1664	1671	1643	1689	1771	1796	1705	1735
	1820	1790	1764	1771	1743	1789	1871	1896	1805	1835
	1920	1890	1864	1871	1843	1889	1971	1996	1905	1935
	2020	1990	1964	1971	1943	1989	2071	2096	2005	2035
	2120	2090	2064	2071	2043	2089	2171	2196	2105	2135
Höhe Hauteur	2030	2010	1997	2005 ¹⁾	1991	2014	2055	2067,5	2030	2030
	2050	2030	2017	2025 ¹⁾	2011	2034	2075	2087,5	2050	2050

1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Türfutter für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten. 2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.


1) Grâce au jour au niveau du sol des éléments pré-fabriqués Herholz calculé à 4 mm, il est possible d'aménager plus haut les encadrements pour assurer une étanchéité durable et élastique (important pour les sols en carrelage et en grès) Le jour au sol ne doit pas dépasser 7 mm.

2) Les supports des charnières dépassent d'env. 17 mm


Höhenschnitt gefälzt
Section verticale à feuillure



Querschnitt gefälzt
Section transversale à feuillure







Querschnitt flächenbündig
Section transversale à affleurement



Fichte / Épicéa
RA 2090 / RL 2000 MM

**Fichte /
Épicéa**
RA 2090
RL 2000

**Eiche /
Chêne**
RA 2110
RL 2020



K&J - Blendrahmen, passend auf
K&J - Lagertüren von:

Prüm: 2015 MM
Moralt: 2015 MM
Herholz: 2010 / 2030 MM

Leuba Hiag - Cadres applique, convient
pour portes de stock:

Prüm: 2015 MM
Moralt: 2015 MM
Herholz: 2010 / 2030 MM

Info: Die Rahmenfriesen 90/45 MM können bauseits
auf max. 60/45 MM eingeschnitten werden.

Info: C'est possible de couper les frises
d'encadrement 90/45 MM sur 60/45 MM sur place.

Normes et bases

Protection incendie

EI	Isolation de la pièce (E) avec propriétés d'isolation thermique
30 / 60 / 90	Temps de résistance au feu en minutes
C	Ferme-porte (angl. close)
S	Protection contre la fumée (angl. smoke)

Classe climatique et déformation max.

Classe / groupe de sollicitation	Emplacement / fonction	Déformation max. en longueur (mm)	Déformation max. en largeur (mm)	Classe climat. (EN 1221-2)	Diff. temp. (°C)	Diff. humidité rel. (%)
Élément selon DIN EN 12219				a	5	20
1	Intérieur sans exigence	8	4	b	10	35
2	Intérieur sans / avec exigence	4	2	c	20	55
3	intérieur / extérieur avec exigence	2	1	d	38	55+
3	Chaleur d'irradiation (80°C)	2	1	e	55	55+

Résistance d'isolation phonique

dB	Décibel = mesure d'isolation phonique	Exemple:
Rw	Isolation phonique d'un panneau de porte mesurée en laboratoire	42 dB/Rw
Rw + C	Isolation phonique d'un élément de porte mesurée en laboratoire	41 dB/Rw
R'w	Isolation phonique d'un élément de porte mesurée sur le bâtiment	39dB/R'w
R'w + C	Avec valeur d'adaptation spectrale / correction de fréquence (usage intérieur)	37dB/R'w+C
R'w + Ctr	Avec valeur d'adaptation spectrale / correction de fréquence (usage extérieur)	32dB/R'w+Ctr

Coefficient de transmission thermique

Le coefficient de transmission thermique décrit les propriétés d'isolation thermique d'un élément de construction. Selon SIA 380/1 et MoPEC 2014, les éléments de portes extérieures (panneau de porte + pertes par les joints) ne doivent pas présenter des valeurs d'exigence (valeurs UD) inférieures à celles-ci:

	Él. de construction par rapport à l'air extérieur ou moins de 2 m dans le sol	Él. de construction par rapport aux pièces non chauffées ou plus de 2 m dans le sol
Valeur limite pour portes et fenêtres:	Valeur de l'élément 1.2 (W / m ² K)	valeur de l'élément 1.5 (W / m ² K)

Protection contre les effractions

Classe de résistance	Type d'outil	Temps de résistance	Temps d'attaque max.	Objets possibles
Élément selon SN EN 1627-2011 (rév. 2021)				
RC 1	-	-	-	
RC 2	A	3 minutes	15 minutes	habitations
RC 3	B	5 minutes	20 minutes	habitations / commerces
RC 4	C	10 minutes	20 minutes	banques / bijouteries

Quelques lois et normes

SIA 343	= portes et portails
SIA 181/1	= protection phonique dans les bâtiments
SIA 380/1	= énergie thermique / isolation thermique dans les bâtiments
LPCo 933.0	= Loi sur les produits de construction (1.10.2014)
SN EN 16034	= nouvelle norme de protection incendie pour portes et portails (rév. 1.11.2019**)
SN EN 14351-1	= nouvelle norme produit pour portes extérieures (rév. 1.11.2019**)
SN EN 14351-2	= nouvelle norme produit pour portes intérieures (rév. à suivre)
MoPEC 2014	= règles types des cantons dans le domaine énergétique
VKF / AEAI	= Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
VST	= Association Suisse de la Branche des Portes

** À partir du 1er novembre 2019, de nouvelles dispositions sont applicables aux portes extérieures présentant des propriétés de protection contre le feu et la fumée. Elles font suite à l'adaptation de la législation suisse à l'Ordonnance européenne sur les produits de construction, stipulant que les portes extérieures de protection incendie ne peuvent plus être mises sur le marché qu'avec une déclaration de performances. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous leubahag.ch ou jeld-wen.ch ou brunex.ch ou prüm.ch

Conditions générales de vente et de livraison de Leuba Hiag SA

Bases

Les présentes conditions générales de vente, de livraison et de paiement s'appliquent exclusivement aux offres, ventes et livraisons de Leuba Hiag SA (désignée ci-après par «vendeur»). Toute dérogation à ces conditions, en particulier les conditions générales d'achat de l'acheteur, ne prend valeur contractuelle que si elle a été expressément acceptée par écrit par le vendeur. Dans le cas où une disposition des présentes conditions générales de vente et de livraison et des autres accords conclus entre les parties étai déclarée invalide ou non applicable, cela n'invalide pas et ne rend pas inapplicable les autres dispositions et accords. En lieu et place de cette disposition ou de cet accord invalide ou non applicable, une disposition valide et aussi proche que possible de l'intention économique des parties est considérée comme convenue dès le départ.

Prix

Les prix s'entendent en CHF (francs suisses) ou en EUR (euros) à partir de l'usine (Incoterms 2020 FCA). Tous les frais annexes comme les frais d'expédition, d'emballage, de transport, la TVA, les droits de douane, les assurances et autres coûts ne sont pas compris dans le prix et sont facturés séparément. Les modifications de prix sans notification préalable demeurent réservées. En cas de modifications ou de majorations de prix de la part de ses fournisseurs, de quelque nature que ce soit, de charges fiscales additionnelles, de charges consécutives à des mesures officielles, de hausses des droits de douane ou de variations des taux de change, le vendeur se réserve expressément le droit d'augmenter son prix en conséquence sans que l'acheteur ne soit habilité à résilier le contrat. Sont réservées les erreurs de prix et/ou de spécifications de produits dues à des erreurs de frappe, de report ou de tout autre erreur ainsi que les modifications des spécifications de la part du fabricant.

Les mesures et spécifications définies au départ sont déterminantes pour la facturation.

Pour une valeur de marchandise jusqu'à CHF 980.-, un forfait de base de CHF 44.- est facturé à titre de participation aux frais de transport. En cas de valeur de marchandise plus élevée, la participation aux frais de transport est fixée à 4.49 % de la valeur de marchandise. Le montant maximal des frais de transport par livraison s'élève à CHF 445.-. Les livraisons d'une valeur marchandise inférieure à CHF 350.- sont facturées avec un supplément pour petite quantité d'une valeur minimale de CHF 35.-. Le vendeur répercute sur l'acheteur les suppléments pour petites quantités perçus par l'usine. En cas de variations des prix des carburants, un supplément diesel sera facturé en pourcents du prix du transport. Des informations actuelles sur les suppléments de carburant sont publiées par l'Association suisse des transports routiers et peuvent être consultées sur www.astag.ch.

Sur demande, nous déchargeons la marchandise avec notre élévateur/grue transportable contre supplément. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables en cas d'indisponibilité de l'élévateur/de la grue.

Forfait de préparation pour enlèvement

Pour les commandes inférieures à CHF 300.-, un forfait de préparation de CHF 18.- est facturé à l'acheteur sans aucune déduction de rabais. Le vendeur répercute sur l'acheteur les suppléments pour petites quantités perçus par l'usine.

Taille et dimensions des produits

La taille des colis dépend des fournisseurs et peut donc varier de l'un à l'autre.

En l'absence d'indication contraire, les épaisseurs et dimensions sont indiquées en mm (premier chiffre = longueur du parement).

Marchandises commissionnées

Aucune réclamation ne pourra être admise pour des sur/sous-livraisons jusqu'à 10% de la quantité commandée. La facturation se fait sur la base de la quantité effectivement livrée.

Offres

Toutes les indications du vendeur comme les prix, les marchandises, les conditions de livraison et autres conditions, qu'elles soient générales ou concrètes en réponse à une demande de renseignements de l'acheteur, sont non contraignantes tant que le vendeur n'a pas soumis une offre ferme et définitive.

Les ordres et commandes ne sont considérés comme acceptés que lorsque le vendeur les a confirmés par écrit. Les indications figurant dans la confirmation de l'ordre sur la qualité de la marchandise et autres conditions prévalent sur les indications divergentes dans les ordres et commandes. Sont expressément réservées les modifications apportées par le vendeur ou des fournisseurs à l'exécution des marchandises commandées.

Les indications figurant dans les offres et confirmations de commandes relatives à l'état de sécheresse, aux délais de livraison, au poids, au fret, etc. sont données en toute bonne foi mais sans engagement de la part du vendeur. Les échantillons envoyés restent des échantillons types, ce qui veut dire que faute de l'assurance contraire expresse du vendeur, les propriétés de ces échantillons sont considérées comme n'étant pas garanties à condition que la marchandise livrée soit compatible avec l'usage prévu.

Réserve de propriété

Les objets du contrat restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Le vendeur est en droit de faire enregistrer une réserve de propriété correspondante au registre officiel. A la demande du vendeur, l'acheteur est tenu de coopérer à cette inscription.

Avant le paiement intégral du prix de vente, l'acheteur ne peut ni céder ni nantir la marchandise achetée ni en transférer la propriété à un tiers à titre de sûreté. En cas de nantissement ou prétention similaire d'un tiers, le client est tenu d'en avertir immédiatement le vendeur.

Livraison

Toutes les livraisons se font pour le compte et aux risques de l'acheteur. Dans tous les cas, les risques et profits passent à l'acheteur lors du départ de la livraison de l'usine (Incoterms 2010 FCA).

Les délais et dates de livraison promis sont donnés par le vendeur en toute bonne foi et sont tenus dans la mesure du possible. Ils ne sont toutefois pas contraignants et n'autorisent pas l'acheteur, en cas de non-respect, à résilier le contrat ou à réclamer des dommages et intérêts ou à faire valoir toute autre prétention.

Le vendeur se réserve expressément le droit de procéder à des livraisons partielles et à facturer celles-ci à l'acheteur. En cas de force majeure et/ou de troubles similaires - indépendamment du fait qu'ils surviennent chez le vendeur, chez ses fournisseurs ou chez des auxiliaires - qui empêchent ou rendent plus difficile la fabrication ou la livraison de la marchandise, le vendeur peut, sans engager sa responsabilité, résilier à son gré le contrat en tout ou partie ou modifier en conséquence le délai ou la date de livraison. Le vendeur est déchargé de toute responsabilité pour le retard dans l'exécution ou la résiliation du contrat.

Si la livraison de la marchandise est convenue sur appel de l'acheteur, celui-ci est tenu de récupérer les marchandises dans les délais fixés. Si l'expédition ou la remise de la marchandise est retardée à la demande de l'acheteur de façon à nécessiter un stockage provisoire de celle-ci, les frais d'entreposage seront facturés à l'acheteur. En cas de non-récupération de la quantité prévue dans le délai imparti, le vendeur est en droit de la facturer en totalité. Si le vendeur se charge de la remise de la marchandise et que celle-ci n'est pas réceptionnée pendant les heures de livraison convenues ou habituelles, les frais supplémentaires occasionnés par une livraison ultérieure seront à la charge de l'acheteur. Sont également facturés à l'acheteur les frais d'entreposage résultant de la réception retardée ainsi que les pertes sur les intérêts et autres frais supplémentaires.

Contrôle et réception de la livraison

L'acheteur est tenu de contrôler la livraison et de signaler par écrit au vendeur les défauts éventuels aussi rapidement que possible, mais au plus tard 5 jours après réception de la livraison. Passé ce délai, la livraison est considérée comme acceptée.

L'acheteur est responsable de la validité des comptes individuels créés sur le webshop. S'il omet de signaler le blocage d'un compte, il est responsable des coûts qui en résultent.

Toutes les réclamations doivent être soumises aussi rapidement que possible et avant le traitement des matériaux. Les défauts qui ne sont pas identifiables lors de l'examen immédiat doivent être signalés par écrit aussitôt après avoir été constatés. Les réclamations et observations ne donnent en aucun cas le droit de refuser la réception de la marchandise ou le paiement du prix de vente convenu.

En cas de dommages durant le transport, le transporteur doit également être avisé et une mention correspondante être faite sur le bon de livraison à viser. Le dommage doit en outre être confirmé par le chauffeur.

Emballage

Les panneaux d'emballage sont facturés et ne sont pas repris. Les caisses et les panneaux spéciaux peuvent être repris franco et en parfait état après accord avec nos services. Les palettes Euro doivent être remises au chauffeur à titre d'échange, faute de quoi elles sont facturées.

Délais

Toutes les indications et délais de livraison publiés sont basés sur l'état actuel de nos informations. Selon les volumes de commande et la situation d'approvisionnement, les délais peuvent être modifiés à court terme. Un retard de livraison n'autorise pas l'acheteur à annuler la commande ou à réclamer des indemnités ou des pénalités contractuelles. Les événements de force majeure délient le vendeur de ses obligations de livraison.

Garantie

En cas de défaut relevant du droit de vente, dont il est prouvé qu'il existait déjà au moment du transfert des risques à l'acheteur et si celui-ci a respecté son obligation de contrôler la livraison et de notifier les défauts, le vendeur peut à son gré réparer ou remplacer la partie/l'objet défectueux, ou, s'il préfère renoncer à une réparation ou à un remplacement, accorder à l'acheteur une réduction sur le prix de vente. Cette obligation du vendeur et le droit correspondant de l'acheteur sont prescrits et expirent 12 mois après l'envoi de la livraison. Passé ce délai, aucune prétention ne peut plus être émise par l'acheteur, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un défaut caché ou avéré. Les droits de l'acheteur ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas des défauts suivants:

- usure normale
- état de la marchandise ou dommage survenu après le transfert des risques ou à la suite d'un manquement, traitement, entreposage, montage ou entretien non conforme, du non-respect des règles de montage et d'exploitation ou d'une sollicitation ou utilisation excessives
- état de la marchandise ou dommage dû à un cas de force majeure, à des influences extérieures particulières non prévues dans le contrat ou à l'utilisation de la marchandise à des fins autres que celles prévues dans le contrat.

L'acheteur ne peut faire valoir aucune prétention en cas de divergences usuelles et/ou minimales de la qualité convenue de la marchandise ou de limitation minimale de son utilité.

Si des marchandises ou parties de celles-ci qui n'ont pas été fabriquées par l'acheteur sont défectueuses, le vendeur peut être déchargé de sa responsabilité en cédant à l'acheteur ses propres droits de garantie vis-à-vis de ses fournisseurs.

Sont exclues toutes les autres prétentions de l'acheteur comme la réhabilitation, la diminution, les dommages et intérêts d'exploitation ou d'une sollicitation ou utilisation indirects etc.

Sur demande, les déclarations de performances en vigueur peuvent être fournies sous forme imprimée ou électronique pour tous les produits de construction livrés. Tous les documents sont établis et actualisés avec le plus grand soin. L'applicabilité, l'exhaustivité et la conformité avec l'état actuel de la technique sont à contrôler par le transformateur / client. Nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Toutes les spécifications et hypothèses doivent être adaptées aux conditions locales.

Annulations et retours

Les annulations de commandes par l'acheteur nécessitent l'accord écrit du vendeur. Les réclamations relatives à une livraison n'autorisent pas l'acheteur à annuler des livraisons restantes ou d'autres livraisons.

En cas de dégradation de la situation financière de l'acheteur ou si elle est différente de celle qui avait été présentée au vendeur, celui-ci est en droit de résilier le contrat. En cas d'annulation conforme à la loi par le vendeur, l'acheteur porte les frais encourus par le vendeur.

Le vendeur n'échange et ne reprend de marchandises que franco (Incoterms 2020 DDP) et en parfait état, et seulement après accord de la division commerciale concernée. Les retours sans accord préalable ne sont ni acceptés ni crédités. Les frais de dossier, d'emballage et de fret qui en résultent sont déduits de la note de crédit à hauteur de 20% de la valeur de marchandise, avec un montant minimal de CHF 200.-.

Paiement

Nous livrons les entreprises contre facture sous réserve du contrôle de leur solvabilité. Sauf convention écrite contraire, les factures du vendeur doivent être réglées sans escompte ni déduction dans les 30 jours qui suivent la date de facturation.

L'obligation de paiement de l'acheteur n'est remplie que lorsque le montant facturé est crédité sur le compte postal ou bancaire du vendeur (date de valeur).

L'acheteur accepte que le vendeur décompte des paiements de l'acheteur avec la créance la plus ancienne.

L'acheteur est considéré comme étant en retard de paiement à l'expiration du délai de paiement sans envoi d'un rappel. Si l'acheteur est en retard de paiement, l'ensemble des créances vis-à-vis du vendeur découlant de la relation d'affaires devient immédiatement échues et exigibles. En cas de retard de paiement, le vendeur est en droit de supprimer tous les rabais consentis.

Les retards de paiement et autres modifications de la situation de l'acheteur qui remettent en cause le paiement de la marchandise ou de la prestation autorisent le vendeur à

- résilier le contrat en tout temps et à garder la marchandise ou à la réclamer à l'acheteur ou à ne pas lui fournir les éventuelles prestations
- faire valoir immédiatement toutes les créances à l'encontre de l'acheteur, indépendamment de leur date d'échéance, ou à exiger des sûretés pour ces créances
- exécuter les livraisons restantes contre paiement anticipé, indépendamment des accords passés à cet égard
- facturer à l'acheteur des intérêts moratoires de 5% et des frais de rappel pouvant aller jusqu'à CHF 200.- ainsi qu'une contribution aux frais de CHF 150.- lors du recouvrement.

L'acheteur n'a le droit de retenir des paiements ou de décompter des contre-prestations que si celles-ci sont contestées ou valables en droit.

Protection et traitement des données

Les informations relatives au droit de la protection des données sont disponibles sur notre site Internet (www.leubahiag.ch).

Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement des marchandises est le siège suisse du vendeur.


For juridique

Le for juridique est Lausanne.

Droit applicable

La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises ("droit commercial de Vienne") n'est pas applicable aux contrats conclus avec Leuba Hiag SA.

Nous sommes là pour vous



leubahiag.ch
info@leubahiag.ch

Suivez nous:



Leuba Hiag SA
Chemin des Planchettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41 58 470 66 66
romanel@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Rue Baylon 15
1227 Carouge
T +41 58 470 60 90
carouge@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Route des Îles 1
1870 Monthey
T +41 58 470 61 00
monthey@leubahiag.ch



Leuba Hiag SA
Chemin de la Longivue 195
1726 Farvagny-le-Petit
T+ 41 58 470 69 00
farvagny@leubahiag.ch



Légende:

= Vente

= Exposition

= Dépôt et logistique

Visitez notre webshop et nos showrooms sous:



LEUBA HIAG SA 
Le bois – notre compétence