

664 Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl.



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

400 Fertigparkettböden

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
 . Ohne andere Angaben ist die Lieferung des Belags inbegriffen.

410 Mehrschichtparkett

Re 419 Fertigparkett
 Marke: Faro Parquet

Lieferant:
 Kuratle & Jaecker AG
 Objektberatung
 Industriestrasse 1
 4704 Niederbipp
 Telefon: 058 470 63 84
 E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch
 Website: kuratlejaecker.ch

Re .200 Zweischicht-Fertig-Parkett
 Marke: Faro Parquet

Re .210 02 BASIC L
 Format dxlxb: mm 11 x 1'200 x 120
 Nutzschiicht: ca. mm 3,8
 Trägerschiicht: ca. mm 7,2
 Träger: Birkensperrholz
 Mit vollflächiger Verklebung.

R .211 Details:
 01 Art. Nr. *...
 02 Holzart: Eiche
 03 Sortierung *...
 05 Farbe: *...
 06 Oberfläche: *...
 08 Kante *...
 09 Weiteres

A 0 m² A

Re .212 bis .219 wie .211

A 0 m² A

Re .220 02 BASIC L,
 Format dxlxb: mm 11 x 1200 x 153
 Nutzschiicht: ca. mm 3,8
 Trägerschiicht: ca. mm 7,2
 Träger: Fichtestäbchen
 Mit vollflächiger Verklebung.

R .221 Details:
 01 Art. Nr. *...
 02 Holzart: Eiche
 03 Sortierung *...
 05 Farbe: *...
 06 Oberfläche: *...
 08 Kante *...
 09 Weiteres

A 0 m² A

Re	419.222	bis .229 wie .221	A	0 m ²	A
Re	.230	02 BASIC L Fischgratverlegung. Format dxlxb: mm 11 x 600 x 120 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Birkenperrholz Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.231	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 08 Kante *... 09 Weiteres			
			A	0 m ²	A
Re	.232	bis .239 wie .231			
			A	0 m ²	A
Re	.240	02 BASIC L Fischgratverlegung. Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Fichtestäbchen Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.241	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 04 Format dxlxb: mm *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 08 Kante: vierseitig gefast 09 Weiteres			
			A	0 m ²	A
Re	.242	bis .249 wie .241			
			A	0 m ²	A
Re	.250	02 BASIC M Format dxlxb: mm 11 x 900 x 90 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Fichtestäbchen Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.251	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 08 Kante: vierseitig gefast 09 Weiteres			
			A	0 m ²	A
Re	.252	bis .259 wie .251			
			A	0 m ²	A

Re	419.260	02 LIVING M Format dxlxb: mm 8,5 x 1'000 x 90 Nutzschicht: ca. mm 3,0 Trägerschicht: ca. mm 5,5 Träger: HDF Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.261	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 08 Kante: vierseitig gefast 09 Weiteres			
			A	0 m ²	A
Re	.262	bis .269 wie .261			
			A	0 m ²	A
Re	.270	02 LIVING S Nutzschicht: ca. mm 2,8 Trägerschicht: ca. mm 6,7 Träger: HDF Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.271	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: Eiche 03 Sortierung *... 04 Format dxlxb: mm *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 08 Kante: vierseitig gefast 09 Weiteres			
			A	0 m ²	A
Re	.272	bis .279 wie .271			
			A	0 m ²	A
Re	.280	02 BASIC S Träger: Fichte Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.281	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart: *... 03 Sortierung *... 04 Format dxlxb: mm *... 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 07 Nutzschicht: ca. mm *... 08 Trägerschicht: ca. mm *... 09 Kante: vierseitig gefast 11 Für Fischgratverlegung: 12 links A 13 rechts A			
			A	0 m ²	A
Re	.282	bis .289 wie .281			
			A	0 m ²	A
Re	.290	02 TREND XL Format dxlxb: mm 11 x 1'800 x 180 Nutzschicht: ca. mm 3,8 Trägerschicht: ca. mm 7,2 Träger: Birkenperrholz Mit vollflächiger Verklebung.			
R	.291	Details: 01 Art. Nr. *...			

	419.291	02 Holzart: Eiche 03 Sortierung natur 05 Farbe: *... 06 Oberfläche: *... 08 Kante: vierseitig gefast 09 Weiteres		A	0 m ²	A
Re	.292	bis .299 wie .291		A	0 m ²	A
Re	.300	Dreischicht-Fertig-Parkett Marke: Faro Parquet				
Re	.310	03 TREND XL PLUS, Landhausdielen Holzart: Eiche Nutzschicht: ca. mm 4,2 Trägerschichten: ca. mm 10,3 Träger: . Nadelholzstäbchen und Sägefurnier Fichte Verbindung: Nut und Kamm.				
R	.311	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Format dxlxb: mm *... 03 Sortierung *... 04 Verlegeart: vollflächig geklebt A 05 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) A 06 Oberfläche: *... 08 Kante: 4-seitig gefast 09 Weiteres		A	0 m ²	A
Re	.312	bis .319 wie .311		A	0 m ²	A
Re	.320	03 TREND XL, Landhausdielen Holzart: Eiche Format dxlxb: mm 15 x 2'400 x 250 Nutzschicht: ca. mm 4,0 Trägerschichten: ca. mm 11 Träger: . Nadelholzstäbchen und Sägefurnier Fichte Verbindung: Nut und Kamm				
R	.321	Details: 01 Art. Nr. *... 03 Sortierung *... 04 Verlegeart: vollflächig geklebt A 05 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) A 06 Farbe: *... 07 Oberfläche: *... 08 Kante: 4-seitig gefast 09 Weiteres		A	0 m ²	A
Re	.322	bis .329 wie .321		A	0 m ²	A
Re	.330	03 TREND L, Landhausdielen Holzart: Eiche Nutzschicht: ca. mm 4,0 Trägerschichten: ca. mm 11 Träger: . Nadelholzstäbchen und Nadelholzfurnier				
R	.331	Details: 01 Art. Nr. *...				

	419.331	02 Format dxlxb: mm *... 03 Sortierung Standard 04 Verlegeart: vollflächig geklebt A 05 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) A 06 Farbe: *... 07 Oberfläche: *... 09 Kante: 4-seitig gefast							
				A	0 m ²	A		
Re	.332	bis .339 wie .331		A	0 m ²	A		
Re	.340	03 TREND L, Landhausdielen Holzart: Eiche Nutzschicht: ca. mm 4,0 Trägerschichten: ca. mm 11,0 Träger: . Nadelholzstäbchen und Nadelholzfurnier Verbindung: Nut und Kamm							
R	.341	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Format dxlxb: mm *... 03 Sortierung Standard A 04 Sortierung Standard Plus A 05 Verlegeart: vollflächig geklebt B 06 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) B 07 Oberfläche: *... 08 Farbe: *... 09 Kante: 4-seitig gefast							
				A	0 m ²	A		
Re	.342	bis .349 wie .341		A	0 m ²	A		
Re	.350	03 TREND L, Landhausdielen Holzart: Eiche Nutzschicht: ca. mm 3,6 Trägerschichten: ca. mm 9,9 Träger: . Nadelholzstäbchen und Sägefurnier Fichte Verbindung: Clik							
R	.351	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Format dxlxb: mm *... 03 Sortierung: *... 04 Verlegeart: vollflächig geklebt A 05 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) A 06 Farbe: *... 07 Oberfläche: *... 09 Kanten: *...							
				A	0 m ²	A		
Re	.352	bis .359 wie .351		A	0 m ²	A		
Re	.360	03 LIVING L, Landhausdielen Holzart: Eiche Nutzschicht: ca. mm 2,8 Trägerschichten: ca. mm 10,7 Träger: . Nadelholzstäbchen und Sägefurnier Fichte							
R	.361	Details: 01 Art. Nr. *...							

	419.361	02 Format dxlxb: mm *... 03 Sortierung: *... 04 Verlegeart: vollflächig geklebt A 05 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) A 06 Verbindung: Click B 07 Verbindung: Nut + Kamm B 09 Farbe: *... 11 Oberfläche: *... 12 Kanten: *....		A	0 m ²	A
Re	.362	bis .369 wie .361		A	0 m ²	A
Re	.370	03 BASIC, Schiffsboden Holzart: Eiche Nutzschicht: ca. mm 3.6 Trägerschichten: ca. mm 10,7 Träger: . Nadelholzstäbchen und Sägefurnier Fichte Verbindung: Click				
R	.371	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Format dxlxb: mm *... 03 Sortierung: *... 04 Verlegeart: vollflächig geklebt A 05 Verlegeart: schwimmend verlegt (Trennlagen siehe Abschnitt 200) A 06 Farbe: *... 07 Oberfläche: *... 09 Kanten: *....		A	0 m ²	A
Re	.372	bis .379 wie .371		A	0 m ²	A
	420	Massivparkett				
Re	429	Einschichtparkett Marke: Faro Parquet Lieferant: Kuratle & Jaecker AG Objektberatung Industriestrasse 1 4704 Niederbipp Telefon: 058 470 63 84 E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch Website: kuratlejaecker.ch				
Re	.100	Einschicht-Klebe-Parkett Marke: Faro Parquet				
Re	.110	01 BASIC Dicke mm 8 Sortierung: Natur Oberfläche roh für nachträglichen Oberflächenschliff und anschliessende Oberflächenbehandlung Unterseitig netzverklebt, Mit vollflächiger Verklebung.				
R	.111	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart *... 03 Sortierung *... 04 Weiteres *... 05 Farbe: *... 06 Ausführung: *... 07 Länge mm: *...				

429.111	08 Breite mm: *... 09 Weiteres *....		A	0 m ²	A
Re .112	bis .119 wie .111		A	0 m ²	A
Re .120	01 TREND Hochkant-Parkett Dicke mm 8 Oberfläche roh für nachträglichen Oberflächenschliff und anschliessende Oberflächenbehandlung Mit vollflächiger Verklebung.				
R .121	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Holzart *... 03 Sortierung *... 04 Weiteres *... 05 Farbe: *... 06 Ausführung: *... 07 Länge mm: *... 08 Breite mm: *... 09 Weiteres *....		A	0 m ²	A
Re .122	bis .129 wie .121		A	0 m ²	A
R 490	Spezialbeläge				
Re 493	Echtholzboden				
	Lieferant: Kuratle & Jaecker AG Objektberatung Industriestrasse 1 4704 Niederbipp Telefon: 058 470 63 84 E-Mail: planen@kuratlejaecker.ch Website: kuratlejaecker.ch				
Re .100	Echtholzboden Marke: Faro Hardwood				
Re .110	Landhausdielen Gesamtdicke mm 11,0 Nutzschicht ECHTHOLZ ca. mm ca. 0,7 Träger: HDF Compositek ca. mm 10,3 Verbindung: Click 5G Kanten: 4-seitige Microfase Mit vollflächiger Verklebung.				
R .111	Details: 01 Art. Nr. *... 02 Editionsnummer: *.... 03 Farbe: *... 04 Sortierung *... 07 Länge mm: 2'200 08 Breite mm: 223		A	0 m ²	A
Re .112	bis .119 wie .111		A	0 m ²	A
Total 664	Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl.			